

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΠ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Δεκατριών (13) Προκατασκευασμένων οικίσκων, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικώς προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και **28/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00**, ως εξής:

Α) αυτοπρόσωπα στο γραφείο 209 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Τμήμα Προμηθειών

Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς

Β) ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη:

Προσφορά για το έργο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ”

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό, καταθέτοντας σχετικά ερωτήματα μέχρι και 3 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέσω e-mail στο Τμήμα Προμηθειών στη διεύθυνση: procurement@olp.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα αναφέρεται στη μελέτη, κατασκευή και ολοκληρωμένη τοποθέτηση δεκατριών (13) οικίσκων προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως κοιτώνες και γραφειακοί χώροι, εντός της Πενταγωνικής Αποθήκης ιδιοκτησίας ΟΛΠ ΑΕ.

Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (τεχνικές-λειτουργικές-αισθητικές) για την κατασκευή των παραπάνω οικίσκων που θα χρησιμοποιηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα αφορά τα κάτωθι:

1. Δεκατρείς (13) οικίσκους με προσάρτημα χώρου υγιεινής (WC) με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές), με ελάχιστον εμβαδόν 22 τμ έκαστος (επιθυμητό εμβαδό περί τα 24τμ).

Κάθε οικίσκος θα φέρει:

- Μορφή κάτοψης ορθογώνια, ενδεικτικών και όχι περιοριστικών διαστάσεων 2,50μ X 10,00μ.
- Ελάχιστο ωφέλιμο εσωτερικό ύψος 2,60 μ
- Μία (1) προσαρτώμενη μονάδα χώρου υγιεινής (WC) Ε=3τμ περίπου, που θα περιέχει ένα (1) νιπτήρα και μία (1) λεκάνη WC.
- Μία (1) μονάδα ψύξης-θέρμανσης (18 BTU/H) Στις εργασίες θα περιλαμβάνεται εκτός από την προμήθεια και η τοποθέτησης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας ανά οικίσκο.
- Μία εξωτερική θύρα.
- Δύο (2) εξωτερικά κουφώματα.
- Πλήρη τηλεφωνική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
- Πλήρη υδραυλική εγκατάσταση.

Από τον Ανάδοχο θα εκπονηθεί η απαιτούμενη Στατική μελέτη των οικίσκων (η οποία θα υπογραφεί από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό). Στην ΟΛΠ ΑΕ θα δοθεί η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας για όλους τους οικίσκους.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από:

- Αναλυτική Τεχνική περιγραφή & σχέδιο οικίσκου,
- Έγγραφο εγγύηση καλής λειτουργίας του κάθε οικίσκου και του εξοπλισμού αυτού, τουλάχιστον 2 ετών.

Στην προσφορά να συμπεριληφθεί και το κόστος για την: Ασφάλιση, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, τοποθέτηση εντός κλειστού χώρου (κτίριο πενταγωνικής αποθήκης ΟΛΠ ΑΕ, πλησίον Παγόδας).

Προβλέπεται μέγιστος χρόνος παράδοσης 25 ημέρων από την ανακοίνωση της ανάθεσης.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Δεκατρείς (13) φορητοί Οικίσκοι, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά και εξοπλισμό έκαστος:

- Επιφάνεια περίπου 24 m² (κατ' ελάχιστο 22 m²),
- 1 WC (εντός οικίσκου). Η θέση του WC εντός του οικίσκου θα καθοριστεί μετά από πρόταση του Αναδόχου, η οποία πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΠ
- 1 Κλιματιστική Μονάδα (18 BTU/H),
- 1 Πόρτα τυποποιημένων διαστάσεων,
- 1 Παράθυρο τυποποιημένων διαστάσεων,
- Πλήρης τηλεφωνική (συμπεριλαμβανομένης σύνδεσης στο Διαδίκτυο) και ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας διανομής με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, φωτισμός, 6 ρευματοδότες, διακόπτες, 5 πρίζες δικτύου, 5 πρίζες τηλεφώνου, κλπ), συμφώνως ισχυόντων προδιαγραφών,
- Υδραυλική εγκατάσταση, συμφώνως ισχυόντων προδιαγραφών,
- Κατασκευή από θερμομονωτικά πάνελ, με επένδυση από πολυουρεθάνη και γαλβανιζέ σκελετό (γαλβανισμένες διατομές και κοίλους δοκούς βαρέως τύπου), εξασφαλίζοντας την απαραίτητη στιβαρότητα, στατική επάρκεια, πλήρη στεγανότητα και μόνωση. Το δάπεδο να φέρει αντλιοσθητικό λάστιχο υψηλής ανθεκτικότητας ή PVC και να μπορεί να καθαριστεί χωρίς κίνδυνο απορρόφησης υγρών.

Τα περιμετρικά τοιχώματα των 13 οικίσκων θα κατασκευαστούν από θερμομονωτικά πανό πετροβάμβακα, πυκνότητας 120Kg/m³, πάχους 80mm κατ' ελάχιστον ή RIP 80 mm. Για την πυκνότητα θα υπάρχει πιστοποίηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Στην οροφή των οικίσκων θα τοποθετηθεί διογκωμένη πολυστερίνη τύπου EPS 80 πάχους 50mm ή μεγαλύτερου. Γενικά, η οροφή του κάθε οικίσκου θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών, κλειστής διατομής, κατάλληλων διαστάσεων.

Υπογραμμίζεται ότι στις υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας εμπίπτει η μεταφορά των οικίσκων και η εναπόθεσή τους σε θέσεις εντός της Πενταγωνικής Αποθήκης, οι οποίες θα υποδειχθούν από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΠ ΑΕ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Procurement of ISO BOXES | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| I/n | Description | Quantity (unit) | Unit price (€) | Total price (€) |
| 1 | Κόστος Οικίσκου | 13 | | |
| 2 | Μεταφορά και Εναπόθεση των Οικίσκων | 1 | | |
| Total: € | | | | 0,00 |
| VAT 24%: € | | | | 0,00 |
| GRAND TOTAL: € | | | | 0,00 |

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Οι προσφορές θα είναι σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Προσφοράς
- Με την ανάθεση της προμήθειας θα κατατεθεί εντός 5 ημερών από τον Ανάδοχο, Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης: 5.000€. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο χρόνος παράδοσης (το αργότερο εντός 25 ημερών από την ανάθεση) η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δύναται να καταπίπτει και ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την διαδικασία ανάθεσης.
- Όροι πληρωμής: εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου και αφού έχει προηγηθεί το πρωτόκολλο ορθής παραλαβής από πλευράς ΟΛΠ.
- Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η υποβολή προσφορών την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
- Κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
- Οι προσφερόμενες τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ (€), θα περιορίζονται σε δύο δεκαδικά ψηφία, δεν θα περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και θα δεσμεύουν τον Διαγωνιζόμενο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς του.
- Η απόφαση ανάδειξης Αναδόχου, όπως και οι λοιπές αποφάσεις που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, θα λαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της ΟΛΠ ΑΕ. Με βάση την ανωτέρω απόφαση θα κοινοποιείται από το τμήμα Προμηθειών του ΟΛΠ στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της ΟΛΠ ΑΕ είναι τελεσίδικες και καμία διαμαρτυρία ή ένσταση κατ' αυτών δεν λαμβάνεται υπόψη από την ΟΛΠ ΑΕ.

- Η Συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και τη σύνταξη και υποβολή της Προσφοράς.
- Η ΟΛΠ Α.Ε. δηλώνει ότι έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και θα τηρήσει τις οικείες διατάξεις σε όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Η παρούσα Πρόσκληση, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό στο σύνολό του, είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.