

Πειραιάς, 16/09/2024

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (No.2)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ II» 4.000T

Ερώτηση 1

Προς αποφυγή λαθών, επιθυμούμε μία περαιτέρω επεξήγηση ως προς την παρακάτω παράγραφο (σελ.10) της προκήρυξης, ως προς τι ακριβώς επιθυμείτε:

10.3 Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης, όπου ο κάθε Προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.

Απάντηση 1

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 10.3 « Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης, όπου ο κάθε Προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.»

Ερώτηση 2

Άρθρο 4 Δικαιούμενοι συμμετοχής

Παράγραφος Β: Απαιτείται ο διαγωνιζόμενος να έχει εκτελέσει ελασματοουργικές εργασίες τα 3 τελευταία χρόνια (2021,2022,2023) αθροιστικά 100 τόνους.

Στο Άρθρο 9 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Παράγραφος 9.2, απαιτεί αθροιστικά για 3 έτη 50 τόνους. Πιθανόν από τυπογραφικό λάθος η προδιαγραφή έχει δύο ποσότητες.

Διευκρίνιση: Παρακαλούμε ορίστε μας την ποσότητα που πραγματικά ισχύει.

Απάντηση 2

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη ποσότητα είναι 100 τόνοι.

Ερώτηση 3

Άρθρο 7 Εγγυητικές Επιστολές

Παράγραφος 7.1 Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου σε ποσοστό 10% για 12 μήνες. Σε προηγούμενους διαγωνισμούς για ίδια έργα η εγγυητική συμμετοχής μετά την παράδοση – παραλαβή επιστρεφόταν. Φυσικά η εγγύηση για ένα έτος των εργασιών παραμένει σε ισχύ και η υποχρέωση του αναδόχου για αποκατάσταση.

Ερώτημα: Είναι δυνατόν να ισχύσει το ίδιο και στον παρόντα διαγωνισμό να επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης, χωρίς να απαλλάσσεται ο ανάδοχος από την ευθύνη αποκατάστασης ελαττωμάτων για ένα έτος;

Απάντηση 3

Στο άρθρο 7.1. του τεύχους του διαγωνισμού αναγράφεται ότι:

«Εγγύηση Καλής εκτέλεσης του έργου. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, μετά από έγκριση του Τμήματος Ναυπηγείων, 12 μήνες από την πλήρη εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και την ανεπιφύλακτη παραλαβή των εργασιών από την ΟΛΠ Α.Ε.».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την ανεπιφύλακτη παραλαβή του έργου και τη πάροδο 12 μηνών από την παραλαβή. Δηλαδή θα ισχύσουν σωρευτικά και οι 3 προϋποθέσεις του άρθρου : Πλήρης εκτέλεση των όρων της σύμβασης + ανεπιφύλακτη παραλαβή του έργου από την ΟΛΠ Α.Ε. + έγκριση του Τμήματος Ναυπηγείων.

Ερώτηση 4

Άρθρο 9 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διευκρίνιση: Για τις κοινοπραξίες ή ενώσεις ή συμπράξεις προσώπων τα δικαιολογητικά του Άρθρου 9 δύναται να πληρούνται και να υπολογίζονται αθροιστικά όπως σε προηγούμενους διαγωνισμούς και ορίζει και η ελληνική νομοθεσία;

Απάντηση 4

Διευκρινίζεται ότι τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής (σύμφωνα με τη νέα αρίθμηση, βλ. απάντηση 10):

9.2. “Αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε ισχύ: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο...” και

9.4 “Κατάλογο των ναυπηγοεπισκευαστικών (ελασματοουργικών) εργασιών (Steel plates and stiffeners renewal) που έχει εκτελέσει ο Υποψήφιος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2021, 2022, 2023), αθροιστικά για τουλάχιστον 50 τόνους ελασματοουργικών εργασιών σε πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα συνολικά.” και

9.7 “Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...”, σύμφωνα με το άρθρο 7.3.

Μπορούν να κατατεθούν μόνο από τον ένα συμμετέχοντα της Κ/Ξ ή ένωσης

Ερώτηση 5

Άρθρο 10 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής Προσφοράς

Παράγραφος 10.10 Πιστοποιητικά Τήρησης Προτύπων

Ερώτημα: Εκτός του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015) απαιτείται και το Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος (ISO 1401:2015) και το Certificate GROO4148 (ISO 45001:2018);

Απάντηση 5

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 10.10 δεν απαιτούνται άλλα πιστοποιητικά πέραν του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015).

Ερώτηση 6

Άρθρο 18 Τρόπος Πληρωμής

Παράγραφος 17.1 α) Καταβολή προκαταβολής στον ανάδοχο ποσοστού 20% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

Ερώτημα: Το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης είναι 10%, η προκαταβολή του 20%. Θα πρέπει για το υπόλοιπο 10% να κατατεθεί επιπλέον εγγυητική επιστολή ?

Απάντηση 6

Το νέο άρθρο 18.1 Τρόπος Πληρωμής (βλ. απάντηση 10, παλαιό 17.1) ορίζει το εξής:

«Ενδεικτικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

α) Θα καταβληθεί στον Ανάδοχο προκαταβολή ποσοστού 20% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χωρίς υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, με δεδομένο ότι το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης καλύπτει το ποσό της προκαταβολής.»

Εφόσον το ποσό της προκαταβολής ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας, υπερβαίνει σε ποσοστό το ποσό της Εγγυητικής καλής εκτέλεσης του 10%, θα πρέπει να παραδοθεί στην ΟΛΠ Α.Ε. εγγυητική προκαταβολής ισόποση με την προκαταβολή.

Ερώτηση 7

Παράρτημα 1 – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράγραφος Πίνακα 4 Επισκευή σωληνώσεων μετά στηριγμάτων, καμπυλών και φλάντζών (σετ)

Όπως γνωρίζετε, ανά μέτρο σωλήνας δεν αντιστοιχεί και μία (1) καμπύλη, μία φλάντζα, ένα στήριγμα, ένα παρέμβυσμα κλπ. Στα 15 μέτρα Φ5” που ζητάτε προσφορά, μπορεί να αντιστοιχούν καμία ή μία μόνο καμπύλη, το ίδιο ισχύει για στηρίγματα και φλάντζες.

Ερώτημα: Μήπως είναι πιο ξεκάθαρο και μετρήσιμο στον οικονομικό πίνακα με τις τρεις διαστάσεις σωλήνας 2,5”, 5”, 12” να προστεθούν με τιμή μονάδος οι καμπύλες, οι φλάντζες και τα στηρίγματα, ώστε να επιμετρηθούν μετά την τοποθέτησή τους οι ακριβείς ποσότητες και να χρεωθούν;

Παράγραφος πίνακας 10 Συντήρηση και Επισκευή των Υποστατών (σετ)

Ερώτημα: Η συντήρηση καθώς και η επισκευή τι εργασίες περιλαμβάνει;

Επίσης, ζητάτε στο Άρθρο 5 Παράγραφος 5.10 Σελίδα 29, την κατασκευή οκτώ (8) υποστατών.

Ερώτημα: Μήπως πρέπει να δοθεί χωριστά τιμή για την κατασκευή υποστατών;

Απάντηση 7

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υποβληθεί γενική τιμή.

Διευκρινίζεται ότι ως προς το αντικείμενο των υποστατών θα γίνει γενική συντήρηση και όχι κατασκευή.

Ερώτηση 8

Παράρτημα 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικό Όροι

Σελίδα 19 αναφέρει η προδιαγραφή:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης, ταχεία και άρτια τεχνικά επισκευή / συντήρηση της Π/Δ το πρώτο στάδιο του έργου περιλαμβάνει τον δεξαμενισμό της για περίοδο περίπου 7 ημερών. Κατά το διάστημα αυτό πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες υδροβολής / βαφής και ελάσματα εσωτερικά εξωτερικά έως 1μ. άνωθεν της ισάλου γραμμής, καθώς και η αντικατάσταση ανοδιών. Στην παροχή διευκρινίσεων που έδωσε η υπηρεσία σας σε ερώτηση ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, στην απάντησή σας πιθανολογείται ότι η παραμονή εντός δεξαμενής είναι σχετικό δεδομένου ότι η ακριβής έκταση των επισκευών που θα απαιτηθούν δεν είναι γνωστή. Παρόλα αυτά, είναι επιθυμητό να ελαχιστοποιηθεί η διάρκεια παραμονής της δεξαμενής κατά το δυνατόν. Μετά από επιτόπια επίσκεψη τεχνικών μας στη δεξαμενή, όπως είχαμε υποχρέωση από την προδιαγραφή, διαπιστώσαμε ότι κατά την παραμονή στη δεξαμενή της Πειραιάς II, επιβάλλεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες: Υδροβολή εξωτερικά, ανοίγματα στον πυθμένα για τον καθαρισμό της λάσπης, τοποθέτηση ικριωμάτων σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της δεξαμενής για να είναι δυνατόν να γίνει υδροβολή στις δεξαμενες και τους πύργους, καθαρισμός λάσπης, αντικατάσταση ελασμάτων πυθμένα μετά και από τις παχυμετρήσεις, αντικατάσταση ελασμάτων εσωτερικά της δεξαμενής, αντικατάσταση ελασμάτων στο main deck, βαφή εσωτερικά και εξωτερικά της δεξαμενής ως

ένα μέτρο από την ίσαλο γραμμή, τοποθέτηση ανοδίων.

Ερώτηση: Όλες αυτές οι εργασίες είναι περίπου το 55% του έργου (χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη πρόσθετες εργασίες στον πυθμένα μετά την υδροβολή). Για όλες αυτές τις εργασίες, ο χρόνος δεξαμενισμού είναι πάρα πολύ μικρός και δεν αρκεί για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, ακόμα κι αν ο ανάδοχος εργαστεί με υπερωρίες και βάρδιες (οι οποίες θα αυξήσουν το εργατικό κόστος τουλάχιστον 30%, λόγω σύμβασης Συνδικάτου εργαζομένων). Είναι δυνατόν να αλλάξει ο χρόνος και να οριστεί νέος βάσει του ποσοστού των εργασιών που απαιτείται για τη σωστή και τεχνικά ορθή εκτέλεση των εργασιών;

Απάντηση 8

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παραμονής εντός της δεξαμενής θα αυξηθεί με αντίστοιχη τεκμηρίωση της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής της ΟΛΠ ΑΕ με γνώμονα τις εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί και θα προκύψουν μετά το πέρας της υδροβολής και καθαρισμού.

Ερώτηση 9

Παράρτημα 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικό Όρο
Άρθρο 5 Παράγραφος 5.3 Επισκευή Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Για την επισκευή των έξι (6) αντλιών ζητάτε και την αντικατάσταση του στροφείου εάν χρειάζεται καθώς και την αντικατάσταση των κουζινέτων εάν χρειάζεται.

Ερώτημα: Προσφορά δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μη γνωρίζοντας τις ποσότητες. Όμως βάση της τελευταίας παραγράφου (σημείωση) της σελίδας 23 της παρούσας προδιαγραφής, ορθώς προβλέψατε ότι δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο και την επιθεώρηση των αντλιών, εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της αντλίας, θα πρέπει να δοθεί προσφορά κλπ.

Επίσης, η προδιαγραφή για τις εργασίες των αντλιών προτείνουμε να διαμορφωθεί ως κατωτέρω, ώστε να είναι συγκρίσιμη για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό:

Εργασίες συντήρησης έξι (6) αντλιών έρματος

- Εξάρμωση καπακιού
- Εξάρμωση στροφείου και άξονα
- Επιθεώρηση στροφείου
- Έλεγχος ευθύτητας άξονα
- Καθαρισμός εσωτερικά της αντλίας
- Έλεγχος κουζινέτων άνω και κάτω της βάσης, μετρήσεις διάκενων
- Έλεγχος στεφάνων αποδόσεως (δακτυλίων) και μετρήσεις διάκενων
- Ζυγοστάθμιση στροφείου
- Επανάρμωση αντλίας
- Δοκιμή λειτουργίας

Η ίδια διαδικασία για να είναι συγκρίσιμη η προσφορά όλων των συμμετεχόντων, πρέπει να ακολουθηθεί και για τα αξονικά συστήματα των 6+2 αντλιών για να γίνει το λύσιμο και η συντήρησή τους και με βάση την πρόβλεψη της παραγράφου που αναφέρει η παρούσα προδιαγραφή να γίνουν οι πιθανές πρόσθετες εργασίες.

Απάντηση 9

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί γενική τιμή, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι τα μηχανολογικά συστήματα προς επισκευή, αυτή τη στιγμή είναι λειτουργικά.

Ερώτηση 10

Άρθρο 10 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Παράγραφος 10.4 Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, η πιστή αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται να είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της παρούσας.

Από τυπογραφικό λάθος στο 9 της παρούσας, η αρίθμηση δεν είναι σωστή.
Καθώς και στο Άρθρο 18 η αρίθμηση είναι λάθος.
Ερώτημα: Τα έγγραφά μας τα καταθέτουμε με την υπάρχουσα αρίθμηση;

Απάντηση 10

Εκ παραδρομής, η αρίθμηση στο άρθρο 9 δεν είναι σωστή και αντικαθίσταται ως εξής: η τρίτη παρ. 9.1 αναριθμείται σε παρ. 9.3, η τέταρτη παρ. 9.2 αναριθμείται σε παρ. 9.4 και ούτω καθεξής χωρίς αλλαγή στο περιεχόμενο των παραγράφων. Η αρίθμηση στο άρθρο 18 δεν είναι σωστή και αντικαθίσταται ως εξής: η παρ. 17.1 αναριθμείται σε παρ. 18.1, η παρ. 17.2 αναριθμείται σε παρ. 18.2.
Διευκρινίζεται ότι επιθυμητό είναι η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται να είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της πρόσκλησης για την διευκόλυνση της αξιολόγησης. **Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού.**

Ερώτηση 11

Άρθρο 19 Διάρκεια Σύμβασης – Ποινικές Ρήτρες

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συγκεκριμένο χρόνο να ολοκληρώσει τις εργασίες που αναλαμβάνει.

Ερώτημα: Ο χρόνος έναρξης των εργασιών πότε αρχίζει να μετράει;

Απάντηση 11

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι «Η επισκευή και συντήρηση της ΠΔ». Σύμφωνα με το άρθρο 19 – Νέα Αρίθμηση - «Άρθρο 19 Διάρκεια Σύμβασης - Ποινικές Ρήτρες «Ο επιλεγείς Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το Αντικείμενο του διαγωνισμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών μη υπολογιζομένου του χρόνου που απαιτείται για το δεξαμενισμό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης».

Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές του, το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει το δεξαμενισμό, ως εκ τούτου η έναρξη των εργασιών των σταδίων του διαγωνισμού αρχίζει από την έναρξη του δεξαμενισμού.

Ερώτηση 12

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν συμπεριλαμβάνεται ως εργασία το άνοιγμα κλείσιμο των ανθρωποθυρίδων με τα παρελκόμενα τους. Την εργασία αυτή θα την εκτελέσει συνεργείο του ΟΛΠ;

Απάντηση 12

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο.

Ερώτηση 13

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/α 2 Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων, 25 τεμαχίων

α/α 10 Συντήρηση και επισκευή υποστατών

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν μπορούμε να προμηθευτούμε αντίγραφα των κατασκευαστικών σχεδίων για τα παραπάνω.

Απάντηση 13

Διευκρινίζεται ότι δύναται να δοθούν αντίγραφα, μετά από επικοινωνία με τους δεξαμενιστές στο Πέραμα Τηλ 2104411231 ή και με τα γραφεία του Τμ Ναυπηγείων τηλ 2104550381.

Ερώτηση 14

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν το βάρος των ελασμάτων και ενισχυτικών προς αντικατάσταση θα προσμετρηθεί ως πραγματικό ή θα ισχύει η ελάχιστη χρέωση ανά τεμάχιο (π.χ. κάτω από 25 κιλά θα προσμετρηθούν ως 25 κιλά?)

Απάντηση 14

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαφορετική χρέωση, όμως κατά τη διάρκεια του Έργου θα αποφευχθεί να αφαιρεθούν τόσο μικρά κομμάτια, για τεχνικούς λόγους αλλά και για Οικονομία στο χρόνο.

Ερώτηση 15

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το κόστος διάθεσης των στερεών αποβλήτων στην αδειοδοτημένη εταιρία πρέπει να υπολογιστεί στην εργασία με α/α 6 και να υπολογιστεί στο τίμημα της προσφοράς ή όχι.

Απάντηση 15

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να υπολογιστεί στο τίμημα της προσφοράς το κόστος διάθεσης των στερεών αποβλήτων.

Ερώτηση 16

Άρθρο 17 – Υπεργολαβία

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 30% του τμήματος της σύμβασης που θα εκτελεστεί από υπεργολάβους αναφέρεται στο σύνολο των υπεργολάβων ή στον καθένα ξεχωριστά.

Απάντηση 16

Σύμφωνα με το «άρθρο 17: Υπεργολαβία: Ο Ανάδοχος Το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελεστεί από υπεργολάβους δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης».