

Πειραιάς, 12/02/2025

**ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΑΕ.**

**Ερώτηση 1:**

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν διαθέτετε υπέργειες ή υπόγειες δεξαμενές ανά σημείο παράδοσης και προϊόν. Παρακαλώ αναφέρετε και τη χωρητικότητα αυτών, ανά σημείο παράδοσης και δεξαμενή.

**Απάντηση 1:**

<b>ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	<b>ΠΡΟΪΟΝ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΜΕΓΑΡΟ ΟΛΠ)</b>	<b>DIESEL 6t - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 19t+12t</b>
<b>ΣΕΜΠΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠ/ΒΩΤΙΩΝ)</b>	<b>DIESEL 40t(2x20t) -ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1t+20t+3,5t</b>
<b>ΚΑΣΤΡΑΚΙ</b>	<b>DIESEL 10t -UNLEADED 95 7t – ΘΕΡΜΑΝΣΗ 9t</b>
<b>ΠΕΡΑΜΑ</b>	<b>DIESEL 3t</b>

Υπέργειες είναι οι δεξαμενές στο ΣΕΜΠΟ, οι δεξαμενές θέρμανσης και η δεξαμενή στο Πέραμα.

**Ερώτηση 2:**

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν υπάρχει επαρκής προσβασιμότητα επικαθήμενου βυτίου σε όλα τα σημεία ή απαιτείται τριαξονικό/τετραξονικό.

**Απάντηση 2:**

Υπάρχει προσβασιμότητα επικαθήμενου βυτίου σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία εκτός από:

- α) τα σημεία παράδοσης καυσίμου θέρμανσης και
- β) το σημείο παράδοσης στο Πέραμα

**Ερώτηση 3:**

Παρακαλώ αναφέρετε τι διαστάσεις (ίντσες) έχουν τα curlinks (το σημείο σύζευξης του βυτίου) στις σωληνογραμμές των δεξαμενών.

**Απάντηση 3:**

Η διάσταση των curlinks είναι 3" ωστόσο, σε όλα τα σημεία παράδοσης καυσίμου θέρμανσης χρειάζεται αντάπτορας.

**Ερώτηση 4:**

Παρακαλώ διευκρινίσετε όσο αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περί αστικής ευθύνης (σελ. 9, δικαιολογητικό ζ) εάν απαιτείται αντίγραφο ή σας καλύπτει απλή βεβαίωση.

**Απάντηση 4:**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη (αρθ. 8.4 ζ) ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για τις συγκεκριμένες Συμβατικές υπηρεσίες που θα παρέχονται στον ΟΛΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί ή εκπροσωπείται νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να προσκομίσει τη βεβαίωση ασφάλισης με την υποχρέωση εντός δέκα (10) ημερών να προσκομίσει και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

**Ερώτηση 5:**

Η minimum χωρητικότητα ογκομετρημένου διαμερίσματος βυτίου είναι 2,5-3m<sup>3</sup>. Η τροφοδοσία των Η/Ζ που αναφέρονται στο παράρτημα 2 πετρέλαιο κίνησης 2.1. Α. αναφέρει minimum 1m<sup>3</sup>. Παρακαλώ διευκρινίσετε για τη διασφάλιση της παραλαβής εάν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της minimum ποσότητας στην ογκομέτρηση των διαμερισμάτων των βυτίων.

**Απάντηση 5:**

Καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ποσότητας για την τροφοδοσία των Η/Ζ, η τροφοδοσία θα γίνεται στα αναφερόμενα σημεία παράδοσης.

**Ερώτηση 6:**

Παρακαλώ να διευκρινίσετε εάν η ελάχιστη ποσότητα είναι 1000 λίτρα ή και λιγότερα, για να δούμε αν μπορούμε να παραδώσουμε τη συγκεκριμένη ποσότητα.

**Απάντηση 6:**

Σύμφωνα με την Πρόσκληση η ελάχιστη ποσότητα των 1.000lt (δηλ. 1.000lt και περισσότερα) αφορά μόνο την τροφοδοσία των Η/Ζ στα διάφορα σημεία της ΟΛΠ Α.Ε. Ωστόσο, ισχύου τα αναφερόμενα στην Απάντηση 5.

**Ερώτηση 7:**

Η πλειονότητα των βυτίων μας δεν διαθέτει μετρητές παρακαλώ διευκρινίσετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την παράδοση και εάν αποτελεί προϋπόθεση.

**Απάντηση 7:**

Η παράδοση – παραλαβή των προϊόντων εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της Πρόσκλησης και την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι, χρησιμοποιείται ως μέτρηση η στάθμη της δεξαμενής, τα ζυγολόγια του παραδιδόμενου προϊόντος και η στάθμη των διαμερισμάτων του βυτίου.

**Ερώτηση 8:**

Παρακαλώ να αναφέρετε ποιος είναι ο αριθμός των δεξαμενών , το μέγεθος κάθε δεξαμενής, αν είναι υπέργειες ή υπόγειες, αν διαθέτουν όλες αντλίες, καθώς και την συχνότητα εφοδιασμού.

**Απάντηση 8:**

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Απάντηση 1.

**Ερώτηση 9:**

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η έλευση του βυτίου στις 09:00.

**Απάντηση 9:**

Για την παράδοση των προϊόντων ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2, άρθρο 2 της Πρόσκλησης στο οποίο περιγράφεται η δυνατότητα έλευσης του βυτίου και μετά τις 9:00 κατόπιν συνεννόησης.

Ρητά σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Πρόσκλησης «ο προμηθευτής οφείλει... εφόσον απαιτηθεί να πραγματοποιεί αυθημερόν παραδόσεις καυσίμων».

**Ερώτηση 10:**

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί:

- Αν υπάρχει πρόσβαση για επικαθήμενα βυτία.
- Το μήκος των μανικών που απαιτούνται
- Την ποσότητα ανά παραγγελία (min-max)

**Απάντηση 10:**

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Απάντηση 2 για τα επικαθήμενα βυτία.

Σε όλα τα σημεία παράδοσης δεν απαιτείται μάνικα εκτός από:

α) το σημεία παράδοσης καυσίμου θέρμανσης στο Καστράκι και

β) το σημείο παράδοσης στο Πέραμα

που απαιτείται μάνικα 20m.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2, άρθρο 2.2. «Η ακριβής ποσότητα και ο τόπος κάθε παράδοσης θα καθορίζεται από τον ΟΛΠ Α.Ε. στην έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. (γραφείο Διαχείρισης καυσίμων), η οποία υπέχει θέση παραγγελίας ..».

Ρητά σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Πρόσκλησης «ο προμηθευτής οφείλει... εφόσον απαιτηθεί να πραγματοποιεί αυθημερόν παραδόσεις καυσίμων».