

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έδρα: Πειραιάς.
Ταχ.δ/ση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38.
Γ.Ε.ΜΗ: 44259307000
Α.Φ.Μ.: 090010223.
Δ.Ο.Υ.: Μεγάλων Επιχειρήσεων.
Πληροφορίες: Καζατζής Παντελής
Τηλ.: 2104550189
Fax: 2104550187
e-mail: procurement@olp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2013

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με :

1. Το Νόμο **2688/99** (ΦΕΚ 40/Α'/99) "Περί μετατροπής του Ο.Λ.Π. & Ο.Λ.Θ. σε Α.Ε. ", όπως ισχύει.
2. Τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών/ Έργων Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε., ΦΕΚ Β 513/24.03.2008
3. Την αριθ. **108/14-11-2012** απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης / Ο.Λ.Π. Α.Ε.
4. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης
5. Τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Η/Μ εξοπλισμού) με ημερομηνία **09-11-2012** και συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη **300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ** για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρο – υδραυλικών τηλεσκοπικών συσκευών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (**twin lift spreaders, ship to shore**).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την 3/4/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων και αμεταχείριστων ηλεκτρο – υδραυλικών τηλεσκοπικών συσκευών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (twin lift spreaders) **τύπου RAM ή ισοδύναμου με αυτό** για τις ανάγκες του ΣΕΜΠΟ στο νέο προβλήτα Ι – Ν. ΙΚΟΝΙΟ, προϋπολογισμού προμήθειας **300.000,00 € χωρίς ΦΠΑ** (369.000,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει και να υποβάλλει μία προσφορά σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα διακήρυξη όρων και τεχνικά χαρακτηριστικά, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που ζητούνται στην διακήρυξη.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις **3/4/2013 και ώρα 10:00** στη Γραμματεία της Δ/σης Προμηθειών ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, γραφ.212 , 1^{ος} όροφος)

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή την **3/4/2013 και ώρα 10:30**, σε ανοιχτή συνεδρίαση, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών που θα υποβάλλουν προσφορά .

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με παράδοση ελεύθερη και η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά τον παρόντα διαγωνισμό και την διενέργεια αυτού συντάσσονται στην **Ελληνική γλώσσα**.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1	4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	4
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής	4
1.2 Δικαιολογητικά προσφερόντων	4
1.3 Δικαιολογητικά Αναδόχου	6
1.4 Δικαιολογητικά για Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις	9
1.5 Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά	9
ΑΡΘΡΟ 2	10
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	10
ΑΡΘΡΟ 3	10
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	10
ΑΡΘΡΟ 4	11
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	11
ΑΡΘΡΟ 5	11
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	11
ΑΡΘΡΟ 6	12
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	12
ΑΡΘΡΟ 7	14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ	14
ΑΡΘΡΟ 8	16
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	16
ΑΡΘΡΟ 9	17
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ	17
ΑΡΘΡΟ 10	18
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	18
ΑΡΘΡΟ 11	18
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	18
11.1. Γενική Περιγραφή	18
11.2. Απαιτήσεις	19
11.3. Λειτουργία single lift/ twin lift	20
11.4. Μεταλλική κατασκευή	20
11.5. Στοιχεία φόρτισης τηλεσκοπικών συσκευών	20
11.6. Τηλεσκοπικό σύστημα	21
11.7. Σύστημα συγκράτησης (twist locks)	21
11.8. Σύστημα απόσβεσης κραδασμών	21
11.9. Οδηγοί ευθυγράμμισης (flippers)	22
11.10. Ηλεκτρικό σύστημα – αυτοματισμοί – ασφαλιστικές διατάξεις	22
11.11. Υδραυλικό σύστημα (power pack)	24
11.12. Προετοιμασία βαφής και βαφή	24
11.13. Εγγύηση καλής λειτουργίας	24
11.14. Πιστοποιητικά	24
11.15. Βιβλία	24
ΑΡΘΡΟ 12	25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	25
12.1 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς	25
12.1.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας.....	26
12.2 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.....	26
ΑΡΘΡΟ 13.....	27
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ	27
ΑΡΘΡΟ 14.....	28
ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	28
ΑΡΘΡΟ 15.....	29
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	29
15.4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά	29
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....	31
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	31
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	32

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις ή Συνεταιρισμοί αυτών.

1.2 Δικαιολογητικά προσφερόντων

1.2.1.Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως ορίζονται στην παρ. 15 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/ τεύχος Β'/24-03-2008) και ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρ 1.3 σε περίπτωση που επιλεγθεί ως ανάδοχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.

1.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

Κάθε προσφέρων θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.2 και στο υπόδειγμα 1 της παρούσας.

Ο **χρόνος** ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι **90 ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Το **ποσό** της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το **5%** της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή, ήτοι **15.000,00 ευρώ**.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή ποσό μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του.

Στην περίπτωση Ένωσης κλπ. προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Ι και περιλαμβάνει:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης,
- β) Τον εκδότη,
- γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
- δ) Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής,
- ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
- στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και
- ζ) Τους όρους ότι:
 - i. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,
 - ii. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
 - iii. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου και
 - iv. ο εκδότης της εγγυητικής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Εκτός των ανωτέρω, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνει την ημερομηνία διαγωνισμού και την προς προμήθεια ποσότητα καθώς και την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της εγγύησης και την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική αίτησή τους.

Στους προσφέροντες, των οποίων η προσφορά απορρίφθηκε, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική αίτησή τους.

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Λ.Π Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από **επίσημη μετάφρασή** τους στην Ελληνική γλώσσα.

Εφόσον ο προσφέρων υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου θα πρέπει να υποβάλλει το αντίστοιχο έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης.

Σημείωση:

Οι προσφέροντες πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις προσφορές τους οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου το Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών λειτουργίας και του τρόπου σύνδεσης των υπάρχουσών τηλεσκοπικών συσκευών spreader με τις Γ/Γ.

1.3. Δικαιολογητικά Αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με βάση το άρθρο 6 της παρούσας, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά του.

Οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες των στηλών του πίνακα αφορούν τις εξής περιπτώσεις προσφερόντων:

- Φ.Η.** = **Φυσικό πρόσωπο ημεδαπής**
Φ.Α. = **Φυσικό πρόσωπο αλλοδαπής**
Ν.Η. = **Νομικό πρόσωπο ημεδαπής**
Ν.Α. = **Νομικό πρόσωπο αλλοδαπής**
Σ. = **Συνεταιρισμοί**

Για τις Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις προσφερόντων γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην παράγραφο 1.4

Πίνακας δικαιολογητικών

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ	Φ.Η.	Φ.Α.	Ν.Η.	Ν.Α.	Σ.
1	Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας του προσφέροντος περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

2α	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 § 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.	NAI	NAI			
2β	Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής των δραστηριότητας καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 § 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του νομικού προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδικήματα ως ανωτέρω.			NAI	NAI	NAI
3	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση (βλ § 1.4.1), στην οποία ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει ότι ο προσφέρων: α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του εν γένει δημόσιου τομέα, γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα, δ) είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων στον ιδιωτικό και εν γένει δημόσιο τομέα και ε) δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

6	<p>που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p> <p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
7	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
8	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
9	<p>Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 1.4.1) στην οποία ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
10	<p>Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, που ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
11	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
12	<p>Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης, εφόσον ο προσφέρων υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου (βλ. και § 1.4).</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
13	<p>Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που προβλέπονται για τις ανώνυμες εταιρείες από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις (βλ. § 1.4.6).</p> <p>Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο κρατών- μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες (βλ. § 1.4.7.4).</p>			NAI	NAI	
14	<p>Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας (βλ. § 1.4.3).</p>			NAI	NAI	

15	Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με τα οποία εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.			NAI	NAI	NAI
16	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 1.4.1) περί μη νεοτέρας τροποποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων ίδρυσης και λειτουργίας.			NAI	NAI	

1.4 Δικαιολογητικά για Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις

Για **κάθε μέλος** της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης πρέπει **υποχρεωτικά** να κατατεθούν **όλα** τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.3 ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

1.5 Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά

1.5.1 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα δικαιολογητικά συμμετοχής της § 1.3 δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με **Ένορκη Βεβαίωση** ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, Συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού ή με υπεύθυνη δήλωση του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων, στον οποίο έχει ανακοινωθεί η κατακύρωση, δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση ή η υπεύθυνη δήλωση, θα υποβληθεί, με την ίδια αρίθμηση που έχει το σχετικό δικαιολογητικό, εντός του φακέλου δικαιολογητικών.

1.5.2 Σε περίπτωση που ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος δεν υπογράφει την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού ή εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς, θα προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή - με το οποίο παρέχεται σε τρίτο άτομο **εξουσιοδότηση** για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά ή να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.

1.5.3 Τα **νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος είναι, το **ΦΕΚ** ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Διαγωνιζόμενους με μορφή ημεδαπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ημεδαπή Ο.Ε. και Ε.Ε.), **στοιχεία και έγγραφα** από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ. Σ. , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1 Οι αιτήσεις συμμετοχής - προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ), την ημερομηνία του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα 10.00. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης. Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://olp.gr> στο πεδίο : e –entypa.

2.2 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών, την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Οι προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα παραδίδονται στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο, σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:

- α)** Τα **δικαιολογητικά συμμετοχής** και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό .
- β)** Τα **τεχνικά στοιχεία** της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα προδιαγραφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
- γ)** Τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα προδιαγραφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα αναλυτικά στοιχεία της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ" προσφοράς αναφέρονται στο άρθρο 12.

3.2 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα.

3.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν καταφανώς ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι **αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους** της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται **μόνον** όταν ζητούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

3.5 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

3.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για όλα τα θέματα ενστάσεων έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού Προμηθειών ΟΛΠ (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β')

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη.

5.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Όσες προσφορές **δεν** κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

5.3 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο ή τους γίνεται διάτρηση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται ή τους γίνεται διάτρηση, σφραγίζονται, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο όλοι μαζί από το παραπάνω όργανο και παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ως άνω στην παράγραφο 5.2.

5.4 Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης.

6.2 Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της θεωρούνται **ουσιώδεις** και **απαράβατοι**. Αποκλίσεις από αυτούς συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς των ενδιαφερομένων.

6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

6.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει:

- α) την κατακύρωση για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα,
- β) την κατανομή της ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων προσφερόντων με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές,
- γ) τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
- δ) τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
- ε) την οριστική ματαίωση της προμήθειας.

Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά ή μόνο μία παραδεκτή προσφορά ο ΟΛΠ Α.Ε. δεν υποχρεούται σε ματαίωση του διαγωνισμού, μπορεί, όμως, να προβεί σε ματαίωση, ιδίως αν δεν έχει στη διάθεσή του συγκριτικά στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για την εκτίμηση της τιμής που προσφέρθηκε ή της αξίας της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε και

6.5 Την **τελική απόφαση** λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.

6.6 Για το αποτέλεσμα της διαδικασίας η Διεύθυνση Προμηθειών ενημερώνει όλους τους προσφέροντες, που η προσφορά τους έχει κριθεί παραδεκτή.

6.7 **Συμπερότερη** προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το **μικρότερο** λόγο(Λ) της συγκριτικής τιμής προσφοράς (ΣΤ) προς το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των ομάδων.

$$\Lambda = \frac{\Sigma T}{\Sigma T.B1 + \Sigma T.B2}$$

Όπου:

ΣΤ: Τιμή συσκευών SPREADER χωρίς ΦΠΑ.

ΣΤ.Β1: Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 1

ΣΤ.Β2: Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 2

5.8 Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

6.8.1 Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των δύο ομάδων:

ΟΜΑΔΑ 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας	
Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης	Συντελεστής Βαρύτητας
Συμφωνία τεχνικών στοιχείων προσφοράς με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης (ποιότητα, τεχνική αξία, κ.λ.π., άρθρο 11 & παρ.12.1)	
α) Λειτουργικές απαιτήσεις (§11.2 – §11.12)	10 %
β) Επιδόσεις συσκευής (§11.5- Ανυψωτική ικανότητα σε μονή, δίδυμη λειτουργία, 11.6.1 – χρόνος έκτασης συσκευής, §11.7.1 – χρόνος περιστροφής κλειδιών, §11.9.2 – χρόνος ανοίγματος κλεισίματος flippers)	10%
γ) Συμβατότητα ανταλλακτικών με υπάρχοντα spreaders.	20 %
δ) Κατηγορία FEM (§11.2.1)	10 %
ε) Αντοχή μεταλλικής κατασκευής (§11.4), Προετοιμασία βαφής και βαφή (§11.12)	10 %
στ) Πρόσθετες λειτουργικές ικανότητες που διαθέτουν οι τηλεσκοπικές συσκευές και δεν έχουν συμπεριληφθεί στις προδιαγραφές.	10%
Σύνολο 1^{ης} Ομάδας	70 %

ΟΜΑΔΑ 2 Χρόνος Παράδοσης – Τεχνική εξυπηρέτηση	
Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης	Συντελεστής Βαρύτητας
α) Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του spreader (§11.13) Ο ελάχιστος βαθμός (100) τίθεται εφ' όσον ο χρόνος εγγύησης είναι αυτός που καθορίζεται στη διακήρυξη. Ο μέγιστος βαθμός (110) τίθεται στην προσφορά με το μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης και αναλογικά στις υπόλοιπες δίδονται βαθμοί μεταξύ των ανωτέρω αλλά τα χρονικά διαστήματα διαφοροποίησης της βαθμολογίας είναι τρίμηνα.	10 %
β) Χρόνος παράδοσης των συσκευών. Ο ελάχιστος βαθμός 100 τίθεται εφόσον ο προσφέρων παραδώσει τις συσκευές SPREADER, σε χρόνο 120 ημερών. Ο μέγιστος βαθμός (110) τίθεται στην προσφορά με το μικρότερο χρόνο παράδοσης και αναλογικά στις υπόλοιπες προσφορές δίδονται βαθμοί μεταξύ των δύο ανωτέρω.	10 %
γ) Τεχνική εξυπηρέτηση (after sales service) – Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών.	10%
Σύνολο 2^{ης} ομάδας	30 %

6.8.2 Όλα τα επί μέρους στοιχεία των Ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα, με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των Ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο Ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Η βαθμολογία κάθε στοιχείου ομάδας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας (βαθμολογία x συντελεστή βαρύτητας). Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων κάθε ομάδας αποτελεί τη ΣΤ.Β1 και ΣΤ.Β2.

6.9 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Εταιρία μπορεί να αποφασίσει:

1. Την κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, εντός των ορίων που προβλέπονται στη διακήρυξη.
2. Την κατανομή της ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων Προσφερόντων με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
3. Την ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Την ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον αυτό επιτρέπεται.
5. Την οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον η Εταιρία δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο υλικό ή υπηρεσία ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ

7.1 Στον προσφέροντα, στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση, αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

- I. Το είδος που κατακυρώθηκε
- II. Την ποσότητα
- III. Την τιμή
- IV. Τις τυχόν αποκλίσεις της σύμβασης που θα καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης

V. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι **δέκα (10) εργάσιμες ημέρες** από την κοινοποίηση στον προσφέροντα της έγγραφης ειδοποίησης.

VI. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την σχετική παράγραφο ως κατωτέρω.

VII. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του Ο.Λ.Π Α.Ε.

7.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν ανάκληση της κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της. Το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται έχει συστατικό χαρακτήρα. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

7.3 Σε περίπτωση που ο επιλεγείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την **εγγύηση καλής εκτέλεσης** εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού **ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση** και ο επιλεγείς κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως ο Ο.Λ.Π Α.Ε, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα, κατά τα ανωτέρω, τα δικαιολογητικά ή/και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ο Ο.Λ.Π Α.Ε μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους διαδοχικά προσφέροντες.

7.4 Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

7.5 Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, θα καταρτιστεί με βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του προμηθευτή και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της, β) τα συμβαλλόμενα μέρη, γ) το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα, δ) το συμβατικό τίμημα, ε) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, στ) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσής του, ζ) τις προβλεπόμενες ρήτρες, η) τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών και θ) τον τρόπο και χρόνο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος.

7.6 Το έγγραφο της τελικής σύμβασης, κασιγχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

7.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

α) Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι ποσότητες που παραδόθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

8.2 Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

8.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει, **με ποινή απαραδέκτου**, να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος Ι της παρούσας.

8.4 Για την **εγγύηση συμμετοχής** το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **5% της συνολικής συμβατικής αξίας** χωρίς να περιλαμβάνει Φ.Π.Α. ισχύουν όσα αναφέρονται στην §1.2 και στο υπόδειγμα 1 της παρούσας.

8.5 Για την **εγγύηση καλής εκτέλεσης** της σύμβασης ισχύουν **επιπλέον** και τα εξής:

- α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **10% της συνολικής συμβατικής αξίας** χωρίς να περιλαμβάνει Φ.Π.Α.
- β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
- γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι δύο (2) μήνες επιπλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης και της τελευταίας δόσης αποπληρωμής.
- δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλης της ποσότητας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

8.6 Ως προς την **εγγύηση καλής λειτουργίας** ισχύουν και τα αναφερόμενα στην § 12.1.5.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία, που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή που δεν προσκομίζει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του Ο.Λ.Π Α.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

9.2 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Ο.Λ.Π Α.Ε, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

9.3 Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

9.4 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του Ο.Λ.Π Α.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,

β) Προμήθεια των τηλεσκοπικών συσκευών, σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Λ.Π Α.Ε ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντος. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του Ο.Λ.Π Α.Ε με απόφαση του Αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του Ο.Λ.Π Α.Ε μετά από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,

δ) Ο καταλογισμός στον έκπτωτο προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας της ποσότητας για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει την ποσότητα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Τα παραπάνω κατά

περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ποσοτήτων, χωρίς τον ΦΠΑ.

Η Επιτροπή πριν τη σύνταξη της γνωμοδότησης για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων, καλεί τον ενδιαφερόμενο για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης και για παροχή εξηγήσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

10.1 Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε **πέντε (5)** ημερολογιακές ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

10.2 Κάθε διαφορά ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

11.1. Γενική Περιγραφή

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια δύο (2) ηλεκτρο – υδραυλικών τηλεσκοπικών συσκευών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (twin lift spreaders) **τύπου RAM ή ισοδύναμου με αυτό**, μία για κάθε τύπο γερανογέφυρας τύπου SPP και STS, ανυψωτικής ικανότητας 65 τόνων στα κλειδιά της συσκευής με έκκεντρο φορτίο κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα του εμπορευματοκιβωτίου $\pm 10\%$ σε εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών.

Θα είναι κατάλληλες να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε από τις 4 γερανογέφυρες SPP (για την πρώτη τηλεσκοπική συσκευή) και σε οποιαδήποτε από τις 3 γερανογέφυρες PANAMAX (για την δεύτερη τηλεσκοπική συσκευή) που είναι εγκατεστημένες στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) του νέου Προβλήτα Ι (Ν.Ικόνιο) του Εμπορικού Λιμένα Πειραιά.

Κάθε ηλεκτρο – υδραυλική τηλεσκοπική συσκευή φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (spreader) θα είναι απολύτως συμβατή από πλευράς ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων (ισχύος και αυτοματισμού) με ευθύνη του Προμηθευτή για την σύνδεση και παραγωγική λειτουργία με τις Γ/Γ STS και SPP. Για αυτό το λόγο ο προσφέρων οφείλει να λάβει γνώση όλων των τεχνικών πληροφοριών που χρειάζεται προκειμένου να υποβάλει ολοκληρωμένη τεχνική πρόταση.

Θα αναρτώνται απ' ευθείας με πείρους στα υπάρχοντα μονίμως ανηρτημένα από τα συρματοσχοίνα συστήματα τροχαλίων (headblocks), και θα είναι πλήρως συμβατά σε ισχύ και

συστήματα αυτοματισμού με τα υφιστάμενα, έτσι ώστε να υπάρχει εναλλαξιμότητα με τις ήδη λειτουργούσες τηλεσκοπικές συσκευές των γερανογεφυρών.

11.2. Απαιτήσεις

Οι τηλεσκοπικές συσκευές θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω **ελάχιστες** απαιτήσεις :

11.2.1. Θα είναι βαριάς κατασκευής, κατασκευασμένες σύμφωνα με :

α) το **DIN 15018** κλάση **H2B4** και

β) τους κανονισμούς **FEM** για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Με την προσφορά θα αναφερθούν

- ♦ Κλάση αριθμού κύκλων ζωής (Class of utilization)
- ♦ Κλάση φάσματος φόρτισης (Spectrum class of loading)
- ♦ Κατάταξη ομάδας (Group classification)

11.2.2. Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, χαλύβδινης κατασκευής από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής ιδιαίτερα στα σημεία που υφίστανται τις ισχυρότερες καταπονήσεις. Θα είναι καινούριες και αμεταχείριστες, χωρίς ελαττώματα ή ατέλειες και ικανές για λειτουργία με πλήρες φορτίο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες βροχής, ανέμου, υγρασίας. Όλη η κατασκευή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη για υψηλή αξιοπιστία, διάρκεια στο χρόνο και εργασία σε περιβάλλον κοντά στην θάλασσα.

11.2.3. Όλες οι συσκευές θα είναι τηλεσκοπικές και πρέπει να έχουν την δυνατότητα ανύψωσης 1x20, 1x40 & 1x45 ποδών (ft) ή 2x 20 ποδών (ft) (twin lift) εμπορευματοκιβωτίων τύπου ISO.

11.2.4. Πρέπει να είναι τέτοιου σχεδιασμού ώστε να μπορούν εύκολα να χειρίζονται τα καπάκια των πλοίων. Επίσης θα φέρουν 4 γάντζους ανάρτησης των 10 τόνων στις γωνίες για την ανύψωση βαριών φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων των οποίων οι υποδοχές προσαρμογής των κλειδιών έχουν υποστεί βλάβη.

11.2.5. Για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος και αυτοματισμού θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλους ρευματολήπτες και ταχυσύνδεσμους - υποδοχείς αυτοματισμού, οι οποίοι θα συνδέονται με τον αντίστοιχο ρευματοδότη ή υποδοχέα αυτοματισμού του καλωδίου για την Γ/Γ για την οποία προορίζεται. Όλες οι κινήσεις των συσκευών θα μπορούν να ελέγχονται από την καμπίνα του χειριστή ενώ θα υπάρχουν ενδείξεις στην καμπίνα για την θέση των κλειδιών twist locks (ανοικτά – κλειστά) και την θέση των συσκευών (σωστά τοποθετημένη στο εμπορευματοκιβώτιο, έτοιμη για κλείδωμα των κλειδιών.

11.2.6. Όλος ο ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι καλά προστατευμένος έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη προστασία από πιθανή ζημιά, και τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση και συντήρησή των.

11.2.7. Θα φέρουν το ειδικό σήμα CE και η πραγματική ανυψωτική ικανότητα (SWL) θα είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη επί των συσκευών. Η γνησιότητα του πιστοποιητικού CE θα αποδεικνύεται από Ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας και το μητρώο θα υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.

Χρόνος παράδοσης: 120 ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

11.3 Λειτουργία single lift/ twin lift

Το άνοιγμα και το κλείσιμο της τηλεσκοπικής συσκευής θα επιτυγχάνεται ηλεκτροδραυλικά και θα πρέπει να υπάρχει σύστημα απόσβεσης (π.χ. ελατήρια) για την προστασία των εξαρτημάτων από κρουστικά φορτία.

1. Το τηλεσκοπικό σύστημα θα πρέπει να είναι στιβαρό και ισχυρό, χαμηλού ιδίους βάρους να ακινητοποιείται σε όλες τις θέσεις με ακρίβεια και να είναι εύκολο στην συντήρηση με μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ακινητοποίηση σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις θα επιτυγχάνεται αυτόματα και με ακρίβεια. Θα πρέπει να δοθεί η ταχύτητα - χρόνος έκτασης της συσκευής από 20' σε 40', σε sec.

2. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανικός τρόπος (π.χ. ράουλα, πλαστικά πλακίδια κλπ υψηλής αντοχής) για υποβοήθηση των γλιστρών στο άνοιγμα και το κλείσιμο του τηλεσκοπικού από 20' σε 40'. Με την προσφορά να γίνει αναλυτική περιγραφή.

3. Για τη λειτουργία twin lift, να αναφερθεί η απόσταση μεταξύ των εσωτερικών κλειδιών (διάκενο μεταξύ των δύο container 20'). Το διάκενο αυτό θα πρέπει να μπορεί να μεταβάλλεται από 0 έως 1.600 mm. Η συσκευή θα πρέπει να δύναται να μεταβάλλει αυτή την απόσταση (μετακινώντας τα εσωτερικά κλειδιά) είτε άφορτη, είτε έμφορτη. Επίσης, η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα απομνημόνευσης του διακένου μεταξύ των δύο container 20'.

11.4. Μεταλλική κατασκευή

11.4.1. Το κάθε Spreader θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN και FEM Η κατασκευή θα είναι τέτοια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη ανυψωτική ικανότητα με ελάχιστο ίδιο βάρος κατασκευής, το οποίο απαραίτητα θα αναφέρεται, σε Kg, στην προσφορά.

11.4.2. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε κάθε εξάρτημα για την διευκόλυνση των συντηρήσεων και επισκευών. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και τοποθετημένα για να συναρμολογούνται, αποσυναρμολογούνται, ρυθμίζονται, επιβλέπονται και συντηρούνται εύκολα. Επίσης θα υπάρχει σύστημα διευκόλυνσης της εργασίας στις κυψέλες των πλοίων (π.χ. γλίστρες στις γωνίες της συσκευής).

11.4.3. Με την προσφορά θα υποβληθεί τεχνική περιγραφή αναφορικά με το σχεδιασμό και την αντοχή της μεταλλικής κατασκευής του spreader.

11.5. Στοιχεία φόρτισης τηλεσκοπικών συσκευών

Η τηλεσκοπικές συσκευές θα είναι ικανές να ανυψώσουν Ε/Κ στην μονή (single lift) και δίδυμη (twin lift) λειτουργία ως εξής:

	Μονή λειτουργία (Single Lift)	Δίδυμη λειτουργία (Twin Lift)
Ανυψωτική ικανότητα	1 x 50 τόνους	2 x 32.5 τόνους

Με την προσφορά να δοθεί το απόβαρο της κάθε τηλεσκοπικής συσκευής.

11.6. Τηλεσκοπικό σύστημα

11.6.1. Το τηλεσκοπικό σύστημα θα πρέπει να είναι στιβαρό και ισχυρό, χαμηλού ιδίους βάρους, να ακινητοποιείται με ηλεκτρικά χειριζόμενα τέρματα (stoppers) σε όλες τις θέσεις (20, 40 & 45 ποδών) με ακρίβεια, να είναι εύκολο στην συντήρηση και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος έκτασης της συσκευής από 20' σε 40' σε sec.

11.6.2. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανικός τρόπος (π.χ. πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής) για υποβοήθηση των γλιστρών στο άνοιγμα και το κλείσιμο του τηλεσκοπικού από 20' σε 40'. Να περιγραφεί επαρκώς στην προσφορά.

11.6.3. Το άνοιγμα και το κλείσιμο του τηλεσκοπικού θα επιτυγχάνεται με υδραυλικό κινητήρα, μειωτήρα και ατέρμονες αλυσίδες.

11.6.4 Με την προσφορά να δοθεί αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του τηλεσκοπικού συστήματος. (π.χ. σύστημα αλυσοκίνησης και υδραυλικού συστήματος)

11.7. Σύστημα συγκράτησης (twist locks)

11.7.1. Σε κάθε συσκευή, εκτός των άλλων, θα υπάρχουν οκτώ στρεφόμενα κλειδιά, τυποποιημένα κατά ISO, ένα για κάθε γωνία για λειτουργία single lift και twin lift τα οποία θα ελέγχονται από την καμπίνα του χειριστή. Τα κλειδιά θα είναι τύπου universal με έδραση τύπου floating system και θα περιστρέφονται υδραυλικά με ξεχωριστό έμβολο το καθένα, επίσης θα φέρουν επαγωγικό διακόπτη για τον έλεγχο της θέσης τους. Θα πρέπει να δοθεί η ανοχή του floating system προς όλες τις κατευθύνσεις σε mm και ο χρόνος περιστροφής των κλειδιών (0-90°) σε sec.

11.7.2. Τα κλειδιά συγκράτησης-ανάρτησης των εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να είναι δοκιμασμένα για φορτίο μεγαλύτερο των 35 Ton το καθένα. Η πρόσδεση των spreader επί του εμπορευματοκιβωτίου με τα στρεφόμενα κλειδιά θα γίνεται με υδραυλικό σύστημα ελεγχόμενο από την καμπίνα του χειριστή. Ενδεικτικές λυχνίες επί των συσκευών θα δείχνουν εάν τα κλειδιά είναι ελεύθερα, η συσκευή τοποθετημένη σωστά και τα κλειδιά σωστά κλειδωμένα στο εμπορευματοκιβώτιο.

11.7.3. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης απομανδάλωσης των κλειδιών χωρίς ρεύμα κυρίως όταν η συσκευή βρίσκεται με εμπορευματοκιβώτιο εντός του πλοίου. Με την προσφορά θα γίνει αναλυτική περιγραφή.

11.8. Σύστημα απόσβεσης κραδασμών

Η κάθε συσκευή (spreader) απαραίτητα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με **σύστημα απόσβεσης κραδασμών** (κρούσης) και μείωσης θορύβου. Πρέπει να είναι δοκιμασμένο και να επιτυγχάνει

σημαντική μείωση της δύναμης κρούσης και του θορύβου. Μπορεί να είναι μηχανικού, υδραυλικού ή άλλου ισοδύναμου τύπου.

Να δοθούν στην προσφορά : α) λεπτομερή τεχνικά στοιχεία, β) λειτουργικά χαρακτηριστικά γ) αναλυτικά σχέδια και δ) τα πλεονεκτήματα της εφαρμοζόμενης μεθόδου έναντι άλλων.

Από την περιγραφή και τα στοιχεία που θα περιέχονται στην προσφορά πρέπει να αποδεικνύεται η τεχνική αρτιότητα του συστήματος, η αποτελεσματικότητα κατά την λειτουργία, η ευκολία στην συντήρηση.

Επίσης να αναφερθούν: α) η χρονολογία εφαρμογής αυτού του συστήματος σε συσκευές γερανογεφυρών, β) ο αριθμός των συσκευών που έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν με σύστημα απόσβεσης κραδασμών ως το προτεινόμενο και γ) σε ποια λιμάνια λειτουργούν και σε ποιού τύπου Γ/Γ έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιούνται.

11.9. Οδηγοί ευθυγράμμισης (flippers)

11.9.1. Στις γωνίες κάθε συσκευής θα υπάρχουν ενισχυμένοι πτυσσόμενοι οδηγοί (flippers) ευθυγράμμισής της με το εμπορευματοκιβώτιο, που θα ανοίγουν ανά 2 ή τέσσερις (single/ twin lift) (ξηρά, θάλασσα) και θα οδηγούνται με υδραυλικά μοτέρ έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη και γρήγορη συλλογή του εμπορευματοκιβωτίου.

11.9.2. Στην προσφορά να δοθεί η ροπή του κάθε flipper σε Nm, η απόσταση συλλογής του εμπορευματοκιβωτίου σε mm, καθώς και να αναφέρεται εάν υπάρχει σύστημα προστασίας του υδραυλικού κυκλώματος από απότομα φορτία. Επιπροσθέτως θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος ανοίγματος-κλεισίματος των flippers (0-180°), σε sec. Το σύστημα οδηγών ευθυγράμμισης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε, όταν είναι κλειστό, να μην εμποδίζεται εργασία στις κυψέλες των πλοίων.

11.9.3. Οι μηχανισμοί κίνησης των flippers θα πρέπει να μην προεξέχουν, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα χτυπήματος αυτών, κατά την κίνηση της συσκευής από τον χειριστή.

11.9.4 Θα υπάρχει η δυνατότητα με ένα μπουτόν να ανεβαίνουν όλα μαζί τα flippers.

11.10. Ηλεκτρικό σύστημα – αυτοματισμοί – ασφαλιστικές διατάξεις

Κάθε ηλεκτρο – υδραυλική τηλεσκοπική συσκευή φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (spreader) θα είναι απολύτως συμβατή από πλευράς ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων (ισχύος και αυτοματισμού) με ευθύνη του Προμηθευτή για την σύνδεση και παραγωγική λειτουργία με τις Γ/Γ STS και SPP του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ.

11.10.1 Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρικό κύκλωμα (τάση, ισχύ, διατομές καλωδίων κλπ) καθώς και οι προστατευτικές διατάξεις για ασφάλεια κατά την λειτουργία του, την συντήρηση και την επισκευή. Η λειτουργία του θα στηρίζεται σε μικροελέγδα κατάλληλα και καλά στηριγμένα. Σε περίπτωση που είναι εφοδιασμένο και με PLC αυτό θα πρέπει να είναι κλειστού - βιομηχανικού τύπου ισχυρής κατασκευής. Οι πίνακες πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε ισχυρές κρουστικές καταπονήσεις, τοποθετημένοι σε αντικραδασμικές βάσεις. Επίσης, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες (κατ' ελάχιστο κατηγορίας IP66) θα πρέπει να είναι

τοποθετημένοι σε κάθετη (όρθια) θέση, για την αποφυγή εισροής υδάτων. Οι στυπιοθλίπτες διέλευσης καλωδίων θα είναι μεταλλικοί. Να δοθεί η τάση με την οποία θα λειτουργούν τα βοηθητικά ηλεκτρικά κυκλώματα του spreader.

11.10.2 Θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις για το spreader:

- Να μην περιστρέφονται τα κλειδιά εάν δεν έχουν πατήσει και οι 4 γωνίες του spreader στο εμπορευματοκιβώτιο.
- Να είναι αδύνατη η ανύψωση του εμπορευματοκιβωτίου εάν δεν έχουν αγκιστρωθεί και τα 4 κλειδιά.
- Να είναι αδύνατη η απαγκίστρωση του εμπορευματοκιβωτίου όταν είναι ανυψωμένο.
- Σύστημα ανίχνευσης των δύο container 20' (twin twenty detection system), ούτως ώστε στην περίπτωση που υπάρχουν κάτω από τη συσκευή δύο εμπορευματοκιβώτια 20' να μην εκληφθεί ως ένα εμπορευματοκιβώτιο 40' και να αποτρέπεται η ανύψωση με μόνο τα εξωτερικά κλειδιά των 40'.
- Μιμικό διαγνωστικό πίνακα ένδειξης ορθής λειτουργίας και ένδειξης σφαλμάτων στα διάφορα υποσυστήματα της συσκευής.
- Να υπάρχουν ενδεικτικές φωτεινές λυχνίες τύπου LED οι οποίες θα είναι ορατές από τον χειριστή της Γ/Γ, με 3 χρώματα:
 - Κόκκινο = Ξεκλείδωτα
 - Πράσινο = Κλειδωμένα,
 - Λευκό = Προσγείωση

ούτως ώστε ο χειριστής να γνωρίζει την ορθή προσγείωση επί του εμπορευματοκιβωτίου και την ορθή λειτουργία κλειδώματος/ξεκλειδώματος όλων των κλειδιών

11.10.3 Όλα τα αισθητήρια των ασφαλιστικών διατάξεων θα πρέπει να είναι τύπου αποστάσεως (επαγωγικά ή χωρητικά). Επιπλέον θα είναι με βύσμα (για να αντικαθίστανται εύκολα) και με ενδεικτικά LED on-off. Ο ηλεκτρικός πίνακας, οι κατανεμητές καλωδίων, οι υδραυλικές βαλβίδες κλπ θα πρέπει να στηρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται το λύσιμο ή σπάσιμο των κοχλιών στήριξης.

11.10.4 Κατά την ανύψωση ή την κατάβαση το ηλεκτρικό καλώδιο της τροφοδοσίας θα πρέπει να ακολουθεί την κίνηση του spreader, απαγορευμένης της χαλάρωσης ή της υπερβολικής τάνυσης. Για την περίπτωση βλάβης του μηχανισμού έλξης, θα πρέπει να υπάρχει επί του spreader μόνιμα εγκατεστημένο ειδικό καλάθι περισυλλογής του καλωδίου το οποίο δεν θα είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε αυτό (όπως ισχύει και στα υπάρχοντα spreaders).

Να γίνει αναλυτική περιγραφή του συστήματος περισυλλογής του ηλεκτρικού καλωδίου.

Οι καλωδιώσεις θα έχουν κατάλληλη ανεξίτηλη σήμανση και η αρίθμηση θα ανταποκρίνεται επακριβώς στα as built ηλεκτρολογικά σχέδια.

11.10.5. Ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών συστημάτων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να προσφέρει ικανοποιητική ασφάλεια για την αποφυγή ατυχήματος και κατά την λειτουργία αλλά

και κατά την συντήρηση ή επισκευή. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρικό κύκλωμα (τάση, ισχύ, διατομές καλωδίων κ.λ.π.).

11.11. Υδραυλικό σύστημα (power pack)

11.11.1. Το υδραυλικό σύστημα (Power Pack) αποτελούμενο από δεξαμενή, αντλία, ηλεκτροκινητήρα, βαλβίδες, φίλτρα κ.λ.π. θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε πλαίσιο και να φέρει προστατευτικό κάλυμμα.

11.11.2. Οι συνδέσεις των υδραυλικών σωλήνων, ρακόρ κ.λ.π. θα πρέπει να είναι ανθεκτικές σε χτυπήματα και κραδασμούς, χωρίς να παρουσιάζουν απώλειες. Θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία του Power Pack (ισχύς, τύπος αντλίας, πίεση λειτουργίας, παροχή κ.λ.π.).

11.11.3. Με την προσφορά θα δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή.

11.12. Προετοιμασία βαφής και βαφή

Η βαφή των συσκευών θα είναι κατάλληλη για παραθαλάσσιο περιβάλλον και θα εκτελεστεί αφού προηγούμενα απομακρυνθούν με προθέρμανση λάδια, υγρασία, κατάλοιπα και εν συνεχεία, υποβληθεί κατ' ελάχιστο σε αμμοβολή SA 2 ^{1/2} κατά τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς η νεώτερους οι οποίοι και θα αναφερθούν με τη προσφορά. Εν συνεχεία, αμέσως μετά και χωρίς καθυστερήσεις, θα εφαρμοσθούν οι στρώσεις Primer. Η τελική βαφή θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία των συσκευών, στις έντονα διαβρωτικές συνθήκες που θα λειτουργούν, για 10 χρόνια τουλάχιστον.

Για όλα τα ανωτέρω απαιτείται αναλυτική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής, την ποιότητα, τα πάχη κ.λ.π. της βαφής. Ο προμηθευτής που θα εκτελέσει την προμήθεια θα χορηγήσει στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένου γραφείου για την εφαρμογή της βαφής. Η τελική απόχρωση θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη με το ήδη υπάρχον χρώμα βαφής των Γ/Γ του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ, επιλογής του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και θα συμφωνηθεί πριν την κατακύρωση.

Στην προσφορά θα περιγράφεται αναλυτικά.

11.13 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας των δύο (2) ετών είναι μια περίοδος καθ' όλη τη διάρκεια της οποίας ο Προμηθευτής εξασφαλίζει, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων, καθώς επίσης και την παροχή των υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την ασφαλή και παραγωγική λειτουργία των spreaders.

11.14. Πιστοποιητικά

Ο προμηθευτής υποχρεούται με την παράδοση των συσκευών, να προσκομίσει πιστοποιητικό από διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο ελέγχου, που να πιστοποιεί (βεβαιώνει) ότι οι προς παράδοση συσκευές είναι σύμφωνα με το DIN 15018 κλάση H2B4, και ότι το ασφαλές φορτίο εργασίας (SWL) είναι 50 Τον. Το πιστοποιητικό αυτό θα εκδοθεί με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή.

11.15. Βιβλία

Οι τηλεσκοπικές συσκευές κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα βιβλία

& σχέδια:

11.15.1. Ένα, για κάθε συσκευή, εικονογραφημένο βιβλίο οδηγιών λειτουργίας προοριζόμενο για τον χειριστή της γερανογέφυρας (OPERATOR'S MANUAL), συνταγμένο υποχρεωτικά στην **Ελληνική** γλώσσα.

11.15.2. Δύο εικονογραφημένα βιβλία ελέγχων, ρυθμίσεων, συντήρησης βλαβών και επισκευών (MAINTENANCE and WORKSHOP MANUAL) συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα βιβλία αυτά θα περιλαμβάνουν και εκτενή πίνακα πιθανών βλαβών, αιτιών και τρόπων αποκατάστασης.

11.15.3. Δύο εικονογραφημένα βιβλία ανταλλακτικών (SPARE PARTS BOOK) συνταγμένα υποχρεωτικά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

11.15.4 Ημερολόγιο συντήρησης spreader

11.15.5. Μία πλήρη σειρά όλων των κατασκευαστικών σχεδίων, που θα αναφέρονται σε όλα τα μηχανολογικά, ηλεκτρικά, αυτοματισμού και όλα υδραυλικά κυκλώματα, στη μεταλλική κατασκευή, γενικά σε όλους τους μηχανισμούς της κάθε συσκευής. Τα σχέδια θα παραδοθούν σε τέτοια μορφή έτσι να είναι δυνατή η εύκολη αναπαραγωγή τους. Τα σχέδια θα αναφέρονται με λεπτομέρειες στην εσωτερική σύνθεση ή συναρμολόγηση των εξαρτημάτων των τηλεσκοπικών συσκευών. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια θα αφορούν και τα δύο είδη τάσεων τροφοδοσίας (24V & 220V).

Εναλλακτικά μπορούν τα βιβλία των παρ. 2 & 3 (MAINTENANCE and WORKSHOP MANUAL και SPARE PARTS BOOK) να δοθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Να αναφερθεί ποια από τα δύο βιβλία θα δοθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή της δομής και του περιεχομένου των πιο πάνω βιβλίων & σχεδίων ή θα δοθεί ένα αντίτυπο παρόμοιο με εκείνα που θα παραδοθούν με τις τηλεσκοπικές συσκευές.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12.1 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι εμπεριστατωμένες και θα περιλαμβάνουν:

12.1.1 Προέλευση, εργοστάσιο κατασκευής.

12.1.2 Τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες, σχέδια των spreaders και γενικά κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την απόκτηση πλήρους και σαφούς γνώμης για το προσφερόμενο είδος.

12.1.3 Τεχνική περιγραφή στην **Ελληνική** γλώσσα με πλήρη, σαφή και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη για να είναι δυνατή η αξιολόγηση του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς ανάγκη αίτησης υπό της οικείας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού συμπληρωματικών στοιχείων

12.1.4 Αναλυτικές και σαφείς απαντήσεις (χωρίς παραπομπές ή αόριστα «συμφωνώ», «ναι», κλπ) σε κάθε παράγραφο του άρθρου 11 με την ίδια αρίθμηση.

12.1.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας

12.1.5.1. Ο Προμηθευτής πρέπει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας **τουλάχιστον διάρκειας δύο (2) ετών** από την οριστική παραλαβή, χωρίς χρέωση υλικών (εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργασίας: α) για φθορές που δεν οφείλονται στον ΟΛΠ Α.Ε. β) για αστοχία υλικών και γ) για αντικατάσταση ανταλλακτικών που απαιτούνται από το πλάνο συντήρησης.

Προς τούτο οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και με Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 να δηλώσουν ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα καταθέσουν σχετική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας (από την οριστική παραλαβή) η αξία της οποίας θα είναι ίση με το **10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ**. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι κατά δύο (2) μήνες επιπλέον του συμβατικού χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

12.1.5.2. Για το χρονικό διάστημα του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα ισχύσουν και τα ακόλουθα :

Εάν η συσκευή spreader στο διάστημα του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών αθροιστικά, τότε θα παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης επί εξάμηνο.

Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης στον προμηθευτή μέσω fax ή e-mail, μέχρι την παράδοση του spreader από τον Προμηθευτή σε κατάσταση καλής λειτουργίας, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως από τον ΟΛΠ Α.Ε. Εάν υπάρχουν αμφισβητήσεις ή διαφωνίες ως προς την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησής τους.

12.1.5.3. Για όλο το διάστημα που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα τεχνικού του προμηθευτή, σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία θα μπορεί να επέμβει άμεσα.

12.2 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Όλες οι τιμές που θα δοθούν θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ και θα περιέχει την παρακάτω ανάλυση:

- 12.2.1** Την τιμή της **έκαστης τηλεσκοπικής συσκευής spreader** χωρίς ΦΠΑ για ελεύθερη παράδοση στον ΟΛΠ Α.Ε.
- 12.2.2** Τον ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό.
- 12.2.3** Στις ανωτέρω προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται:
 - 12.2.3.1** Τα ειδικά εργαλεία που πιθανόν απαιτούνται για την συντήρηση του.
 - 12.2.3.2** Τα βιβλία οδηγιών τοποθέτησης και συναρμολόγησης
 - 12.2.3.3** Γενικά κάθε έξοδο (μεταφοράς, εκτελωνισμού, πιστοποιητικά, έγκριση τύπου κλπ) που θα απαιτηθεί για την παράδοση των spreaders στο χώρο του ΟΛΠ Α.Ε. που θα υποδειχθεί.

- 12.2.4** Τη τιμή συνολικά των δύο τηλεσκοπικών συσκευών spreader με ΦΠΑ, για παράδοση ελεύθερη από κάθε επιβάρυνση του ΟΛΠ.
- 12.2.5** Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή αίρεσης των παραπάνω τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 12.2.6** Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή όπως περιγράφεται ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου Διοίκησης Ο.Λ.Π. Α.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ

- 13.1** Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τις δύο τηλεσκοπικές συσκευές spreader ελεύθερες βαρών και έτοιμες για λειτουργία στον Προβλήτα Ι του ΣΕΜΠΟ (Ν. Ικόνιο - Κερασίνοι) μέσα στο χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11.2 και στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
- 13.2** Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Διεύθυνση Προμηθειών και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις δύο τηλεσκοπικές συσκευές spreader, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
- 13.3** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, **να μετατίθεται** ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης γίνεται μόνο σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (άρθρο 10). Σε αυτές τις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
- 13.4** Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ, μπορεί η συμβατική προθεσμία παράδοσης να **παρατείνεται** εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος που δικαιολογεί την παράταση και ύστερα από αίτηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που υποβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως ορίζεται στα άρθρα 3.2 του Κανονισμού του ΟΛΠ.
- 13.5** Σε περίπτωση **εκπρόθεσμης παράδοσης** επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
- 13.5.1** Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από τυχόν παράταση σύμφωνα με τα προηγούμενα, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 36.3 του Κανονισμού του ΟΛΠ.
- 13.5.2** Το παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστό προστίμου υπολογίζεται επί της συμβατικής

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α.

13.5.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό στο Ταμείο του ΟΛΠ.

13.5.4 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν.

13.6 Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ο.Λ.Π Α.Ε για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστιθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14.1 Για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των δύο τηλεσκοπικών συσκευών spreader θα ορισθεί Επιτροπή Παραλαβής από τρεις (3) υπαλλήλους του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

14.2 Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται με οποιονδήποτε ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός έλεγχος και ποιοτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής.

14.3 Αν από τα αποτελέσματα οποιουδήποτε ελέγχου προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών που έχουν δηλωθεί από τον προμηθευτή και των χαρακτηριστικών που έχουν τα προμηθευόμενα είδη, μπορούν όμως αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον Ο.Λ.Π Α.Ε., διότι κρίνεται ότι οι αποκλίσεις αυτές είναι επουσιώδεις, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, τότε το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π Α.Ε, εγκρίνει την παραλαβή επιβάλλοντας έκπτωση στην συμβατική τιμή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παραλαβής.

Σε περίπτωση που προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την απόρριψη του μηχανήματος, και εφόσον το Αρμόδιο Όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. απορρίψει τελικώς τα προμηθευόμενα είδη τότε, εκτός από τις κυρώσεις που ορίζει ο Νόμος, θα καταπέσει ως ποινή υπέρ του Ο.Λ.Π Α.Ε, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει κατατεθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης.

14.4 Μετά την παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή θα επιστραφεί σε αυτόν και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

14.5 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.

14.6 Σε κάθε περίπτωση, για την τυχόν απόρριψη – αντικατάσταση ειδών, ή τις τυχόν

προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις αποκλίσεων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Θα καταβληθεί στον Ανάδοχο προκαταβολή ποσοστού 30 % επί της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η προκαταβολή θα είναι **έντοκη** από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν.2362/95, όπως ισχύει σήμερα και θα χορηγηθεί με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Η εγγυητική προκαταβολής θα αποδεσμευθεί μετά την παραλαβή και εφόσον οι δύο ηλεκτρο – υδραυλικές τηλεσκοπικές συσκευές (spreader) έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις τυχόν παρατηρήσεις της επιτροπής παραλαβής.

β) Με την παράδοση των τηλεσκοπικών συσκευών (spreader) και μετά την παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΟΛΠ και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον Ανάδοχο, θα καταβληθεί σε αυτόν επιπλέον ποσοστό 40 % επί της συμβατικής αξίας, ή 70% επί της συμβατικής αξίας εφόσον δεν προηγηθεί χορήγηση προκαταβολής, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, επί του μέχρι τότε καταβληθέντος τιμήματος της προμήθειας (70%).

γ) Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή 30% επί της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί μετά από δύο μήνες από την παραλαβή του.

δ) Μετά την παραλαβή των τηλεσκοπικών συσκευών (spreader) και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης και θα κατατεθεί η εγγυητική καλής λειτουργίας.

15.4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

15.4.1 Πρωτόκολλο παραλαβής.

15.4.2 Υπογεγραμμένο τιμολόγιο του προμηθευτή.

15.4.3 Φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Γ. Ανωμερίτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα 1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.....
Ημερομηνία έκδοσης

Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

T.K. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας Δ/ση.....

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης)

των Εταιρειών :

1. Δ/ση
2. Δ/ση
3. Δ/ση

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης

και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την **συμμετοχή** στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ... / ... /2013 για την προμήθεια δύο ηλεκτρο – υδραυλικών τηλεσκοπικών συσκευών (spreader), σύμφωνα με την υπ'. αριθ./2013 διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακ/ξη).

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Υπόδειγμα 2 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.....
Ημερομηνία έκδοσης

Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

T.K. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας Δ/νση.....

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1. Δ/νση

2. Δ/νση

3. Δ/νση

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης

και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της ... / /2013 με αντικείμενο την προμήθεια δύο αυτόματων ηλεκτρο – υδραυλικών τηλεσκοπικών συσκευών (spreader) συνολικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθ./2013 διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάρτησης της εγγύησης, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)