

Έδρα: Πειραιάς.  
Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38  
Γ.Ε.Μ.Η.: 44259307000  
Α.Φ.Μ.: 090010223.  
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά  
Πληροφορίες: Παντελής Καζατζής  
Τηλ.: 2104550189  
Fax: 2104550187  
e-mail: [kazatzisp@olp.gr](mailto:kazatzisp@olp.gr)

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015.

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΑΡΙΘ. 19/ 2015**

**Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.**

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

**στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30' π.μ.**

**Β' επαναληπτικό δημόσιο διεθνές ανοικτό διαγωνισμό**, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι» (15.000 T) του ΟΛΠ στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της, προϋπολογισμού δαπάνης **1.866.500,00 ευρώ** πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι **η χαμηλότερη τιμή** επί του συνόλου του Προϋπολογισμού της δαπάνης, εφόσον οι προσφορές έχουν γίνει τυπικά και τεχνικά παραδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

**Χρόνος παράδοσης** σε πλήρη λειτουργία της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι» 15.000 T είναι **τρεις (3) μήνες**.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 03/08/2015.
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 05/08/2015 και θα δημοσιευθεί στις 07/08/2015.
3. Στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο την 04/08/2015 και δημοσιεύθηκε στις 05/08/2015.

Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://olp.gr> στις 05/08/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το τεύχος της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 – 14:00 από τη Διεύθυνση Προμηθειών ΟΛΠ Α.Ε. / Τμήμα Η/Μ Εξοπλισμού (Ακτή Μιαούλη 10 – 185 38 Πειραιάς).

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο ΟΛΠ να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη για παροχή τυχόν διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΛΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://olp.gr>. Οι ενδιαφερόμενοι **δεν** απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση από την ηλεκτρονική του έκδοση.

**Όλα τα έγγραφα** που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην **Ελληνική γλώσσα**.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

<b>ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α .Ε.» (ΟΛΠ)</b>
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	Προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής "ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι" (15.000 T).
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>	<b>Β' επαναληπτικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός</b> με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή από τον Προϋπολογισμό της δαπάνης.
<b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	<b>Τρεις (3) μήνες</b> από την υπογραφή της σύμβασης.
<b>ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV :</b>	<b>50246300-4</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.866.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (429.295,00 ευρώ)
<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</b>	Προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής "ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι" (15.000 T) του ΟΛΠ Α.Ε.
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</b>	03/08/2015
<b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	24/09/2015 και ώρα 10:00 '
<b>ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	Γραμματεία Διεύθυνσης Προμηθειών (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, 185 38, γραφείο 212,1 <sup>ος</sup> όροφος)
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	24/09/2015 και ώρα 10:30 '

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΑΡΘΡΟ 1 .....	10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	10
ΑΡΘΡΟ 2.....	10
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .....	10
ΑΡΘΡΟ 3.....	11
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.....	11
ΑΡΘΡΟ 4.....	13
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	13
4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: .....	13
4.2.α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ:.....	14
4.2.β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: .....	17
4.3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: .....	22
4.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:.....	25
ΑΡΘΡΟ 5.....	26
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	26
ΑΡΘΡΟ 6.....	27
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	27
ΑΡΘΡΟ 7.....	28
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ .....	28
ΑΡΘΡΟ 8.....	30
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.....	30
ΑΡΘΡΟ 9.....	30
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.....	30
ΑΡΘΡΟ 10.....	31
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ .....	31
ΑΡΘΡΟ 11 .....	32
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.....	32
ΑΡΘΡΟ 12.....	32
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	32
12.1 Εισαγωγή.....	32
12.2 Γενική περιγραφή.....	33
12.3 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .....	33
12.3.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
35	
12.3.6 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.....	35

12.4 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .....	35
12.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» - 15000Τ : .....	35
12.5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ: .....	37
12.5.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (44) ΒΑΝΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)	
38	
12.5.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ DOLPHINS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ. ....	39
12.5.6 ΓΟΜΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. ....	41
12.5.7 ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ. ....	42
12.5.8 ΥΔΡΟΒΟΛΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ .....	42
12.5.9 ΥΔΡΟΒΟΛΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ. ΒΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ «ΟΛΠ» ΣΤΗ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ. ....	45
12.5.10 ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΥΔΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ. ....	47
12.5.11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΔΕΛΑΔΩΝ .....	49
12.5.12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΩΝ/ ΡΕΛΙΩΝ .....	49
12.5.13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΔΕΛΑΔΩΝ .....	49
12.5.14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ.....	49
12.5.15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ .....	49
12.5.16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ .....	50
12.17 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .....	50
12.18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΠ.....	51
12.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	51
ΑΡΘΡΟ 13.....	52
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	52
ΑΡΘΡΟ 14 .....	53
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .....	53
ΑΡΘΡΟ 15.....	54

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	54
15.1 Επισήμανση.....	54
ΑΡΘΡΟ 16.....	55
ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ .....	55
16.1 Τόπος, Τρόπος & Χρόνος παράδοσης.....	55
16.2 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση .....	56
ΑΡΘΡΟ 17.....	57
ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ .....	57
17.1 Έλεγχοι - Δοκιμές .....	57
17.2 Παρακολούθηση .....	57
ΑΡΘΡΟ 18.....	58
ΠΑΡΑΛΑΒΗ .....	58
18.1 Παραλαβή.....	58
18.2 Προσωρινή παραλαβή.....	58
18.3 Οριστική Παραλαβή .....	60
ΑΡΘΡΟ 19.....	61
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....	61
ΑΡΘΡΟ 20.....	61
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.....	61
20.1 Τρόπος πληρωμής .....	61
20.3 Απαιτούμενα δικαιολογητικά .....	61
ΑΡΘΡΟ 21.....	62
Υπόδειγμα 1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.....	64
Υπόδειγμα 2 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης.....	66

# ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

**Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.**

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

**Β' επαναληπτικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό**, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης **τη χαμηλότερη τιμή** για την προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ του ΟΛΠ στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της, προϋπολογισμού δαπάνης **1.866.500,00 ευρώ** πλέον ΦΠΑ.

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ:**

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με :

1. Το Νόμο **2688/99** (ΦΕΚ 40/Α'/99) "*Περί μετατροπής του ΟΛΠ & Ο.Λ.Θ. σε Α.Ε.*", όπως ισχύει
2. Την Οδηγία **2004/17/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2004 "*Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών*".
3. Το Π.Δ. **59/2007**, (ΦΕΚ 63/Α'/2007) "*Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε*"
4. Το Νόμο **3886/2010** (ΦΕΚ 173/Α'/10) "*Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).*"
5. Το Νόμο **3310/05** (ΦΕΚ 30/Α'/2005) "*Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων*" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο **3414/05** (ΦΕΚ 279/Α'/2005).
6. Το Νόμο **2741/99** (ΦΕΚ 199/Α'/99) άρθρο 8, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 12 του Νόμου 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α'/2005) για τον προληπτικό έλεγχο συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7. Την Κ.Υ.Α. **24014/25-11-2005** (ΦΕΚ 1637/Β'/05) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας "*Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005*".
8. Τον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων,



παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').

9. Την **Οδηγία 2009/15/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 "σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών" (L 131 της 28/05/2009 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
10. Το **Π.Δ. 103/2011** Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 236/07-11-2011 τ.Α) «*Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009....*»
11. Το Νόμο **3551/2007** (ΦΕΚ 76/Α'/2007) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων».
12. Την **107/27-08-2014** απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. «Έγκριση διενέργειας δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελασματοουργικών υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ του ΟΛΠ στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της».
13. Τον από **21-07-2014** Προϋπολογισμό της δαπάνης του Τμήματος Η/Μ Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου το ποσό των 1.866.500,00 ευρώ, πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.
14. Την **20/19-02-2015** απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. «Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελασματοουργικών υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ του ΟΛΠ στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της».
15. Τον από **27-03-2015** Προϋπολογισμό της δαπάνης του Τμήματος Η/Μ Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου το ποσό των 1.866.500,00 ευρώ, πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.
16. Την **123/16-07-2015** απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. περί νέας επανάληψης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελασματοουργικών υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ του ΟΛΠ στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της».
17. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

**ΑΡΘΡΟ 1****ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

**1.1.** Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία έχουν σαν κύρια δραστηριότητα τη ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών, ή την επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών και τα οποία είναι οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν να επιδείξουν, στις εν λόγω δραστηριότητες, κύκλο εργασιών άνω των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000 €) συνολικά κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, καθώς και απασχόληση άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ημερομίσθιων εργαζομένων συνολικά κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.

**1.2.** Ο προσφέρων επίσης πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεκμηριωμένη εμπειρία, τεχνικές - επαγγελματικές ικανότητες και χρηματοοικονομική επάρκεια για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και που θα καλύπτουν τους όρους της παρούσας.

**ΑΡΘΡΟ 2****ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**2.1** Οι **ενδιαφερόμενοι** οφείλουν, **με ποινή αποκλεισμού**, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την **αίτηση συμμετοχής** με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ (Γραφείο 212, 1<sup>ος</sup> όροφος των Κεντρικών Γραφείων του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538, Πειραιάς) **μέχρι τις 10:00' ώρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.**

Με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν, από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ, απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

Η **αίτηση συμμετοχής** πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου Αναδόχου (πλήρη επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, πλήρη στοιχεία εκπροσώπου κ.λ.π.)

Το **έντυπο** της αίτησης συμμετοχής είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΛΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://olp.gr>, στο πεδίο e-entypa.

**2.2** Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ. 185 38, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η προσφορά/αίτηση συμμετοχής θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον έχει περιέλθει στον ΟΛΠ το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

**2.3** Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν

πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους της παρούσας, **δεν** λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

**2.4** Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στη Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

**3.1** Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ένα ενιαίο φάκελο ή χαρτόκουτο, σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νση Προμηθειών ΟΛΠ) που διενεργεί τον διαγωνισμό
- Ο αριθμός της διακήρυξης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ τους ως εξής:

**α)** Φάκελος με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» που περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά προσφερόντων, του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, υπό μορφή φυλλαδίου με ευρετήριο, σελιδοποίηση και αρίθμηση απολύτως ίδια με αυτή της παραγράφου του άρθρου 4. (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) & (ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

**β)** Φάκελος με την ένδειξη «**Τεχνική Προσφορά**» που περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με ευρετήριο, σελιδοποίηση και αρίθμηση απολύτως ίδια με αυτή των παραγράφων των άρθρων 12 και 13 της διακήρυξης. (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) & (ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

**γ)** Φάκελος με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**» που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται με ευρετήριο, σελιδοποίηση και αρίθμηση απολύτως ίδια με αυτή των παραγράφων του άρθρου 14 της διακήρυξης. (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) & (ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

**3.2** Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**" και τις λοιπές ενδείξεις του

κυρίως φακέλου.

**3.3** Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα.

**3.4** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

**3.5** Η Ένωση κ.λ.π. προσφερόντων δεν υποχρεούται από τον ΟΛΠ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.

**3.6 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης κ.λ.π. ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.** Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

**3.7** Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ένωσης κ.λ.π. προσφερόντων, υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του είδους των υλικών και εργασιών, ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

**3.8** Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης κ.λ.π. δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αντικαθίσταται και αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΛΠ.

**3.9** Ο προσφέρων θεωρείται ότι **αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους** της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται **μόνον** όταν ζητούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

**3.10** Η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

**3.11** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **εκατόν είκοσι (120) ημέρες** υπολογιζόμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (Να δοθεί προσοχή στο χρόνο ισχύος της προσφοράς σε σχέση με το χρόνο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, διότι ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι μεγαλύτερος κατά 30 ημέρες.)

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να **παρατείνεται**, εφόσον ζητηθεί από τον ΟΛΠ, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με **ενενήντα (90) ημέρες**.

**3.12** Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**3.13** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ, που προβλέπουν τη δημοσιοποίηση συμβάσεων που συνάπτονται από τον ΟΛΠ και την ενημέρωση Υποψηφίων και Προσφερόντων, ο ΟΛΠ δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτόν από τους οικονομικούς φορείς, εφόσον είναι **εμπιστευτικές** και έχουν ρητώς χαρακτηριστεί ως τέτοιες από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

**3.14** Κατά τη διαβίβαση από την εταιρία στους οικονομικούς φορείς τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Προμηθειών, ο ΟΛΠ μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσει τον τυχόν εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζει.

## **ΑΡΘΡΟ 4**

### **ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

#### **4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

- α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ), και
- β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η οριστική κατακύρωση (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ).

**4.2** Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει μόνον τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ, τα οποία είναι τα εξής:

**4.2.α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ:**

Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα:

1. **Αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:** βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο η οποία να είναι σε ισχύ, δηλαδή: **α)** εάν είναι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις να είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του Ν.3551/2007, **β)** εάν είναι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου, **γ)** εάν είναι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, να είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του Ν.3551/2007 για τις εργασίες αυτές και εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν γι' αυτές σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3551/2007.
2. **Αποδεικτικά άσκησης οικονομικής δραστηριότητας:** βεβαίωση από Επιμελητήριο ή Δ.Ο.Υ. με την οποία να πιστοποιείται ότι ο προσφέρων έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών, ή την επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών.
3. **Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών** που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη αλλά και όσων έργων πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη των σημαντικότερων από αυτές. Οι βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και αν περατώθηκαν κανονικά.
4. **Αναλυτική παρουσίαση των επαγγελματικών ικανοτήτων** του προσφέροντος (π.χ. αναφορά για επιχείρηση - ναυπηγείο, υποκαταστήματα, αντιπρόσωπο, συνεργάτες, κ.λ.π.), στην οποία θα επισυνάπτονται οι δηλούμενες συμβάσεις συνεργασίας ή οι δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας. Με το έγγραφο αυτό θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει παραγωγική επιχείρηση, είτε δική του, είτε συνεργατών του, που απαιτείται για την υλοποίηση της επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ.
5. **Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών** που διαθέτει ο προσφέρων, είτε ανήκουν απ' ευθείας στην επιχείρησή του είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για

τον έλεγχο της ποιότητας, καθώς και του Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας, με αναφορά στους τίτλους σπουδών και στα επαγγελματικά προσόντα αυτών.

6. **Αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών ικανοτήτων** του προσφέροντος, π.χ. κατάλογο με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την επισκευή και συντήρηση της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T, σύμφωνα με τα απαιτούμενα του άρθρου 12 της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές).
7. **Πιστοποιητικά τήρησης προτύπων ποιότητας** του προσφέροντος από Οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για την πιστοποίηση. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008) σε ισχύ, στη δραστηριότητα ναυπήγησης πλοίων και πλωτών κατασκευών, ή της επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, το οποίο οφείλει να διαθέτει και κάθε μέλος της ένωσης προσώπων, ή κοινοπραξίας, ή σύμπραξης προσφερόντων. Προς απόδειξη ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, τα οποία εφόσον έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό Φορέα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
8. **Αποδεικτικά οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας:** αντίγραφα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης του προσφέροντος για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
9. **Υπεύθυνη δήλωση** με την οποία ο προσφέρων να δηλώνει το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών και, ειδικότερα, του κύκλου εργασιών στη δραστηριότητα της ναυπήγησης πλοίων και πλωτών κατασκευών, ή της επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
10. **Υπεύθυνη δήλωση** με την οποία ο προσφέρων να δηλώνει τον αριθμό των εργαζομένων που απασχόλησε, καθώς και τον αριθμό των ημερομισθίων τους, σωρευτικά κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας.
11. **Υπεύθυνη δήλωση** με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ειδικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας των χερσαίων υπαίθριων χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και ότι έχει σχηματίσει ίδια αντίληψη για τις απαιτήσεις επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T.
12. **Υπεύθυνη δήλωση**, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως ορίζονται παρακάτω (παρ. 15 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ), ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς επίσης ότι θα προσκομίσει

πλήρη και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά Αναδόχου εφόσον επιλεγεί ως προσωρινός Ανάδοχος.

Διευκρινίζεται ότι τα κωλύματα συμμετοχής αφορούν:

- I. ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
  - II. ότι δεν τελεί ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
  - III. ότι δεν υφίσταται καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή,
  - IV. ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
  - V. ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή/και πληρωμή φόρων και τελών,
  - VI. ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών,
  - VII. ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
13. **Πράξη** του αρμόδιου οργάνου διοίκησης κάθε νομικού προσώπου του προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.
14. **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4 και το υπόδειγμα που ευρίσκεται σε παράρτημα της παρούσας.
15. **Επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας** με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα προβεί στις προβλεπόμενες στην παρ. 13.1.8 ασφαλιστικές καλύψεις, για λογαριασμό του πελάτη της - προσφέροντος, εφόσον αυτός κηρυχθεί Ανάδοχος, για το χρονικό διάστημα της επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής του ΟΛΠ και για τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη χρηματικά όρια ασφαλίσεων.

Για τις **Κοινοπραξίες ή Ενώσεις ή Συμπράξεις Προσώπων** πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά της παρ. 4.2.α.12 για **κάθε μέλος** της και επιπλέον να κατατεθούν:

1. **Συμφωνητικό** μεταξύ των μελών της Ένωσης ή Σύμπραξης Προσώπων όπου:
  - να συστήνεται η Ένωση κλπ ή να δηλώνεται η πρόθεση για σύσταση συγκεκριμένη νομικής μορφής εάν επιλεγούν,
  - να αναφέρεται απαραίτητως με σαφήνεια η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της σύμβασης,
  - να δηλώνεται από κάθε μέλος της ότι ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΟΛΠ για κάθε αξίωση που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση της σύμβασης.



- να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης κλπ (leader) και
- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης κλπ και των μελών της για τη συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της και των μελών της έναντι του ΟΛΠ

2. **Πράξη** του αρμόδιου διοικητικού οργάνου κάθε νομικού προσώπου και κάθε μέλους της Ένωσης κ.λ.π., από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κ.λ.π., και στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ, η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:** Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες πολίτες, πρέπει να έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1559/1986 και υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο για Α.Ε. (π.χ. Διευθύνοντα Σύμβουλο) εφόσον αποδεικνύεται από δημοσιευμένη σε ΦΕΚ πράξη Δ.Σ. όπου αναφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:** Οι οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις δύναται να είναι, είτε των ετών 2011, 2012 & 2013, είτε των ετών 2012, 2013 & 2014 στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις της του έτους 2014. Το ίδιο ισχύει και για τη δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.

#### **4.2.β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με βάση το άρθρο 6 της παρούσας, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του παρακάτω πίνακα:

Οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες των στηλών του πίνακα αφορούν τις εξής περιπτώσεις προσφερόντων:

<b>Φ.Η.</b>	<b>=</b>	<b>Φυσικό πρόσωπο ημεδαπής</b>
<b>Φ.Α.</b>	<b>=</b>	<b>Φυσικό πρόσωπο αλλοδαπής</b>
<b>Ν.Η.</b>	<b>=</b>	<b>Νομικό πρόσωπο ημεδαπής</b>
<b>Ν.Α.</b>	<b>=</b>	<b>Νομικό πρόσωπο αλλοδαπής</b>
<b>Σ.</b>	<b>=</b>	<b>Συνεταιρισμοί</b>

Για τις **Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις** πρέπει **υποχρεωτικά** να κατατεθούν **όλα τα παρακάτω** δικαιολογητικά, για **κάθε μέλος** της Ένωσης κλπ, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

### Πίνακας δικαιολογητικών

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ	Φ.Η.	Φ.Α.	Ν.Η.	Ν.Α.	Σ.
<b>1</b>	Πιστοποιητικό του οικείου <b>επιμελητηρίου</b> ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας του προσφέροντος περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>έξι (6) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
<b>2α</b>	Απόσπασμα <b>ποινικού μητρώου</b> ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 § 1 της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>τρεις (3) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.	ΝΑΙ	ΝΑΙ			
<b>2β</b>	Απόσπασμα <b>ποινικού μητρώου</b> από το οποίο να προκύπτει ότι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής των δραστηριότητας καθώς			ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

	<p>και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 § 1 της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.</p> <p>Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>τρεις (3) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.</p> <p>Ελλείπει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του νομικού προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδικήματα ως ανωτέρω.</p>					
<b>3</b>	<p><b>Υπεύθυνη δήλωση</b> του Ν.1599/1986 ή ένορκη δήλωση (βλ § 4.3.7), στην οποία ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει ότι ο προσφέρων:</p> <p><b>α)</b> δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,</p> <p><b>β)</b> δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του εν γένει δημόσιου τομέα,</p> <p><b>γ)</b> δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα,</p> <p><b>δ)</b> είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων στον ιδιωτικό και εν γένει δημόσιο τομέα και</p> <p><b>ε)</b> δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον ΟΛΠ</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
<b>4</b>	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων <b>δεν τελεί υπό πτώχευση</b> ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>έξι (6) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
<b>5</b>	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

	από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί <b>υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση</b> ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>έξι (6) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.					
<b>6</b>	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί <b>υπό αναγκαστική διαχείριση</b> ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>έξι (6) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
<b>7</b>	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό <b>διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό</b> ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>έξι (6) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
<b>8</b>	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε <b>εκκαθάριση</b> ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ <b>έξι (6) μήνες</b> πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
<b>9</b>	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 4.3.7) στην οποία ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει όλους τους <b>οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης</b> στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

10	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, που ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι <b>ενήμερος</b> ως προς τις εισφορές <b>κοινωνικής ασφάλισης</b> κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
11	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις <b>φορολογικές υποχρεώσεις</b> του κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
12	Έγγραφο <b>παροχής εξουσιοδότησης</b> , εφόσον ο προσφέρων υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου (βλ. § 4.3.2).	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
13	Τα δικαιολογητικά <b>ονομαστικοποίησης</b> των μετοχών τους, που προβλέπονται για τις ανώνυμες εταιρείες από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις (βλ. § 4.3.6)..			NAI	NAI	
14	<b>Νομιμοποιητικά</b> έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας (βλ. § 4.3.3).			NAI	NAI	
15	<b>Πρακτικά αποφάσεων</b> του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.			NAI	NAI	NAI
16	<b>Υπεύθυνη δήλωση</b> του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 4.3.7) περί μη νεοτέρας τροποποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων ίδρυσης και λειτουργίας.			NAI	NAI	
17	<b>Υπεύθυνη δήλωση</b> του Ν. 1599/1986, ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκπαίδευση του προσωπικού και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

	περί προστασίας του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης ότι είναι υπεύθυνος έναντι του ΟΛΠ ΑΕ για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση-ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας.					
18	Βεβαίωση του εποπτεύοντος οργάνου ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.					ΝΑΙ
19	<b>Υπεύθυνη δήλωση</b> του Ν. 1599/1986, ότι έλαβε γνώση των ειδικών συνθηκών των χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, όπου λειτουργεί η Πλωτή Δεξαμενή 15000 τόνων.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

### 4.3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

**4.3.1** Σε περίπτωση που ορισμένα από τα δικαιολογητικά της § 4.2.β δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει αντίστοιχα να αναπληρώνονται ή να συμπληρώνονται με **Ένορκη Βεβαίωση** του προσφέροντος ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί, με την ίδια αρίθμηση που έχει το σχετικό δικαιολογητικό, εντός του φακέλου δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που στη χώρα του προσφέροντος ορισμένα από τα δικαιολογητικά της § 4.2.β δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με **Ένορκη Βεβαίωση** του Προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με **Υπεύθυνη Δήλωση** του προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί, με την ίδια αρίθμηση που έχει το σχετικό δικαιολογητικό, εντός του φακέλου δικαιολογητικών της § 4.2.β.

**4.3.2** Σε περίπτωση που **ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος** του προσφέροντος δεν υπογράφει την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού ή εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς, θα προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή - με το οποίο παρέχεται σε τρίτο άτομο **εξουσιοδότηση** για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά ή να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.

**4.3.3 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος Νομικού προσώπου είναι: α) για τα ημεδαπά Νομικά πρόσωπα, το **ΦΕΚ** ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Διαγωνιζόμενους με μορφή ημεδαπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ημεδαπή Ο.Ε. και Ε.Ε.), **στοιχεία και έγγραφα** από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, β) για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα αντίστοιχα έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας τους.

**4.3.4** Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από **επίσημη μετάφρασή** τους στην Ελληνική γλώσσα.

**4.3.5** Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 (**εξωχώριες**) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/2005, η επιχείρηση που συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του ίδιου νόμου.

**4.3.6** Τα δικαιολογητικά **ονομαστικοποίησης** των μετοχών των υποψηφίων Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα παρακάτω:

**1.** Οι **ανώνυμες εταιρείες** (Ελληνικές και αλλοδαπές) που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου. **Η υποχρέωση αυτή πρέπει να καλύπτεται για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.** Ελέγχεται ακόμα αν στο διαγωνισμό συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.

Για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, οφείλει κάθε ανώνυμη εταιρεία υποχρεωτικά να προσκομίσει, εφόσον επιλεγεί ως προσωρινός Ανάδοχος:

A. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

B. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

**2.** Οι **αλλοδαπές επιχειρήσεις, εάν έχουν** κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές οφείλουν να υποβάλλουν με τα δικαιολογητικά Αναδόχου:

A. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.

B. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Γ. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπων μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς.

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στον ΟΛΠ από τον προσωρινό ανάδοχο **πριν την υπογραφή της σύμβασης** επικυρωμένα κατά τον ίδιο τρόπο. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

**3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν** κατά το δίκαιο της χώρας τους ονομαστικές μετοχές, οφείλουν να υποβάλλουν με τα δικαιολογητικά Αναδόχου:

- Α. Σχετική βεβαίωση (ότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση) από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αλλιώς προσκομίζεται ένορκη δήλωση (βλ. § 4.3.7) του προσφέροντος.
- Β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστο 1% των μετοχών.
- Γ. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
- Δ. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί και ο ΟΛΠ δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης. Αν όμως ο ΟΛΠ αποδείξει τη δυνατότητα να έχει την κατάσταση αυτή τότε αποκλείει την επιχείρηση.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

**4.** Σε περίπτωση που από την κατάσταση των μετόχων που υποβάλλει η μετέχουσα στο διαγωνισμό Ανώνυμη Εταιρεία, προκύπτει ότι μέτοχός της, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, η μετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία, πρέπει για το παραδεκτό της προσφοράς της, να υποβάλλει και για την εταιρεία – μέτοχό της τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά (ήτοι το πιστοποιητικό και την αναλυτική κατάσταση) ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται η μετέχουσα εταιρεία εάν οι ανώνυμες εταιρείες – μέτοχοί της (κατά ποσοστό τουλάχιστον 1% στο μετοχικό της κεφάλαιο), έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ.

Προς απόδειξη του παραπάνω, οι μετέχουσες ΑΕ οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

- Α. Για **ημεδαπά** νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος θα δηλώνει ότι η ΑΕ



μέτοχός του είναι εισηγμένη σε Ελληνικό ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο.

Β. Για **αλλοδαπά** νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο ο προσφέρων θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 4.3.7) .

**4.3.7** Η ένορκη βεβαίωση αφορά τα αλλοδαπά πρόσωπα και γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του.

#### **4.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής είναι ποσοστό δύο τοις εκατό (**2%**) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή, δηλαδή το ποσό των **37.330 ευρώ**.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι **εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες**, υπολογιζόμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (χρόνος ισχύος της προσφοράς συν επιπλέον 30 ημέρες).

Η εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή ποσό μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του.

Στην περίπτωση Ένωσης κ.λ.π. προσφερόντων, θα πρέπει να εκδοθεί και κατατεθεί μία (1) εγγυητική επιστολή, η οποία να καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ.

Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος της παρούσας και περιλαμβάνει:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης,
- β) Τον εκδότη,
- γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
- δ) Τον αριθμό της εγγύησης,
- ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
- στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και
- ζ) Τους όρους ότι:
  - I. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,
  - II. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,

III. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου και

- IV. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Εκτός των ανωτέρω η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού, την περιγραφή της προμήθειας καθώς και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) και την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατίθεται στο Ταμείο του ΟΛΠ, ως εγγύηση, το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα καταβληθεί πριν την υποβολή του φακέλου της προσφοράς εντός της οποίας θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί (στο Φάκελο Α' ) το σχετικό Γραμμάτιο Είσπραξης.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης και έπειτα από σχετική αίτησή τους.

Εάν ο προσφέρων που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης προσφέροντα, στον οποίο και θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Στους προσφέροντες των οποίων η προσφορά απορρίφθηκε, οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική αίτησή τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 9.

## **ΑΡΘΡΟ 5**

### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**5.1** Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη.

**5.2** Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Όσες προσφορές **δεν** κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

**5.3** Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής (Φάκελος Α') και της τεχνικής προσφοράς (Φάκελος Γ'), μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο ή τους γίνεται διάτρηση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται ή τους γίνεται διάτρηση, σφραγίζονται, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο όλοι μαζί από το παραπάνω όργανο και παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ως άνω στην παράγραφο 5.2.

**5.4** Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**6.1** Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

6.1.1 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης.

6.1.2 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

**6.2** Κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του Προϋπολογισμού της δαπάνης, εφόσον οι προσφορές έχουν γίνει τυπικά και τεχνικά παραδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

**6.3** Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης.

**6.4** Όλοι οι όροι της διακήρυξης, καθώς και η τεχνική περιγραφή θεωρούνται ουσιώδεις και अपαράβατοι. Αποκλίσεις από αυτούς συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς των ενδιαφερομένων.

**6.5** Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απάραδες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

**6.6** Η επισκευή (υλικά και εργασία) της πλωτής Δεξαμενής αφορά το σύνολο της επισκευής. Ως εκ τούτου προσφορά για μέρος της επισκευής, απορρίπτεται ως απάραδεκτη.

**6.7** Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

**6.8** Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο Διοίκησης του ΟΛΠ:

- α) την κατακύρωση για ολόκληρη την ποσότητα υλικών και υπηρεσιών.
- β) την κατανομή της ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων προσφερόντων με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
- γ) τη ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους και

τεχνικές προδιαγραφές.

- δ) τη ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον αυτό επιτρέπεται.
- ε) την οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον ο ΟΛΠ δεν χρειάζεται τα συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης.

**6.9** Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά ή μόνο μία παραδεκτή προσφορά ο ΟΛΠ δεν υποχρεούται σε ματαίωση του διαγωνισμού, μπορεί, όμως, να προβεί σε ματαίωση, ιδίως αν δεν έχει στη διάθεσή του συγκριτικά στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για την εκτίμηση της τιμής που προσφέρθηκε ή της αξίας της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε.

**6.10** Την τελική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ**

**7.1** Στον προσφέροντα στον οποίο προσωρινά κατακυρώνεται η σύμβαση (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**. Η κατακύρωση γνωστοποιείται και στους λοιπούς Προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά.

Η ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο περιλαμβάνει:

- I. Τα υλικά και τις υπηρεσίες που κατακυρώθηκαν
- II. Την ποσότητα
- III. Την τιμή
- IV. Τις τυχόν αποκλίσεις της σύμβασης που θα καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης
- V. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών Αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι είκοσι (20) ημέρες.
- VI. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την παράγραφο 7.4 της παρούσας.
- VII. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΟΛΠ

**7.2** Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, το δε σχετικό πρακτικό αυτής θα υποβληθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υπογραφή της σύμβασης, για τη λήψη σχετικής απόφαση οριστικής κατακύρωσης.

Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον Ανάδοχο, στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται και στους λοιπούς προσφέροντες, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά.

**7.3** Πριν από την σύναψη της **σύμβασης** διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητάς της από

το **Ελεγκτικό Συνέδριο**, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του **N.2741/1999**, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 12 του Νόμου **3310/2005** (ΦΕΚ 30/Α'/2005) για τον προληπτικό έλεγχο συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκδοση σχετικού θετικού πορίσματος ελέγχου νομιμότητας αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του πορίσματος που θα αποστείλει ο ΟΛΠ στον Ανάδοχο. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι και η ημερομηνία έναρξης του χρόνου παράδοσης. Η σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο Ανάδοχος αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

**7.4** Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο ΟΛΠ **ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση** και ο επιλεγείς Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολουθώντας ο ΟΛΠ, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή/και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ο ΟΛΠ μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες.

**7.5** Το σχέδιο σύμβασης και η τελική σύμβαση συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

**7.6** Το σχέδιο σύμβασης και η τελική σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) όλους τους όρους της διακήρυξης, β) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, γ) τα συμβαλλόμενα μέρη, δ) τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα, ε) το συμβατικό τίμημα, στ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, ζ) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης υλικών και εργασιών, η) τις προβλεπόμενες ρήτρες, θ) τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών και ι) τον τρόπο και χρόνο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος.

**7.7** Το έγγραφο της σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

**7.8** Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

**7.8.1** Παραδόθηκαν όλα τα υλικά και εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας.

**7.8.2** Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα υλικά και εργασίες που παραδόθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

**7.8.3** Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν

κυρώσεις ή εκπώσεις.

**7.8.4** Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

**7.8.5** Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής και τις εξ' αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις της χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΟΛΠ.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

**8.1** Προδικαστική προσφυγή κατά πράξεων ή παραλείψεων του παρόντος Διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Τ.Α'), όπως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

**9.1** Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

**9.2** Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

**9.3** Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να είναι σύμφωνες με τα **συνημμένα υποδείγματα** του παραρτήματος της παρούσας.

**9.4** Για την **εγγύηση συμμετοχής** ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.4. της παρούσας.

**9.5** Για την **εγγύηση καλής εκτέλεσης** της σύμβασης ισχύουν **επιπλέον** και τα εξής:

**α)** Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό **(10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας** της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α.

**β)** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

**γ)** Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών και εργασιών κατά δύο (2) μήνες.

**δ)** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την **οριστική** ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των υλικών και εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

**ε)** Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και εργασιών και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύστερα από εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του ΟΛΠ προς τον Ανάδοχο κατά τη συμβατική περίοδο.

**στ)** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

**9.6 Όλες οι εγγυήσεις, στην περίπτωση Ένωσης κ.λ.π. προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ προσφερόντων.**

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

**10.1** Ο προσφέρων που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

**10.2** Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του ΟΛΠ, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

**10.3** Με την απόφαση κήρυξης προσφέροντος εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υλικών και εργασιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντων υλικών και εργασιών γίνεται δεκτή.

**10.4** Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 39 του Κανονισμού Προμηθειών, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,

β) Προμήθεια των υλικών και εργασιών σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντος από τους υπόλοιπους προσφέροντες που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΟΛΠ ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντος. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν

πραγματοποιείται νέα προμήθεια υλικών και εργασιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,

- γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προσφέροντος από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του ΟΛΠ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ μετά από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
- δ) Ο καταλογισμός στον προσφέροντα προστίμου ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας των υλικών και εργασιών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να τα παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Ως συμβατική αξία νοείται η αξία χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

**11.1** Ο προσφέρων που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

**11.2** Κάθε διαφορά ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **12.1 Εισαγωγή**

Στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ και συγκεκριμένα στην Επισκευαστική Βάση Περάματος λειτουργεί η Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι » Ν.Π.2032. Είναι κατασκευασμένη από ναυπηγικό χάλυβα και η αξιοπλοΐα της παρακολουθείται και πιστοποιείται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Έχει ικανότητα δεξαμενισμού πλοίων εκτοπίσματος μέχρι 15.000 τόνους, κατ' ανώτατο όριο κατά το δεξαμενισμό. Οι εργασίες στα πλοία που βρίσκονται στις δεξαμενές πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες και ώρες του 24ώρου.

Επισημαίνεται ότι ο ΟΛΠ εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Σ.Δ.Π.Π.) στις **Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας**, σύμφωνα με τις



απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ποιότητας και Περιβάλλοντος, ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, το οποίο σταδιακά θα επεκταθεί και στις άλλες δραστηριότητες του ΟΛΠ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Συστήματος, ο ΟΛΠ έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θέτει συνεχώς Στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να λάβουν γνώση της Πολιτικής Ποιότητας & Περιβάλλοντος και των Στόχων Ποιότητας & Περιβάλλοντος, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΛΠ ΑΕ (<http://www.olp.gr/el/cruise-greece/quality-and-environment>).

Επίσης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι ενήμερος της Πολιτικής Ποιότητας & Περιβάλλοντος και των Στόχων Ποιότητας & Περιβάλλοντος του ΟΛΠ καθ' όλη τη διάρκεια συνεργασίας του με τον ΟΛΠ, ενώ θα πρέπει να τηρεί την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των Υπηρεσιών του ΟΛΠ, ώστε οι ενέργειές του να μην επηρεάζουν αρνητικά την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας ΟΛΠ.

## **12.2 Γενική περιγραφή**

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τους όρους και τις απαιτήσεις για τη προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Π/Δ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» (15000T) στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της.

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νηογνώμονα, ο οποίος θα εποπτεύσει και την επισκευή στο σύνολό της.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει και ότι παρελκόμενο υλικό ή εργασία ή υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο, ακόμα και αν αυτό δεν περιγράφεται ή δεν ζητείται ρητά με την παρούσα, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής 1500 T.

## **12.3 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Για την επισκευή και συντήρηση της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 τόνων θα πρέπει να τηρούνται κατά περίπτωση τα εξής:

### **12.3.1 ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

1. EN10025-1 to 6:2004 - Hot Rolled Products for Structural Steels.

2. EN 10027-1 to 2:1992 - Designation Systems for Steel MIL-S-16216k:1987 - Steel Plate, Alloy, Structural, High Yield Strength (HY-80 and HY-100)
3. EN 287-1:2004 - Qualification Test of Welders - Fusion Welding, Part1: Steels.
4. EN ISO 5817:2007 - Fusion-welded Joints in Steel, Nickel, Titanium and their Alloys. Quality Levels for Imperfections.
5. EN473:2008 - Non-destructive Testing. Qualification and certification of NDT Personnel. General Principles.
6. EN 10204:2004 - Metallic Products - Types of Inspection Documents

#### **12.3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

1. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
2. Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001:2004.

#### **12.3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

1. Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001:2004.
2. ISO 8501 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Visual Assessment of Surface Cleanliness (Parts 1, 2, 3).
3. ISO 8502 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Tests for the Assessment of Surface Cleanliness (Parts 3, 4, 6, 9).
4. ISO 8503 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Surface Roughness Characteristics of Blast-Cleaned Steel Substrates (Parts 1, 2,3,4,5).
5. ISO 8504 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Surface Preparation Methods (Parts 1, 2, 3).
6. ISO 9000:2000 Quality Management Systems.
7. ISO 11124 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Specifications for Metallic Blast-Cleaning Abrasives.
8. ISO 11126 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Specifications for Non-Metallic Blast-Cleaning Abrasives.
9. ISO 12944 Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems.
10. AEP-59 (Edition 2) Application Process for Optimum Paint and Coatings Systems' Performance.

#### **12.3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

1. Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001:2004.
2. Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ 1909/Β'/22.12.2003), όπως ισχύει.

#### **12.3.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

1. Π.Δ. 70/1990 – Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε Ναυπηγικές Εργασίες.
2. Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 94/Α'/13.5.1999) – Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους».
3. Υπουργική Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών» (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93),
4. Π.Δ. 1568/1985 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 177/Α'/18.10.1985) – Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

#### **12.3.6 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

1. ΠΔ 305/96 Εργασίες με ειδικούς κινδύνους, Πτώση μηχανημάτων στο νερό, Προσωρινά φράγματα και θάλαμοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών.
2. ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 (αρ. 6,7,8,9,10) - Υποχρεώσεις εργολάβου, Υποχρεώσεις δυτών, Μέτρα ασφαλείας.
3. ΠΔ 1073/81 (αρ. 100) - Προφυλάξεις από πνιγμό
4. ΠΔ 1073/81 (αρ.102, 106, 107, 108), ΠΔ 396/94 (αρ.9, § 4, παρ. ΙΙΙ), Ν1430/84 (αρ. 17) – Μέσα Ατομικής Προστασίας.

#### **12.4 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου την Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ για να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών λειτουργίας, προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και ιδιοτεροτήτων λειτουργίας αυτής, καθώς και να σχηματίσουν ίδια αντίληψη για τις απαιτήσεις των υλικών καθώς και της εκτέλεσης και παράδοσης των εργασιών, καθόσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, των εγγράφων στα οποία αυτός αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

#### **12.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» - 15000Τ :**

**12.5.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ**

Η αντικατάσταση των διαβρωμένων ελασμάτων και ενισχυτικών της μεταλλικής κατασκευής της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» - 15000Τ, διαφόρων παχών από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας και μορφοσίδηρο αρίστης ποιότητας σε συγκεκριμένες περιοχές της Δεξαμενής σύμφωνα με το εγχειρίδιο παχυμετρήσεων και σύμφωνα με το διαθέσιμο κατασκευαστικό σχέδιο του ΟΛΠ.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί Ναυπηγικός Χάλυβας Grade A κατά LRS/ABS/BV σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10029 & 10163 και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Νηογνώμονα.

Με την τεχνική προσφορά να συμπληρωθούν και τα εξής:

	Ποιότητα χάλυβα	Πιστοποιητικό υλικού που υποβάλλεται & φορέας πιστοποίησης
<b>TANK TOP</b>		
<b>OUTER WALL</b>		
<b>INNER WALL</b>		
<b>INTERNALS IN D.B./ SIDE TKS</b>		

Οι χαλύβδινες λαμαρίνες θα είναι αμμοβολισμένες και θα έχουν υποστεί shop primer.

Τα ενισχυτικά θα είναι κατασκευασμένα από μορφοσίδηρο και θα έχουν υποστεί επεξεργασία για την αποφυγή σκουριάς.

Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής και καθ' υπόδειξη του Ελληνικού Νηογνώμονα με ραδιογραφίες, με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. Η εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών ελέγχου μη καταστροφικών δοκιμών (NDT testing) για την επιβεβαίωση της ποιότητας των συγκολλήσεων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος των συγκολλήσεων παρουσιάσει ελαττώματα, μη παραδεκτά από τους τηρούμενους κανονισμούς, τότε θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση των τεχνικών αποκλίσεων με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του Νηογνώμονα. Η Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει από τον Ανάδοχο να εκτελεστούν επιπλέον έλεγχοι, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά - ελάσματα (τα οποία θα παρέχει ο Ανάδοχος) πρέπει να είναι κατάλληλα προς χρήση, καινούργια, πιστοποιημένα ή εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα και να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους.

Συγκεκριμένα σε κάθε έλασμα θα υπάρχουν έντυπα ή εγχάρακτα ή τυπωμένα με ειδικό μελάνι ανθεκτικό σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς και μακροχρόνιας αποθήκευσης τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ο αριθμός του πιστοποιητικού ελέγχου κατά EN 10204:2004 (Inspection Certificate)
2. Ο αριθμός χύτευσης (Heat No. ή Cast No.) ή ο αριθμός του ρολού του ελάσματος (Coil No.) που αναφέρεται και στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου.
3. Η κατηγορία του ελάσματος (Grade) θα αναφέρεται και στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου.
4. Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή.

Όλα τα νέα μεταλλικά τμήματα θα τοποθετούνται στη Δεξαμενή αφού έχουν αμμοβολιστεί και περασθεί με shop primer.

Όλοι οι συγκολλητές που θα εκτελούν τις εργασίες πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό συγκολλητή των οποίων αντίγραφα θα κατατίθενται στην αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Το εύρος μέσα στο οποίο μπορούν να συγκολλήσουν (welding range) πρέπει να ελέγχεται, ανάλογα με το είδος του ελάσματος και τη διαδικασία συγκόλλησης που θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

### **12.5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ:**

Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων για τη πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T. Η κατασκευή του μεταλλικού τμήματος, δηλαδή το μεταλλικό σώμα του υπόβαθρου, θα γίνει σύμφωνα με το διαθέσιμο κατασκευαστικό σχέδιο της Δεξαμενής και σύμφωνα με το διαθέσιμο δείγμα. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας AH 36 κατά LRS/ABS/BV σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10029 & 10163.

Τα νέα μεταλλικά μέρη θα είναι αμμοβολισμένα και θα έχει εφαρμοσθεί shop primer 20 μm DFT. Επίσης θα είναι βαμμένα επιπλέον με δύο (2) χέρια εποξικό χρώμα θαλάσσης, απόχρωσης επιλογής της επιτροπής επίβλεψης.

### 12.5.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (44) ΒΑΝΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)

Η επισκευή των έξι (6) αντλιών έρματος όπου απαιτείται θα είναι κατ' ελάχιστο ως εξής:

- εξάρμωση καπακιού
- αντικατάσταση στροφείου αφού καθαριστεί το εσωτερικό
- επιθεώρηση και επισκευή όπου απαιτηθεί
- έλεγχος κουζινέτων-μετρήσεις κάτω και άνω βάσης και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί
- έλεγχος στεφανών αποδόσεως
- ζυγοστάθμιση στροφείων

Οι λειτουργικές ικανότητες των αντλιών είναι ως εξής:

Παροχή : 2800 m<sup>3</sup>/h

Μανομετρικό ύψος : 7 m

Ισχύς κινητήρα : 120 HP

Διάμετρος εισαγωγής : 550 mm

Διάμετρος εξαγωγής : 550 mm

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Οι εργασίες για τις αντλίες δεν περιλαμβάνουν ηλεκτρολογική εξάρμωση – άρμωση, οι δε αντλίες είναι όλες σε λειτουργία.

Η επισκευή δώδεκα (12) κύριων των 22" και τριάντα δύο (32) βανών (δικλείδων) του δικτύου έρματος και βοηθητικού των 14". Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:

- εξάρμωση καπακιού
- μεταφορά σε μηχανουργείο
- επιθεώρηση
- επισκευές όπου απαιτηθεί (επισκευή οδηγών γλώσσας και σώματος, κατασκευή νέου ορειχάλκινου περικοχλίου, κατασκευή Π γλώσσας δηλ φωλιάς περικοχλίου κλπ)
- καθαρισμός στεφανών στεγανοποίησης
- αμμοβολή
- βάψιμο
- άρμωση
- δοκιμή στεγανότητας παρουσία της επιτροπής επίβλεψης
- τοποθέτηση στη θέση τους στη Δεξαμενή με καινούργιους κοχλίες, περικόχλια, σαλαμάστρες

- χρωματισμός (εσωτερικά - εξωτερικά) με χρώμα τύπου APEXIOR και άρμωση.

Προϋπόθεση για την παραλαβή αποτελεί ο έλεγχος και οι επιτυχείς δοκιμές.

#### **12.5.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΪΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΩΝ.**

Θα πραγματοποιηθεί επισκευή του δικτύου σωληνώσεων πυρκαϊάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρματος (Φ125 mm & Φ75 mm) μετά καμπυλών και φλαντζών όπου απαιτείται. Οι σωλήνες του πυροσβεστικού δικτύου είναι:

- NW125 (5") τύπου MANNESMAN ή ισοδύναμου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους  $\geq 6.5$  mm μαύρου τραβηχτού τύπου συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων.
- NW75 (3") τύπου MANNESMAN ή ισοδύναμου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους  $\geq 6.5$  mm, μαύρου τραβηχτού συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων.

Τα ασφαλιστικά θα είναι ιδίου τύπου σύμφωνα με το δείγμα. Οι σωλήνες του βοηθητικού δικτύου θα είναι τύπου μαύρου τραβηχτού με διάμετρο 350 mm.

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας δικτύου  $\sim 10$  bar.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Εκτός από την τιμή του σετ θα πρέπει να δοθεί τιμή μονάδος για κάθε διάσταση σωλήνα. Πέρα από αυτό, δεν είναι δυνατό εκ των προτέρων να καθοριστούν τα μέτρα προς αντικατάσταση, μπορούν να αναφερθούν μόνο ενδεικτικά, 50 μέτρα Φ350 mm, 150 μέτρα Φ5", 100 μέτρα Φ3". Οι ποσότητες αυτές είναι κατ' εκτίμηση και μπορούν να διαφοροποιηθούν στις τελικές επιθεωρήσεις.

#### **12.5.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ DOLPHINS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ.**

Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των δύο (2) σωλήνων των οδηγών DOLPHINS καθώς και των συνδέσμων τους στην περιοχή του πυθμένα της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και τοποθετήσει τους σωλήνες μετά των παρελκόμενων αυτών, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T του ΟΛΠ και τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα.

**Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά**

Υλικό κατασκευής σωλήνων DOLPHINS	:	Χάλυβας St 42.2
Διάμετρος εξωτερική	:	1300 mm
Πάχος σωλήνα	:	23 mm
Μήκος σωλήνα	:	15 m
Εσωτερική ενίσχυση	:	4 x FB 15000 x 200 x 28 mm 4 x FB 9000 x 200 x 28 mm
Ενισχυτικοί δακτύλιοι	:	καθ' ύψος συγκολλητοί εσωτερικά σε πέντε θέσεις σε αποστάσεις από κατώτερο σημείο κεφαλόδεσμου 2585 mm -5168 mm – 7751 mm -10334 mm – 12917 mm, με διαστάσεις 3200x180x28 mm
Κατώτατος κυκλικός δίσκος που κλείνει τη σωλήνα οδηγό	:	PI 14 mm.
Εσωτερική κατακόρυφη κλίμακα καθόδου συγκολλημένη	:	22 Φ x 300 mm x 52 σκαλοπάτια (ανά 300mm), ενισχυτικά επί των κυκλικών δακτυλίων της κλίμακας 50x50x5x2160mm.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο νέων οδηγών, χαλύβδινων με μορφή σωλήνα, με εσωτερικά ενισχυτικά και δακτυλίους ενίσχυσης σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο. Κοπή και απομάκρυνση παλαιών οδηγών, άρμωση νέων και τοποθέτηση συνδέσμων πυθμένα (υποθαλάσσια).

Στο κατώτερο σημείο των σωλήνων οδηγών, υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ οδηγών και πασάλων αγκύρωσης. Το υλικό του είναι χάλυβας St 42.2 και οι κοχλίες σύσφιξης St 45 και αποτελείται από λωρίδες ελάσματος και ενισχυτικά τα οποία θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τα ελάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αμμοβολισμένα και βαμμένα με shop primer. Πριν την τελική προσαρμογή και τοποθέτηση θα πρέπει να έχουν χρωματιστεί μέσα και έξω με τρία χέρια εποξικό χρώμα θαλάσσης, σύνολο 500 μm dft με εγγύηση καλής εφαρμογής από την εταιρία χρωμάτων για τη μεγαλύτερη δυνατή χρονική διάρκεια.



Θα απαιτηθεί έλεγχος ευθυγράμμισης κατά την τοποθέτηση των νέων (με τη τεχνική προσφορά να αναφερθούν τα όρια ανοχών για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της ευθυγράμμισης). Ο ανάδοχος θα διαθέσει με δική του ευθύνη και έξοδα τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, τους δύτες, και κάθε είδους ανυψωτικά μέσα που μπορεί να απαιτηθούν. Όλες οι καταδυτικές εργασίες θα γίνουν τηρώντας τα περί ασφάλειας υποθαλάσσιων εργασιών και θα ξεκινήσουν κατόπιν λήψης αδείας από τη Λιμενική Αρχή Περάματος, η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί στην Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής του ΟΛΠ. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει ύστερα από επιτυχημένες δοκιμές κατάδυσης - ανάδυσης της Δεξαμενής. Με την τεχνική προσφορά θα αναφέρεται επακριβώς το ύψος ανάδυσης – κατάδυσης το οποίο θα επιβεβαιωθεί κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή.

Σημειώνεται ότι το σημείο αποκοπής των παλαιών οδηγών και το ακριβές μήκος των νέων οδηγών θα αποτυπωθεί στο αναλυτικό επιμετρητικό σχέδιο.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Το μήκος των οδηγών που θα κατασκευαστούν είναι προκαθορισμένο οπότε το ύψος ανάδυσης κατάδυσης δεν έχει σημαίνοντα ρόλο. Η κατακορυφότητα κατά την τοποθέτηση των νέων σωλήνων οδηγών στις θέσεις τους θα εξασφαλιστεί με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού, με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, ούτως ώστε να μην έχουμε καθόλου αποκλίσεις οπότε δεν λαμβάνεται υπόψη η ευθυγραμμία των πασάλων. Οι κλίμακες στο εσωτερικό των οδηγών θα είναι από το ίδιο υλικό των σωλήνων το οποίο αναφέρεται στη παρούσα παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή εφαρμογή των σωλήνων θα ελεγχθεί κατά τις δοκιμές με χρήση δυτών με μέριμνα και δαπάνη του ΟΛΠ.

#### **12.5.6 ΓΟΜΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.**

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες γομώσεων, συγκολλήσεων και φθαρμένων ελασμάτων δια ηλεκτροσυγκόλλησης.

Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής και καθ' υπόδειξη του Ελληνικού Νηογνώμονα με ραδιογραφίες, με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. Η εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών ελέγχου μη καταστροφικών δοκιμών (NDT testing) για την επιβεβαίωση της ποιότητας των συγκολλήσεων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος των συγκολλήσεων εμφανίσει ελαττώματα, μη παραδεκτά από τους τηρούμενους κανονισμούς, τότε θα γίνεται αποκατάσταση των τεχνικών αποκλίσεων με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του Νηογνώμονα. Η Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει από τον Ανάδοχο να εκτελεστούν επιπλέον έλεγχοι, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

#### **12.5.7 ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.**

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης σκουριάς και λάσπης από εσωτερικούς χώρους της Δεξαμενής σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής σε δύο φάσεις:

- α) πριν την υδροβολή και
- β) μετά την υδροβολή έτσι ώστε να μπορέσουν να εκτελεστούν οι εργασίες χρωματισμού.

Ο τελικός καθαρισμός με ξήρανση των πλυμένων επιφανειών θα γίνεται με κατάλληλα μέσα.

Θα πραγματοποιηθεί συλλογή υπολειμμάτων σκουριάς και λάσπης καθώς και αποστράγγιση κυτών από τους εσωτερικούς χώρους της Δεξαμενής με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, τον οποίο ο προσφέρων θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική προσφορά του.

Ο Ανάδοχος θα συλλέξει και στοιβάξει τη λάσπη και σκουριά, με έξοδα και ευθύνη του, με δικό του προσωπικό και δικά του τυποποιημένα μέσα συλλογής (κατάλληλα για να πραγματοποιηθεί ογκομέτρηση αλλά και για αποφυγή διαρροών).

Τα προϊόντα καθαρισμού θα μεταφερθούν και φορτωθούν από τον Ανάδοχο στους ειδικούς κάδους συλλογής της εταιρείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΟΛΠ, οι οποίοι θα ευρίσκονται πλησίον της Δεξαμενής, όπου θα γίνεται στο τέλος κάθε ημέρας η ογκομέτρησή τους, παρουσία της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Στη συνέχεια θα απομακρυνθούν, κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, από την εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΟΛΠ με έξοδα και ευθύνη της.

#### **12.5.8 ΥΔΡΟΒΟΛΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός:

1. Εσωτερικά και εξωτερικά όλων των νέων ελασμάτων και ενισχυτικών.
2. Των γειτνιαζόντων καμένων επιφανειών.
3. Των εσωτερικών χώρων των πλευρικών κυτών της Δεξαμενής.

συνολικής επιφάνειας ~ 10.000 m<sup>2</sup> με επίτευξη καθαρότητας τουλάχιστον HP WJ-2 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί ματ φινίρισμα με τουλάχιστον 95% του εμβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγούμενως υπάρχοντα ορατά υπολείμματα και το υπόλοιπο 5% ενδεχομένως να περιέχει μόνο τυχαίους διασκορπισμένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), με κατάλληλη πίεση ύδατος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα πραγματοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών με κατάλληλα μέσα έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των επιστρώματων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και με χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν.

Ο χρωματισμός θα γίνεται ως εξής:

- Στους εξωτερικούς χώρους με μία στρώση εποξικού χρώματος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 100 μm, κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας για μεταλλικές επιφάνειες εκτεθειμένες στο θαλασσινό νερό (marine type) και μία στρώση συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 100 μm τελικού χρώματος.
- Στους εσωτερικούς χώρους με δύο (2) στρώσεις εποξικού χρώματος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 200 μm (100 μm ή κάθε στρώση), κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, για επιφάνειες κλειστών χώρων εκτεθειμένων στο θαλασσινό νερό (marine type).

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισμού και χρωματισμού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώματα θα είναι προμήθειας του Αναδόχου και η εφαρμογή τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας παραγωγής των χρωμάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής των χρωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυμος, αναγνωρισμένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείμενο του έργου.

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρεις (3) εταιρείες παραγωγής χρωμάτων, χωρίς αυξομείωση του τιμήματος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονομικές προσφορές), προκειμένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Για τις εργασίες χρωματισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωματισμού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγματικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των επιφανειών των τοιχωμάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κ.λ.π.

Η μέθοδος εφαρμογής του επιστρώματος θα είναι με πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακμές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες θα εφαρμόζεται βαφή με πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειμένου, μετά τη εφαρμογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυμητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η μέθοδος, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόμη και η ταχύτητα και η φορά του ανέμου, ώστε να μην μεταφερθούν ψήγματα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και οχήματα με συνέπεια να προκληθούν ζημιές σε τρίτους.

Μετά το πέρας των εργασιών χρωματισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής εφαρμογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωμάτων.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Θεωρούμε τις αναφερόμενες ποσότητες 10.000 m<sup>2</sup> και 20.000 m<sup>2</sup> (νέα και παλαιά ελάσματα) ως ενιαίες και οι τελικές επιμετρήσεις θα γίνουν με το πέρας των εργασιών.

Για τις επιφάνειες των νέων ελασμάτων προβλέπεται υδροβολή και χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά. Ο τρόπος βαφής αναφέρεται σαφώς στην παρούσα παράγραφο.

Για τις επιφάνειες των υπαρχόντων ελασμάτων προβλέπεται υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός μόνον εξωτερικά. Ο τρόπος βαφής αναφέρεται σαφώς στη παράγραφο 12.5.9.

Εκτός από την ενιαία τιμή για όλη τη ποσότητα θα πρέπει να δοθεί τιμή μονάδος ανά τ.μ. επιφάνειας χωριστά για έσω και έξω.

#### **12.5.9 ΥΔΡΟΒΟΛΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ. ΒΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ «ΟΛΠ» ΣΤΗ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.**

Υδροβολή μόνο εξωτερικά όλων των υπαρχόντων ελασμάτων υπερκατασκευών, πύργων και λεκάνης της Δεξαμενής, έως την ίσαλο γραμμή συνολικής επιφάνειας ~ 20.000 m<sup>2</sup> με επίτευξη καθαρότητας τουλάχιστον HP WJ-2 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί ματ φινίρισμα με τουλάχιστον 95% του εμβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγούμενως υπάρχοντα ορατά υπολείμματα και το υπόλοιπο 5% ενδεχομένως να περιέχει μόνο τυχαίους διασκορπισμένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), με κατάλληλη υψηλή πίεση ύδατος (690 - 1700 bar) και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης αποσκωρίαση. Δεν απαιτείται η αφαίρεση παλαιών στερεών χρωμάτων, τα οποία δεν έχουν υποστεί σκωρίαση.

Θα πραγματοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών με κατάλληλα μέσα έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των επιστρωμάτων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και με χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν.

Ο χρωματισμός στους εξωτερικούς χώρους θα γίνεται με μία (1) στρώση εποξικού χρώματος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 100 μm, κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας για μεταλλικές επιφάνειες εκτεθειμένες στο θαλασσινό νερό (marine type) και μία (1) στρώση συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) τελικού χρώματος 100 μm. Άνω του μεσαίου μπαλκονιού μία στρώση συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 80 μm τελικού ακρυλικού χρώματος.

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισμού και χρωματισμού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώματα θα είναι προμήθειας του Αναδόχου και η εφαρμογή τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας χρωμάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής χρωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυμος, αναγνωρισμένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείμενο του έργου.

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρεις (3) εταιρείες παραγωγής χρωμάτων, χωρίς αυξομείωση του τιμήματος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονομικές προσφορές), προκειμένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Για τις εργασίες χρωματισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωματισμού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγματικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των επιφανειών των τοιχωμάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κτλ.

Η μέθοδος εφαρμογής του επιστρώματος θα είναι με πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακμές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες θα εφαρμόζεται βαφή με πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειμένου, μετά τη εφαρμογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυμητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η μέθοδος, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόμη και η ταχύτητα και η φορά του ανέμου, ώστε να μην μεταφερθούν ψήγματα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και οχήματα με συνέπεια να προκληθούν ζημιές σε τρίτους.

Μετά το πέρας των εργασιών χρωματισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής εφαρμογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωμάτων.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί βαφή του **έγχρωμου επίσημου λογοτύπου του ΟΛΠ** στη μία εξωτερική πλευρά της Δεξαμενής, διαστάσεων περίπου 30 τ.μ. Οι τελικές διαστάσεις και η περιοχή βαφής θα αποφασισθούν από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της επιτροπής επίβλεψης.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Επισημαίνεται ότι, εκτός από την ενιαία τιμή για όλη τη ποσότητα της «Υδροβολής, καθαρισμού και χρωματισμού εξωτερικά όλων των υπαρχόντων ελασμάτων και υπερκατασκευών έως την ίσαλο.....» θα πρέπει να δοθεί, εκτός από τη τιμή μονάδος για τα τ.μ. της εξωτερικής επιφάνειας, και **τιμή μονάδος ανά τ.μ. για τις εσωτερικές επιφάνειες**, σε περίπτωση που απαιτηθούν τέτοιες εργασίες.

#### **12.5.10 ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΥΔΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.**

Συνολικός χημικός καθαρισμός των δύο γερανών της Δεξαμενής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την εργασία με μέσα και υλικά κατά ορθό περιβαλλοντικό τρόπο.

Πλύσιμο των δύο γερανών της Δεξαμενής με κατάλληλη πίεση ύδατος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & παραλαβής.

Θα πραγματοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών με κατάλληλα μέσα έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των επιστρωμάτων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και με χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν.

Βαφή των δύο γερανών της Δεξαμενής με spot touch up και εφαρμογή δύο (2) στρώσεων αλκυδικού τελικού χρώματος (απόχρωση επιλογής της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής του ΟΛΠ) συνολικού πάχους ξηρού φιλμ DFT 250  $\mu\text{m}$  κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η τοποθέτηση μονώσεων για προστασία πριν το πλύσιμο των γερανών καθώς επίσης η χρήση τηλεσκοπικού γερανού για τα ανώτερα σημεία των γερανών.

Τα χρώματα θα είναι προμήθειας του Αναδόχου και η εφαρμογή τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας χρωμάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής χρωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυμος, αναγνωρισμένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείμενο του έργου.

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρεις (3) εταιρείες παραγωγής χρωμάτων, χωρίς αυξομείωση του τιμήματος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονομικές προσφορές), προκειμένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Για τις εργασίες χρωματισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωματισμού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγματικής επιφάνειας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των επιφανειών των τοιχωμάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κτλ.



Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η μέθοδος, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Μετά το πέρας των εργασιών χρωματισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής εφαρμογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωμάτων.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Για τη βαφή των γερανών, θα πρέπει να γίνουν 2 στρώσεις spot touch up όπου χρειαστεί, συνολικού πάχους 150 μm, και στη συνέχεια να εφαρμοστούν 2 στρώσεις τελικού αλκυδικού χρώματος συνολικού πάχους 100 μm.

#### **12.5.11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΔΕΛΑΔΩΝ**

Αντικατάσταση των υπάρχουσών γραδελάδων στα κύτη της Δεξαμενής σύμφωνα με το σκαρίφημα που θα δοθεί από το Τμήμα Δεξαμενών του ΟΛΠ.

#### **12.5.12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΩΝ/ ΡΕΛΙΩΝ**

Αντικατάσταση χειραγωγών/ ρελιών στο ύψος των μεσαίων παταριών στις εσωτερικές πλευρές της Δεξαμενής χειραγωγών Φ22 mm, συμπαγούς κατασκευής με στηρίγματα.

#### **12.5.13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΔΕΛΑΔΩΝ**

Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων γραδελάδων στα κύτη μαζί με ορθοστάτες σύμφωνα με τα υπάρχοντα.

#### **12.5.14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ**

Αντικατάσταση κλιμάκων καθόδου στα κύτη της Δεξαμενής σύμφωνα με τις υπάρχουσες.

#### **12.5.15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ**

Αντικατάσταση σκαλοπατιών από μπακλαβαδωτό έλασμα σύμφωνα με τα υπάρχοντα.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ 12.5.12, 12.5.13, 12.5.14 & 12.5.15:**

Για τις νέες σωληνώσεις, κλίμακες, σκαλοπάτια, κιγκλιδώματα, ρέλια κ.λ.π. θα εφαρμοστεί η ίδια βαφή με τα ελάσματα της δεξαμενής ανάλογα το χώρο που βρίσκονται.

**12.5.16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ**

Μικρής έκτασης ελασματοουργικές εργασίες (διαμορφωμένος χάλυβας – πάχη 14 & 16 χιλιοστά) επιδιόρθωσης συλλεκτών της Δεξαμενής σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής.

**12.17 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Να εξασφαλίσει, με ευθύνη και δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών του, με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.
2. Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
3. Να ορίσει και να γνωστοποιήσει τον επιβλέποντα από πλευράς Αναδόχου Ναυπηγό Μηχανικό, τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας στον ΟΛΠ και στις αρμόδιες Αρχές, πριν την έναρξη των εργασιών του, τους οποίους και θα απασχολεί καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.
4. Να ασφαλίσει τη Δεξαμενή για όλο το διάστημα που θα βρίσκεται σε επισκευή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.1.8 της παρούσας.
5. Να λαμβάνει, κατά την διάρκεια των εργασιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των εργασιών και της Δεξαμενής όσο και του εργαζομένου προσωπικού σε αυτή είτε είναι του ΟΛΠ είτε του Αναδόχου. Ευθύνεται δε για κάθε ζημιά που θα μπορούσε να συμβεί στη Δεξαμενή και στις εγκαταστάσεις της ή και σε τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
6. Να μην εκτελεί εργασίες ελασματοουργικές ή σωληνουργικές σε περιοχές όπου υπάρχουν δεξαμενές καυσίμου ή κοντά σε αυτές, εάν προηγουμένως δεν έχει φροντίσει με δαπάνη του για την απελευθέρωση των αερίων (GAS FREE) και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
7. Γενικότερα, ο Ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας (Με σύνταξη ΣΑΥ και κατάρτιση ΦΑΥ) και όλες τις ευθύνες που πηγάζουν από: Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 159/99, Π.Δ. 305/96, τις υπουργικές αποφάσεις: 130297/96, 8881/94, 1872/92, 1176/2000 και τις οδηγίες της ΕΟΚ 89/391, 92/57, 89/659 και 89 C -328/02/30-12-89 και 91/383 ΕΟΚ.
8. Να φέρει αποκλειστική ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες στο προσωπικό του ή σε τρίτους που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας διακήρυξης ή επ' αφορμή αυτών.
9. Να διαθέσει όλα τα υλικά, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης.

10. Να υπέχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του, καθώς και κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
11. Να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας για τα παραδιδόμενα υλικά και εργασίες, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και εγγυήσεις εφαρμογής χρωμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.
12. Η εγκατάσταση των ικριωμάτων, θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ικριωμάτων και κατά τρόπο ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζομένους.
13. Η λήψη κάθε απαιτούμενου και πρόσφορου μέτρου για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.
14. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύμφωνος με τις προβλεπόμενες διατάξεις για την ασφαλή λειτουργία τους.

#### **12.18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΠ**

1. Δωρεάν διάθεση επαρκούς χώρου εντός της Λιμενικής Ζώνης για τα υλικά, εργαλεία και μηχανήματα του Αναδόχου, που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της σύμβασης.
2. Δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από τα υπάρχοντα διαθέσιμα σημεία λήψης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής.
3. Δωρεάν διάθεση των γερανών της Δεξαμενής για την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου.
4. Οι δαπάνες για τις δοκιμές και η αμοιβή του Ελληνικού Νηογνώμονα (ή αντίστοιχου Διεθνούς Γραφείου Ελέγχου εγκεκριμένου από την Δ.ΕΕΠ του ΥΕΝ) για την έκδοση πιστοποιητικών Δεξαμενής καθώς και η δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικών ανυψωτικών μέσων. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την διεκπεραίωση των διαδικασιών καθώς και για την έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών.

#### **12.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ**

Ο προσφέρων μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τις υπό εκτέλεση εργασίες ή/και να προβεί σε επιτόπια μελέτη των διαθέσιμων κατασκευαστικών σχεδίων της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ, ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο Προϊστάμενο Πλωτών Δεξαμενών του ΟΛΠ.

**ΑΡΘΡΟ 13****ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**13.1.** Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει, εκτός από αυτά που προβλέπουν τα προηγούμενα άρθρα, και τα ακόλουθα:

**13.1.1** Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών και εργασιών ανά είδος και κατηγορία, σε αντιστοίχιση με τα ζητούμενα στο άρθρο 12 για τις τεχνικές προδιαγραφές.

**13.1.2** Προέλευση, εργοστάσιο κατασκευής.

**13.1.3** Τεχνικά φυλλάδια και τυχόν prospectus, φωτογραφίες, σχέδια των προσφερόμενων υλικών και γενικά κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την απόκτηση πλήρους και σαφούς γνώμης για κάθε προσφερόμενο υλικό και εξοπλισμό, τα οποία επιτρέπεται να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

**13.1.4** Τεχνική περιγραφή στην **Ελληνική** γλώσσα με πλήρη, σαφή και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, για να είναι δυνατή η αξιολόγηση του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς ανάγκη αναζήτησης, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, συμπληρωματικών στοιχείων.

**13.1.5** Οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατυπώνονται με αναλυτικές και σαφείς απαντήσεις (χωρίς παραπομπές ή αόριστα «συμφωνώ», «ναι», κλπ) σε κάθε παράγραφο του άρθρου 12 με την ίδια αρίθμηση. **Εάν δεν γίνει, πέρα από την τεχνική περιγραφή, η εν λόγω ανάλυση με αναφορά σημείου προς σημείο η προσφορά θα απορρίπτεται.**

Στα εδάφια που υπάρχουν απαιτήσεις με συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη θα δοθούν τα προσφερόμενα μεγέθη που θα πρέπει να συμφωνούν με όσα αναγράφονται στα prospectus

**13.1.6.** Όσα άλλα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ΟΛΠ να μορφώσει πλήρη εικόνα για την πληρότητα και ποιότητα του συνόλου των υλικών και εργασιών.

**13.1.7 Ασφάλιση Αναδόχου.**

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στη Δ/ση Προμηθειών ΟΛΠ:

- I. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης Περιουσιακών Στοιχείων έναντι του ποσού των 10.000.000 € για HULL & MACHINERY και TOTAL LOSS, υπέρ του ΟΛΠ για όλο το διάστημα που η Πλωτή Δεξαμενή θα βρίσκεται σε επισκευή. Διευκρινίζεται ότι το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης περιουσιακών στοιχείων HULL - MACHINERY & TOTAL LOSS υπέρ Ο.Λ.Π. 10.000.000,00 € οφείλει να το προσκομίσει ο Ανάδοχος **εφόσον από την τεχνική του προσφορά έχει δηλώσει ότι θα μετακινήσει τη δεξαμενή** για επισκευή σε άλλη

επισκευαστική βάση (δηλαδή αν μετακινήσει την Πλωτή Δεξαμενή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός της θέσης που ευρίσκεται τώρα).

- II. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τον Ανάδοχο. Στα συμβόλαια αυτά, ο ΟΛΠ, θα πρέπει να αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενος ή επιπρόσθετος ασφαλισμένος και δικαιούχος ασφαλισματος, αλλά να υπάρχει και η διευκρίνιση ότι ο ΟΛΠ, το προσωπικό του και οι προστηθέντες αυτού, θα θεωρούνται τρίτοι (Cross Liability). Αναφορικά με τα όρια κάλυψης ζητούνται 500.000 € ανά γεγονός και μέχρι 2.000.000 € συνολικά.

Στα ανωτέρω ασφαλιστήρια οποιαδήποτε προβλεπόμενη απαλλαγή του συμβολαίου θα βαρύνει τον Ανάδοχο εξ' ολοκλήρου. Επίσης στους καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους πρέπει να περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι από έκνομες ενέργειες κατά την έννοια που αυτές καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 725/2004 παραγρ. II, Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

#### **13.1.8 Χρόνος παράδοσης**

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και εργασιών σε πλήρη δοκιμασμένη, πιστοποιημένη και παραγωγική λειτουργία της Πλωτής Δεξαμενής στον ΟΛΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **τρεις (3) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

#### **13.1.9 Πιστοποιητικά ποιότητας**

Μέχρι την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας πιστοποιητικά ποιότητας για τα παραδιδόμενα υλικά και εργασίες, είτε από τον κατασκευαστή των υλικών, είτε από τον εγκαταστάτη.

### **ΑΡΘΡΟ 14**

#### **ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**14.1.** Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει, εκτός από αυτά που προβλέπουν τα προηγούμενα άρθρα, και τα ακόλουθα:

**14.1.1.** Όλες οι τιμές που θα δοθούν θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και η προσφορά θα περιέχει **αναλυτικά τις προσφερόμενες τιμές ανά είδος και κατηγορία υλικών και εργασιών σε αντιστοίχιση με τον Προϋπολογισμό** της Δ/νσης Προμηθειών του ΟΛΠ.

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού αποτελούν την εκτίμηση του ΟΛΠ ως προς τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησης της Δεξαμενής.

Σε κάθε περίπτωση η τιμολόγηση θα γίνει επί των ακριβών ποσοτήτων που θα προκύψουν από την τελική επιμέτρηση των υλικών που παραδόθηκαν και των εργασιών που παρελήφθησαν.

**14.1.2** Την συνολική τιμή, σε ποσό χωρίς ΦΠΑ, για την παράδοση των ζητούμενων υλικών και εργασιών στον ΟΛΠ, ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση του ΟΛΠ, στον τόπο, τον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

**14.1.3** Τον ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της συνολικής τιμής.

**14.1.4** Τη συνολική τιμή με ΦΠΑ σε ποσό.

**14.1.5** Η συνολική τιμή (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και η συνολική τιμή (με ΦΠΑ) θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

**14.2** Στις ανωτέρω προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται, εκτός των ως άνω, και:

**14.2.1** Όλα τα έξοδα δοκιμών, πλην αυτών που δύναται να εκτελεστούν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου επιλογής του ΟΛΠ.

**14.2.2** Όλα τα έξοδα για υλικά και εργασίες που θα απαιτηθούν για την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μετά την παραλαβή και μέχρι τη λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας.

**14.3** Προσφορά που τελεί υπό αίρεση ή/και θέτει όρο αναπροσαρμογής των παραπάνω τιμών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**14.4** Εφ' όσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, όπως περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

#### **15.1 Επισήμανση**

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.

Θα πρέπει να προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία και συντονισμός του Αναδόχου με την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής του ΟΛΠ, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΛΠ για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής 15000 T.

#### **15.2 Προετοιμασία χώρου**

**15.2.1** Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία, διαμόρφωση και ασφάλεια της Πλωτής Δεξαμενής.

**15.2.2** Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη σύνδεση των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από το πλησιέστερο και καταλληλότερο σημείο που θα του υποδείξει ο ΟΛΠ. Εφόσον για τις ως άνω παροχές απαιτηθούν υλικά και εργασίες διασύνδεσης αυτές θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

### **15.3 Εργασίες τοποθέτησης - εγκατάστασης**

**15.3.1** Οι κάθε είδους εργασίες επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής 15000 τ θα γίνονται από τον Ανάδοχο με υλικά, εργαλεία, μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό δικά του, καθώς και με ευθύνη του, υπό την παρακολούθηση της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής του ΟΛΠ.

**15.3.2** Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στη Δ/ση Εξυπηρέτησης Πλοίων με κοινοποίηση στη Δ/ση Προμηθειών ΟΛΠ, πλήρες πρόγραμμα εργασιών με τις ημερομηνίες άφιξης των υλικών, καθώς και έναρξης και λήξης των εργασιών εγκατάσταση εντός του πλαισίου των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης. Ακολουθώντας η Δ/ση Εξυπηρέτησης Πλοίων θα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών και θα το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

**15.3.3** Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως, ανά μήνα, την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής του ΟΛΠ, καθώς και τις Δ/σεις Εξυπηρέτησης Πλοίων και Προμηθειών ΟΛΠ για την πρόοδο των εκτελεσθέντων εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε, ώστε να αποδεικνύεται η πρόοδος του έργου.

**15.3.4** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει όλους τους κανόνες ασφαλείας που λαμβάνονται για τις διαδικασίες εγκατάστασης κατά την τοποθέτηση.

**15.3.5** Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, πλήρως εφοδιασμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και όλα τα απαραίτητα γενικά και ατομικά μέσα προστασίας και να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας του ΟΛΠ.

**15.3.6** Η τοποθέτηση του εξοπλισμού και η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να μην προκληθούν ζημιές.

**15.3.7** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για άμεση και πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ από δικές του ή των συνεργατών ή των προστηθέντων του ενέργειες ή/και παραλείψεις.

**15.3.8** Ο ΟΛΠ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και δεν επιβαρύνεται με επιπρόσθετο κόστος λόγω αυξήσεων των κάθε φύσης δαπανών, φόρων, τελών, κ.λπ.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

#### **16.1 Τόπος, Τρόπος & Χρόνος παράδοσης**

**16.1.1** Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύνολο των υλικών και εργασιών ελεύθερο βαρών, με έτοιμη την Πλωτή Δεξαμενή για λειτουργία, στον τόπο, στο χρόνο και με τον τρόπο που ορίζει η

παρούσα και η σύμβαση που θα υπογραφεί.

**16.1.2** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής με κοινοποίηση στις Δ/νσεις Εξυπηρέτησης Πλοίων και Προμηθειών του ΟΛΠ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει προσωρινά ή οριστικά τα υλικά και τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής 15000 T, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

**16.1.3** Οι λαμαρίνες / ελάσματα, στηρίγματα κλπ που εισέρχονται από τη Πύλη της Ε.Β.Π. θα ζυγίζονται από διακριβωμένη πλάστιγγα του ΟΛΠ και τα αποδεικτικά / ζυγιστικά θα αποστέλλονται, με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, συνημμένα μαζί με τα σχετικά δελτία αποστολής στην Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής. Η Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής δεν είναι απαραίτητο να είναι παρούσα κατά τη ζύγιση / εισαγωγή. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή δεν θα αναγνωρίζονται οι ποσότητες των ελασμάτων που προορίζονται για τη Δεξαμενή του ΟΛΠ.

**16.1.4** Το scrap που θα δημιουργηθεί θα στοιβαχθεί με ευθύνη του Αναδόχου σε θέση που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής του ΟΛΠ και θα παραμείνει υπό τη διαχείριση του ΟΛΠ.

**16.1.5** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ, να παραταθεί, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος που δικαιολογεί την παράταση και ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

**16.1.6** Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα υλικά και τις εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της σύμβασης.

**16.1.7** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, **να μετατίθεται**. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των υλικών και εργασιών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (άρθρο 10). Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

## **16.2 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση**

**16.2.1** Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αντικατάστασης προϊόντων που απορρίφθηκαν, για το σύνολο των υλικών και εργασιών, όπως η σχετική προθεσμία διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, στον Ανάδοχο επιβάλλεται πρόστιμο και κηρύσσεται έκπτωτος και μπορεί να παραδώσει τα υλικά και εργασίες εκπρόθεσμα **μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ./ΟΛΠ** Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα



προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ

**16.2.2** Αν ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και με τη σχετική απόφαση του δοθεί προθεσμία παράδοσης του συνόλου των υλικών και εργασιών, σε περίπτωση τήρησης της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας. Αν εν τω μεταξύ έχει αρχίσει επαναληπτική διαδικασία προμήθειας, αυτή ματαιώνεται με την οριστική παραλαβή της ποσότητας που παραδόθηκε.

**16.2.3** Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προσφέρων και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.

**16.2.4** Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του Αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

**16.2.5** Σε περίπτωση Ένωσης κ.λ.π. προσφερόντων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της ένωσης, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

**16.2.6** Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΟΛΠ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, ως ποινική ρήτρα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ**

#### **17.1 Έλεγχοι - Δοκιμές**

Οι έλεγχοι – δοκιμές των εργασιών της Πλωτής Δεξαμενής "ΠΕΙΡΑΙΑΣ –Ι" 15000 τόνων θα γίνουν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης, τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ, τους κανόνες του Ελληνικού Νηογνώμονα και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

#### **17.2 Παρακολούθηση**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, την επίλυση διαφωνιών, τη διόρθωση ελλείψεων παραδόσεων και την ευθύνη του Αναδόχου, θα οριστεί επιβλέπων υπάλληλος ή ομάδα επίβλεψης (Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής) από πλευράς ΟΛΠ και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

#### **18.1 Παραλαβή**

**18.1.1** Η παραλαβή των υλικών και εργασιών θα γίνει σε δύο (2) φάσεις, δηλαδή θα γίνει αρχικά η προσωρινή παραλαβή και μετά την παραγωγική λειτουργία της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 Τ η οριστική παραλαβή και θα συνταχθούν αντίστοιχα πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

**18.1.2** Ως ημερομηνία προσωρινής παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής.

**18.1.3** Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα συντελείται με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και πρακτικού οριστικής παραλαβής και την έγκρισή του από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΟΛΠ.

**18.1.4** Η προσωρινή παραλαβή θα πρέπει να γίνει εντός **τριών (3) μηνών** από την υπογραφή της **σύμβασης**.

**18.1.5** Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την παρέλευση **τριών (3) μηνών** από την προσωρινή παραλαβή.

**18.1.6** Την παραλαβή δύναται να επιβεβαιώσει και ανεξάρτητος τεχνικός οίκος ο οποίος θα είναι επιλογής και δαπάνης του ΟΛΠ.

#### **18.2 Προσωρινή παραλαβή**

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από την τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ.

Μετά την περάτωση του συνόλου των εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής 15000 Τ, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών.

Η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση της αίτησης, να ολοκληρώσει τη διαδικασία της προσωρινής παραλαβής των υλικών και εργασιών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της παραλαβής.

Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής θα πρέπει να περιλαμβάνει συνημμένα:

1. Αναλυτικό επιμετρητικό σχέδιο υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής στο οποίο θα φαίνονται ξεκάθαρα και σύμφωνα με τις προμετρήσεις τι ολοκληρώθηκε, με συνημμένη λίστα σύμφωνα με τα άρθρο 12 των τεχνικών προδιαγραφών και των άρθρων του προϋπολογισμού.
2. Αντίγραφα αναλυτικών δελτίων αποστολής με συνημμένα τα ζυγιστικά.

Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, σε ολόκληρη την ποσότητα ή δειγματοληπτικά, αναλόγως των προβλεπομένων στη σύμβαση:

- Μακροσκοπική εξέταση.
- Εργαστηριακή (χημική ή μηχανική) εξέταση.
- Πρακτική δοκιμασία.
- Με άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.
- Σε κάθε περίπτωση η μακροσκοπική εξέταση προηγείται κάθε άλλης εξετάσεως ή δοκιμασίας.

Για τον ποσοτικό έλεγχο και τη μακροσκοπική εξέταση η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο. Στο πρωτόκολλο αυτό σημειώνονται οι ποσότητες που παραλήφθηκαν και, αν υπάρχουν, οι αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα τυχόν επίσημα δείγματα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης. Στο ίδιο πρωτόκολλο η Επιτροπή Παραλαβής γνωμοδοτεί για το αν τα προϊόντα που παραδόθηκαν πρέπει να απορριφθούν ή αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της συμβάσεως, παρά τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα επιβάλλοντας έκπτωση στη συμβατική τιμή.

Στις περιπτώσεις που για την ποιοτική παραλαβή διενεργείται, εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση, εργαστηριακή εξέταση ή πρακτική δοκιμασία ή άλλη προβλεπόμενη στη σύμβαση δοκιμασία, τα προϊόντα κατ' αρχήν παραλαμβάνονται ποσοτικά και εξετάζονται μακροσκοπικά. Αν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή τα επίσημα δείγματα και τους λοιπούς όρους της συμβάσεως που καθιστούν τα προϊόντα ακατάλληλα για τον σκοπό της συμβάσεως, συντάσσει πρακτικό απορρίψεως των προϊόντων. Διαφορετικά τα προϊόντα αποστέλλονται, στο σύνολό τους ή δειγματοληπτικά, για την περαιτέρω εξέταση ή δοκιμασία. Μετά την αποστολή στην Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου της εξετάσεως ή δοκιμασίας, αυτή συντάσσει πρακτικό ποιοτικής παραλαβής με βάση και το αποτέλεσμα της εξέτασης ή δοκιμασίας

και γνωμοδοτεί όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα επιβάλλοντας έκπτωση στη συμβατική τιμή.

Κατ' εξαίρεση και εφόσον αυτό ορίζεται στη σύμβαση, τα προϊόντα που κατά το πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή τους λοιπούς όρους της συμβάσεως μπορεί να αποστέλλονται για επανεξέταση στην ίδια ή άλλη επιτροπή ή εργαστήριο ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό από τη σύμβαση. Οι δαπάνες του ΟΛΠ για την επανεξέταση βαρύνουν τον Ανάδοχο και παρακρατούνται από το λαβείν του.

Το κόστος των δειγμάτων και των τυχόν αντιδειγμάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ποιοτική παραλαβή βαρύνει τον Ανάδοχο.

### **18.3 Οριστική Παραλαβή**

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την προσωρινή παραλαβή και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως τον ΟΛΠ, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς ή ανεπαρκούς λειτουργίας, που έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας της Πλωτής Δεξαμενής 15000 T.

Μετά το πέρας των τριών (3) μηνών ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΟΛΠ ότι η Πλωτή Δεξαμενή είναι έτοιμη για οριστική παραλαβή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Προμηθειών ΟΛΠ.

Η Δ/νση Προμηθειών ΟΛΠ, εφόσον κρίνει ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ειδοποιεί την Επιτροπή Παραλαβής να προχωρήσει στη διαδικασία της οριστικής παραλαβής.

Μετά την πιστοποίηση η Επιτροπή παραλαβής θα συντάξει το σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη της και θα υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΟΛΠ για έγκριση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνει όλες τις τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής παραλαβής και του Νηογνώμονα οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Ο ΟΛΠ, για τη βέλτιστη παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών και εργασιών του Αναδόχου, θα αναθέσει τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο τους σε ανεξάρτητο Γραφείο Ελέγχου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΟΛΠ. Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει το έργο του Γραφείου Ελέγχου και να συνεργάζεται με το προσωπικό του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η παραλαβή θα γίνει από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΟΛΠ.

**ΑΡΘΡΟ 19****ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Για την τυχόν απόρριψη – αντικατάσταση ειδών, ή τις τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις αποκλίσεων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ.

**ΑΡΘΡΟ 20****ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ****20.1 Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

**α)** Θα καταβληθεί στον Ανάδοχο προκαταβολή ποσοστού 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χωρίς υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, με δεδομένο ότι το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης (10%) καλύπτει το ποσό της προκαταβολής.

**β)** Τρεις (3) ενδιάμεσες τμηματικές πληρωμές μέχρι ποσοστού 25% κάθε μήνα, μέχρι την προσωρινή παραλαβή (εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης), υπό την προϋπόθεση της έκδοσης ισόποσου τιμολογίου και ότι θα διαπιστώνεται αντίστοιχη πρόοδος προμηθειών υλικών και εργασιών, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και το ανεξάρτητο Γραφείο Ελέγχου, οι οποίοι θα παρακολουθούν της εκτέλεση της σύμβασης.

**γ)** εξόφληση του υπόλοιπου 15% με την οριστική παραλαβή (εντός τριών (3) μηνών από την προσωρινή παραλαβή).

**20.2** Οι πληρωμές θα γίνονται, με εντολή πληρωμής που θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ, την 20η του μήνα από την πραγματοποίηση των ως άνω γεγονότων (υπογραφή σύμβασης, έγκριση προσωρινής παραλαβής, έγκριση οριστικής παραλαβής).

**20.3 Απαιτούμενα δικαιολογητικά**

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

**20.3.1** Πρακτικό αντίστοιχης πρόοδου των προμηθειών υλικών και εργασιών, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και το ανεξάρτητο Γραφείο Ελέγχου, οι οποίοι θα παρακολουθούν της εκτέλεση της σύμβασης (για τις τρεις (3) ενδιάμεσες τμηματικές πληρωμές μέχρι ποσοστού 25% κάθε μήνα, μέχρι την προσωρινή παραλαβή) ή Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (για την πληρωμή του 75% επί της συμβατικής αξίας εφόσον δεν έχουν μεσολαβήσει οι ως άνω ενδιάμεσες τμηματικές πληρωμές) ή 85% εφόσον δεν έχει ληφθεί η προκαταβολή ποσοστού 10% και οριστικής παραλαβής (για την πληρωμή του 15%) με όλα τα συνημμένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 των τεχνικών προδιαγραφών.

**20.3.2** Έκδοση και επίδοση στον ΟΛΠ ισόποσου τιμολογίου για τις τρεις (3) ενδιάμεσες τμηματικές

πληρωμές.

**20.3.3** Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών (δελτία αποστολής με αναλυτικά στοιχεία των υλικών που παραδίδονται) στην αποθήκη του ΟΛΠ κατά την προσωρινή παραλαβή με συνημμένα τα ζυγιστικά από τη πλάστιγγα του ΟΛΠ.

**20.3.4** Φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

### **ΑΡΘΡΟ 21**

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').

Ο Πρόεδρος  
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### **Υπόδειγμα 1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής**

Ονομασία Τράπεζας ..... Κατάστημα.....

Ημερομηνία έκδοσης .....

**Προς ΟΛΠ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

T.K. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

### **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ..... ΕΥΡΩ .....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..... Δ/νση.. .....

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης)

των Εταιρειών :

1. .... Δ/νση .....
2. .... Δ/νση .....
3. .... Δ/νση .....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υποχρεών μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των ..... ευρώ, για την **συμμετοχή** στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ... / .... /2015 για την προμήθεια ....., σύμφωνα με την υπ'. αριθ. ..../2015 διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υποχρεών μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε



ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....

(**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**: Για την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, δηλαδή  $120+30=150$  ημέρες).

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## **Υπόδειγμα 2 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης**

Ονομασία Τράπεζας ..... Κατάστημα.....  
 Ημερομηνία έκδοσης .....

**Προς ΟΛΠ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

T.K. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ..... ΕΥΡΩ .....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..... Δ/νση.. .....

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1. .... Δ/νση .....

2. .... Δ/νση .....

3. .... Δ/νση .....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης

και μέχρι του ποσού των ..... ευρώ, για την **καλή εκτέλεση της σύμβασης** με αριθμό ..... που αφορά στο διαγωνισμό της ... / .... /2015 με αντικείμενο την προμήθεια ..... συνολικής αξίας ..... ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ..../2015 διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)