

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη – 10
Ταχ. Κώδικας: 185 38, Πειραιάς
Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000
Πληροφορίες: Καζατζής Παντελής
Τηλ.: 2104550189
Fax: 2104550187

Πειραιάς, 14 Σεπτεμβρίου 2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

διενεργεί

κατά τις διατάξεις του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.,

ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την πλήρη επισκευή λόγω βλάβης της αντλίας 12.000 m³/h και του ηλεκτρικού μοτέρ 6.6 kV ισχύος 600 HP, της Μεγάλης Μόνιμης Δεξαμενής του ΟΛΠ για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Εξυπηρέτησης Πλοίων, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 114.700,00 € πλέον ΦΠΑ.

και προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το αντικείμενο της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού, **όπως υποβάλει κλειστή προσφορά** στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη - 10, Πειραιάς, τ.κ. 185 38), μέχρι τις **16 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα**.

Κριτήριο ανάθεσης είναι **η χαμηλότερη τιμή** επί του συνόλου του Προϋπολογισμού της δαπάνης, εφόσον η προσφορά κριθεί αποδεκτή ως προς τα τεχνικά στοιχεία και τις απαιτήσεις του ΟΛΠ Α.Ε.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ο προϋπολογισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές είναι ανηρτημένα στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>).

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: **e-entypa**.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 4550189.

Στην αίτηση συμμετοχής να αναγράφεται ευκρινώς ότι αφορά την «**Πλήρης επισκευή λόγω βλάβης της αντλίας 12.000 m³/h και του ηλεκτρικού μοτέρ 6.6 kV ισχύος 600 HP, της Μεγάλης Μόνιμης Δεξαμενής του ΟΛΠ για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Εξυπηρέτησης Πλοίων**».

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

1. Το Ν.2688/1999 περί μετατροπής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε ανώνυμη εταιρεία (ΦΕΚ 40/01-03-1999 τ.Α').
2. Το Ν.3654/2008 περί κύρωσης της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΦΕΚ 57/03-04-2008 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2372/21-11-2008 τ.Β').
3. Τον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').
4. Τον από 14-09-2015 προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Τμήμα Η/Μ Εξοπλισμού) για την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας.
5. Την αριθ. 703/23-10-2015 απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε.
6. Τους παρακάτω όρους του ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες), οι οποίοι αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στον τομέα των επισκευών μηχανολογικού εξοπλισμού, κινητήρων, αντλιών αντλιοστασίων κλπ.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες επιθεωρήσεις/ επισκευές κλπ.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν **αίτηση συμμετοχής με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς** τους. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, τα έγγραφα στα οποία αυτοί αναφέρονται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε., όσο αφορά την υλοποίηση της προμήθειας.

3.2. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή (πλήρη επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, πλήρη στοιχεία εκπροσώπου κ.λ.π.). Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο:e-entypa.

3.3. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος εξωτερικά έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ότι δεν μπορεί να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να μείνουν ίχνη.

3.4. Εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- Ο τίτλος του διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
- Η Υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

3.5. Ο **κλειστός φάκελος της προσφοράς** πρέπει να περιέχει δύο (2) υποφάκελους, τον Α' υποφάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον Β' υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

3.6. Ο **Α' υποφάκελος** με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιέχει, τα εξής:

- 1) **Βεβαίωση ή πιστοποιητικό** από Επιμελητήριο ή ΔΟΥ από όπου να προκύπτει ότι το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του προσφέροντος είναι σχετικό με το αντικείμενο των επισκευών μηχανολογικού εξοπλισμού.
- 2) **Κατάλογο με αντίστοιχες** επισκευές που έχει πραγματοποιήσει ο προσφέρων τα τελευταία τρία έτη (2012,2013,2014).
- 3) **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 15.3 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον επιλεγεί ως Προμηθευτής.

Διευκρινίζεται ότι τα κωλύματα συμμετοχής αφορούν:

- ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- ότι δεν τελεί ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
- ότι δεν υφίσταται καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή,
- ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
- ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή/και πληρωμή φόρων και τελών,
- ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών,
- ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

- 4) **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.** Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες υπολογιζόμενες από την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του ΟΛΠ Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης κατά επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή θα είναι αξίας ποσού **2.294,00 ευρώ**. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία και χρόνο ισχύος, δεν γίνεται δεκτή. Αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί στον ΟΛΠ, ως εγγύηση, αντίστοιχο χρηματικό ποσό σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης), η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης).

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

5) **Τεχνική προσφορά.** Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει:

- i. Τις τεχνικές προδιαγραφές με πλήρη και αναλυτική περιγραφή της πλήρους επισκευής λόγω βλάβης της αντλίας 12.000 m³/h και του ηλεκτρικού μοτέρ 6.6 kV ισχύος 600 HP, της Μεγάλης Μόνιμης Δεξαμενής του ΟΛΠ για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Εξυπηρέτησης Πλοίων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα **και με τη σειρά που αναφέρονται** στον Προϋπολογισμό αλλά και στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 10 της παρούσας.
- ii. Το χρόνο παράδοσης.
- iii. Τα πρότυπα ποιότητας που θα τηρήσει.
- iv. Τις πιστοποιήσεις που θα χορηγήσει μετά την επισκευή.

Η τεχνική προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Επισημαίνεται ότι αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό.

3.7. Ο **Β' υποφάκελος** με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποσφραγισθεί εφόσον γίνει αποδεκτή, από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η συμμετοχή κάθε υποψήφιας

εταιρείας στο διαγωνισμό, δηλαδή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και καλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

3.8. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος, καθώς και το συνολικά προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, όπως αυτά αναλύονται στον συνημμένο Προϋπολογισμό της Δ/σης Προμηθειών. Με την οικονομική προσφορά θα δίνεται το τίμημα με παράδοση ελεύθερη από κάθε επιβάρυνση του ΟΛΠ Α.Ε. στον τόπο, χρόνο και τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Με την οικονομική προσφορά να δίνεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

3.9. Οι αναγραφόμενες τιμές για κάθε είδος και συνολικά να είναι σαφείς, χωρίς διορθώσεις ή χωρίς να περιέχουν όρους που τις καθιστούν αόριστες ή υπό αίρεση.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, την αίτηση συμμετοχής με τον κλειστό φάκελο της προσφοράς να τα αποστείλουν ή προσκομίσουν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Γραφείο 212, 1^{ος} όροφος των Κεντρικών Γραφείων του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη – 10, τ.κ. 185 38, Πειραιάς) **μέχρι τις 10:00΄ ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού**. Με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

4.2. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους του διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

4.3. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:

5.1. Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλοι οι υποφάκελοι με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.

5.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα.

5.3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή

διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων προσώπων, ή εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

5.5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης προσώπων ευθύνεται για το σύνολο του έργου. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

5.6. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το μέρος των εργασιών που αντιστοιχεί στον καθένα από το σύνολο του έργου.

5.7. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης προσώπων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

5.8. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

5.9. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου του παρόντος ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

5.11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδεχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στο παρόν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.12. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

5.13. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής των, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.14. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

6.1. Αρμόδια για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας.

6.2. Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

7.1 Θεωρούνται αποδεκτές μόνο οι προσφορές που καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

7.2 Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού του ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές.

7.3 Την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

7.4 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει:

- Κατακύρωση της προμήθειας.
- Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους και τεχνικές προδιαγραφές.
- Ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
- Οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον η Εταιρεία δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο υλικό ή υπηρεσία ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης.

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ:

8.1. Στον προσφέροντα στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

- I. Το είδος της προμήθειας που κατακυρώθηκε.
- II. Τις ποσότητες / είδη των εξοπλισμών – λογισμικών - εργασιών – κατασκευών.
- III. Την τιμή ανά είδος και στο σύνολο.
- IV. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΟΛΠ ΑΕ.

Η ανάθεση θα γνωστοποιηθεί (με fax) με επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

8.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της.

8.3. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

8.4. Η σύμβαση θα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. και το Ελληνικό

δίκαιο, θα καταρτιστεί δε με βάση τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης και την προσφορά του επιλεγέντος και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα.

8.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε **ποσοστό 5%** της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων.

8.6. Το έγγραφο της τελικής σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως πρόσκληση υποβολής προσφορών, προσφορά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

8.7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:

Για όλα τα θέματα ενστάσεων – προσφυγών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

10.1. ΓΕΝΙΚΑ:

Η Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζει τους όρους και τις απαιτήσεις για την «Πλήρη επισκευή λόγω βλάβης της αντλίας 12.000 m³/h και του ηλεκτρικού μοτέρ 6.6 kV ισχύος 600 HP, της Μεγάλης Μόνιμης Δεξαμενής του ΟΛΠ για την κάλυψη των αναγκών της Δ/σης Εξυπηρέτησης Πλοίων».

10.2 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Οι προσφέροντες πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις προσφορές τους οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου το αντλιοστάσιο της Μεγάλης Μόνιμης Δεξαμενής αλλά και το χώρο όπου βρίσκεται αποσυναρμολογημένος ο εξοπλισμός της αντλίας και του ηλεκτρικού κινητήρα για να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών λειτουργίας, καθόσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, των εγγράφων στα οποία αυτή αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν την προμήθεια.

10.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 12.000 Μ³/Η ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ 6.6 ΚV ΙΣΧΥΟΣ 600 ΗΡ, ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΛΠ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 12.000 m³/h ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ 6.6 kV ΙΣΧΥΟΣ 600 ΗΡ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
<p>Ολική περιέλιξη στάτη: Αποξήλωση παλαιού τυλίγματος. Έλεγχος και δοκιμή απωλειών πυρήνα. Κατασκευή νέου σετ σπειρών μέσης τάσης και δοκιμές Τοποθέτηση νέου σετ σπειρών. Σφήνωση με υλικά <u>κλάσης Η</u>. Κατασκευή νέας συνδεσμολογίας. Τοποθέτηση νέων καλωδίων. Βερνίκωμα, πολυμερισμός βερνικιών. Τελικές δοκιμές.</p>	<p>Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 34- XX (να αναφερθούν) και VDE0530 τα οποία θα δηλωθούν κατά περίπτωση και κατ' ελάχιστο ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μέτρηση δείκτη πόλωσης. • Μετρήσεις διηλεκτρικών απωλειών. • Διηλεκτρική δοκιμή. • Μέτρηση της ωμικής αντίστασης. • Δυναμική ζυγοστάθμιση σύμφωνα με το ISO 1940, G2,5. Τελικές δοκιμές.
<p>Αναμετάλλωση του κουζινέτου του ηλεκτροκινητήρα: Αναμετάλλωση του κουζινέτου του ηλεκτροκινητήρα με λευκό μέταλλο ΗΟΥΤΤ 11. Τόρνευση αυτού μικρομετρικά και διαμόρφωση βάσει του παλαιού. Τόρνευση μικρομετρικά της εξωτερικής διαμέτρου του κομβίου του κουζινέτου του ηλεκτροκινητήρα. Εξαγωγή των κομμένων μονώσεων από τις μπάρες του ρότορα. Καθαρισμός των άκρων. Μόνωση τοπικά των μπαρών και το βερνίκωμα του ρότορα.</p>	<p>Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα.</p>
<p>Ολική περιέλιξη ρότορα: Αποξήλωση παλαιού τυλίγματος. Έλεγχος και δοκιμή απωλειών πυρήνα. Κατασκευή νέου σετ σπειρών και δοκιμές. Τοποθέτηση νέου σετ σπειρών. Σφήνωση με υλικά κλάσης Η. Κατασκευή νέας συνδεσμολογίας. Τοποθέτηση νέων καλωδίων. Βερνίκωμα, πολυμερισμός βερνικιών. Δυναμική ζυγοστάθμιση. Τελικές δοκιμές.</p>	<p>Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 34- XX (να αναφερθούν) και VDE0530 τα οποία θα δηλωθούν κατά περίπτωση και κατ' ελάχιστο ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μέτρηση δείκτη πόλωσης. • Μετρήσεις διηλεκτρικών απωλειών. • Διηλεκτρική δοκιμή. • Μέτρηση της ωμικής αντίστασης. • Δυναμική ζυγοστάθμιση σύμφωνα με το ISO 1940, G2,5. Τελικές δοκιμές.
<p>Αντικατάσταση ψυκτρών του ηλεκτροκινητήρα: Προμήθεια και αντικατάσταση ενός πλήρους σετ ψυκτρών για το συλλέκτη του ρότορα.</p>	<p>Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα.</p>

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 12.000 m³/h ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ 6.6 kV ΙΣΧΥΟΣ 600 HP	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κατασκευή νέου χαλύβδινου άξονα: Κατασκευή νέου χαλύβδινου άξονα ηλεκτροκινητήρα από το ίδιο υλικό (απαιτείται χρήση φασματογράφου μετάλλων ή ισοδύναμο αυτού), ιδίων διαστάσεων, ανοχών και διαμορφώσεων με τον διαθέσιμο υφιστάμενο.	Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα όπως επίσης και ανοχές που θα επιτύχει για το σκοπό της κατασκευής.
Επισκευή μονέλου στροφείου: Επισκευή μονέλου στροφείου σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής.	Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα όπως επίσης και ανοχές που θα επιτύχει για το σκοπό της επισκευής.
Κατασκευή νέου στροφείου για την αντλία: Κατασκευή νέου στροφείου για την αντλία από το ίδιο υλικό (με χρήση μεταλλογραφίας, φασματογράφου μετάλλων ή ισοδύναμο αυτών), ιδίων διαστάσεων, ανοχών και διαμορφώσεων με το διαθέσιμο υφιστάμενο με χύτευση του στροφείου.	Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα από τον προσφέρων όπως επίσης και ανοχές που θα επιτύχει για το σκοπό της κατασκευής.
Κατεργασία στροφείου: Δυναμική ζυγοστάθμιση του καινούριου στροφείου.	Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα όσον αφορά την δυναμική ζυγοστάθμιση.
Επισκευή του κουζινέτου της αντλίας: Αναμετάλλωση του διαιρούμενου κουζινέτου τριβής άξονος αντλίας με κατάλληλο λευκό μέταλλο, π.χ ΗΟΥΤΤ 11. Μικρομετρική τόνρευση αυτού. Διαμόρφωση αυλάκων και ξεθυμασμάτων λίπανσης. Κατασκευή και τοποθέτηση νέου οδηγού σύνδεσης του διαιρούμενου κουζινέτου. Λείανση του κομβίου τριβής του κουζινέτου της αντλίας.	Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα όπως επίσης και ανοχές που θα επιτύχει για το σκοπό της κατασκευής.
Κατασκευή δυο μπρούτζινων δακτυλίων του στροφείου της αντλίας: Εξαγωγή του παλαιού δακτυλίου στεγανότητας (mouth ring) αναρρόφησης εκ του στροφείου της αντλίας. Χύτευση, κατεργασία και τοποθέτηση νέου ορειχάλκινου mouth ring αναρρόφησης ~ Φ1027ΧΦ910Χ100. Εξαγωγή του παλαιού mouth ring καταθλίψεως από το στροφείο της αντλίας. Χύτευση, κατεργασία και τοποθέτηση νέου ορειχάλκινου mouth ring καταθλίψεως στροφείου Φ920ΧΦ800Χ90 μετά οπών και διαμόρφωσης, βάσει παλαιού.	Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία και σχετικά πρότυπα όπως επίσης και ανοχές που θα επιτύχει για το σκοπό της κατασκευής.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 12.000 m³/h ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ 6.6 kV ΙΣΧΥΟΣ 600 HP	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
<p>Πιστοποίηση εργασιών από ανεξάρτητο εξειδικευμένο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης:</p> <p>Η πιστοποίηση της ορθότητας των εργασιών, της επιλογής των υλικών και των τελικών δοκιμών (κατασκευών, περιελίξεων κλπ) θα γίνει από ανεξάρτητο εξειδικευμένο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.</p>	<p>Η πιστοποίηση της ορθότητας των εργασιών, της επιλογής των υλικών και των τελικών δοκιμών (κατασκευών, περιελίξεων κλπ) θα γίνει από ανεξάρτητο εξειδικευμένο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία, πρότυπα ανοχές που ζητούνται από τον ΟΛΠ αλλά και σύμφωνα με αυτά που θα αναφέρονται στη τεχνική προσφορά.</p>
<p><u>Με την παράδοση θα υποβληθούν στον ΟΛΠ από τον Ανάδοχο:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγχειρίδιο χρήσης (owner's manual). • Εγχειρίδιο συντήρησης (service manual). • Βιβλίο συντήρησης. • Σχέδια μηχανολογικών κατασκευών. • Ηλεκτρολογικό σχέδιο περιέλιξης. • Ηλεκτρολογικές μετρήσεις κινητήρα (στάτη και ρότορα). • Σήμανση (label) με στοιχεία ανακατασκευής του κινητήρα. 	

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την εταιρεία στην οποία της είχε ανατεθεί η επιθεώρηση, αποσυναρμολόγηση, μετρήσεις, δοκιμές, τεχνική έκθεση και συναρμολόγηση της αντλίας και του κινητήρα προκειμένου να παραλάβει και επισκευάσει και επιστρέψει την κύρια αντλία, ώστε να τεθεί η κύρια αντλία των μόνιμων δεξαμενών σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.
2. Ο Ανάδοχος, με δικά του έξοδα και ευθύνη οφείλει να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Φορέα την παρακολούθηση θεμάτων πιστοποίησης των εργασιών και συμμόρφωσης αυτών με τα πρότυπα που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή αλλά και με αυτά που θα έχουν δηλωθεί στην τεχνική περιγραφή.
3. Η αποδέσμευση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του Αναδόχου, συναρτάται, πέραν των λοιπών συμβατικών προβλέψεων και με τη σχετική επιβεβαίωση από τον Ανεξάρτητο Φορέα.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει μετά το πέρας της επισκευής να επιστρέψει στο Αντλιοστάσιο όλα τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα και υλικά.
5. Να λάβει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.
6. Να έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή

απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του, καθώς και κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

7. Να εξασφαλίσει, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης θα ορισθεί επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής της προμήθειας, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει εντός του προκαθορισμένου, από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Προϋπολογισμό, χρόνου.

Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Με την τεχνική προσφορά να δοθεί ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **τρεις (3) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

14. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ:

14.1. Το συνολικό τίμημα του έργου του προμηθευτή θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:

- I. Προκαταβολή ίση με ποσοστό 30% επί του συνολικού τιμήματος εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- II. Με την παράδοση του συνόλου της επισκευής (όταν παραδώσει το σύνολο του εξοπλισμού στο συνεργείο επανατοποθέτησης) θα καταβληθεί σε αυτόν επιπλέον ποσοστό 40 % επί της συμβατικής αξίας, ή 70% επί της συμβατικής αξίας εφόσον δεν προηγηθεί χορήγηση προκαταβολής.
- III. Εξόφληση του υπολοίπου ποσοστού 30% επί του συνολικού τιμήματος αμέσως μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας μετά την επανατοποθέτηση και λειτουργία της. Με την εξόφληση της προμήθειας θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγύηση καλής εκτέλεσης.

15.2. Η εξόφληση θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20^η ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα από την ημερομηνία που θα έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο και θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

15.3. Οι πληρωμές του τιμήματος γίνονται μόνον είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και **εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και από ασφαλιστική ενημερότητα.**

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').

Συνημμένα:

Ο Προϋπολογισμός της Δ/σης Προμηθειών ΟΛΠ Α.Ε.