

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη – 10
Ταχ. Κώδικας: 185 38, Πειραιάς
Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000
Πληροφορίες: Καζατζής Παντελής
Τηλ.: 2104550189
Fax: 2104550187

Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

διενεργεί

κατά τις διατάξεις του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.,

ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή προμηθευτή ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση υδατοστεγούς λυόμενης στεγασμένης κατασκευής με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) 2.000 τετραγωνικών μέτρων για τις ανάγκες επέκτασης / αναβάθμισης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών Κρουαζιέρας του Επιβατικού Σταθμού "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ", συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 294.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

και προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το αντικείμενο και τους όρους του διαγωνισμού, **όπως υποβάλει κλειστή προσφορά** στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη - 10, Πειραιάς, τ.κ. 185 38), μέχρι τις **22 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00' π.μ.**

Κριτήριο ανάθεσης είναι **η χαμηλότερη τιμή** επί του συνόλου του Προϋπολογισμού της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και καλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στις **22 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30' π.μ.** σε δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ο προϋπολογισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές είναι ανηρτημένα στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>).

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: **e-entypa**.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 4550189, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παντελής Καζατζής.

Στην αίτηση συμμετοχής να αναγράφεται ευκρινώς ότι αφορά την **«Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση υδατοστεγούς λυόμενης στεγασμένης κατασκευής**

(τέντας) για τις ανάγκες επέκτασης / αναβάθμισης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών Κρουαζιέρας του Επιβατικού Σταθμού "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ".»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

1. Το Ν.2688/1999 περί μετατροπής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε ανώνυμη εταιρεία (ΦΕΚ 40/01-03-1999 τ.Α').
2. Το Ν.3654/2008 περί κύρωσης της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΦΕΚ 57/03-04-2008 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2372/21-11-2008 τ.Β').
3. Τον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').
4. Την με αριθ. 115/16-07-2015 απόφαση Δ.Σ./ ΟΛΠ Α.Ε.
5. Τον από 14-11-2015 προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Τμήμα Η/Μ Εξοπλισμού) για την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των υπηρεσιών.
6. Την με αριθ. απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης ΟΛΠ Α.Ε.
7. Τους παρακάτω όρους του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες), οι οποίοι αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται είτε κατασκευή ή/και εμπορία συναρμολογούμενων βιομηχανικών κτιρίων με αλουμινένιο σκελετό, είτε στην κατασκευή ή/και εμπορία λυόμενων στεγασμένων χώρων, είτε στην οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι και έμπειροι και θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει τουλάχιστον πέντε (5) βαρέως τύπου τέντες, ως λυόμενες αίθουσες, άνω των 1.000 τ.μ. έκαστη, την τελευταία δεκαετία (2006 -2015).

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν **αίτηση συμμετοχής με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς** τους. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, τα έγγραφα στα οποία αυτοί αναφέρονται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε., όσο αφορά την υλοποίηση της προμήθειας.

3.2. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή (πλήρη επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, πλήρη στοιχεία εκπροσώπου κ.λ.π.). Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο:e-entypa.

3.3. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος εξωτερικά έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ότι δεν μπορεί να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να μείνουν ίχνη.

3.4. Εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- Ο τίτλος του διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
- Η Υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

3.5. Ο **κλειστός φάκελος της προσφοράς** πρέπει να περιέχει δύο (2) υποφάκελους, τον Α' υποφάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον Β' υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

3.6. Ο **Α' υποφάκελος** με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιέχει, τα εξής:

- 1) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από Επιμελητήριο, ή Δ.Ο.Υ., ή επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, από όπου να προκύπτει ότι το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του προσφέροντος είναι σχετικό είτε με την κατασκευή ή/και εμπορία συναρμολογούμενων βιομηχανικών κτιρίων με αλουμινένιο σκελετό, είτε με την κατασκευή ή/και εμπορία λυόμενων στεγασμένων χώρων, είτε με την οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.
- 2) **Κατάλογο** των παραδόσεων του προσφέροντος με κατασκευές αντίστοιχου μεγέθους που έχουν ολοκληρωθεί με αναφορά στους πελάτες (Reference List) κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη (2006 - 2015), από όπου να προκύπτει η εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής. Είναι επιθυμητή η προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων, καθώς και επιστολών καλής εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία για την επαλήθευση των δηλωθέντων.
- 3) **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεων της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 15.3 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον επιλεγεί ως Προμηθευτής.

Διευκρινίζεται ότι τα κωλύματα συμμετοχής αφορούν:

- ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 - ότι δεν τελεί ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
 - ότι δεν υφίσταται καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή,
 - ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
 - ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή/και πληρωμή φόρων και τελών,
 - ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών,
 - ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- 4) **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.** Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες υπολογιζόμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του ΟΛΠ Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης κατά επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή θα είναι αξίας ποσού **5.888,00 ευρώ**. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία και χρόνο ισχύος, δεν γίνεται

δεκτή. Αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί στον ΟΛΠ, ως εγγύηση, αντίστοιχο χρηματικό ποσό σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης.

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο δύναται να κατακυρώσει τον διαγωνισμό.

5) **Τεχνική προσφορά.** Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 10 της παρούσας, καθώς και τα εξής:

- i. Τις τεχνικές προδιαγραφές με πλήρη και αναλυτική περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα **και με τη σειρά που αναφέρονται** στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 10 της παρούσας.
- ii. Παράδοση σχεδίων καθώς και αναλυτικών τεχνικών χαρακτηριστικών των επί μέρους υλικών της τέντας και των υλικών στήριξης (φυσικές / μηχανικές ιδιότητες ως προς: την επίτευξη πλήρους υδατοστεγανότητας από βροχή, την αντοχή σε ηλιακή και υπέρυθη ακτινοβολία, την αντοχή σε φωτιά, τις ιδιότητες θερμοπερατότητας υλικών κλπ) ειδικά για χρήση σε θαλάσσιο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον.
- iii. Τα πρότυπα που θα τηρηθούν συμπεριλαμβανομένου κατ' ελάχιστο του EN13872 (ICS 91.040.99).
- iv. Τα πρότυπα ασφάλειας που θα τηρηθούν.
- v. Το δίκτυο συνεργατών, την ομάδα εργασίας συναρμολόγησης, το τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας.
- vi. Το χρόνο παράδοσης συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης.
- vii. Υπεύθυνη δήλωση ότι με την ανάθεση της παραγγελίας θα κατατεθούν:
 - a. Στατική μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με την § 10.4.2 θεωρημένη και σφραγισμένη από Πολιτικό Μηχανικό, η οποία θα περιλαμβάνει Σχέδια της κατασκευής, Τεύχος υπολογισμών, Τεχνική περιγραφή της κατασκευής και Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή Μηχανικού (με ενσωμάτωση στατικών/ δυναμικών φορτίσεων, ανεμοπιέσεων, πάκτωση επί εδάφους) σύμφωνα με ισχύοντες Ευρωκώδικες.
 - b. Μηχανολογικές / ηλεκτρολογικές μελέτες εφαρμογής σύμφωνα με την § 10.4.2 θεωρημένες και σφραγισμένες από Μηχανολόγο Μηχανικό.

Η τεχνική προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Επισημαίνεται ότι αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό.

3.7. Ο **Β' υποφάκελος** με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποσφραγισθεί εφόσον γίνει αποδεκτή, η συμμετοχή κάθε υποψήφιας εταιρείας στο διαγωνισμό, δηλαδή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και καλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

3.8. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος, καθώς και το συνολικά προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, όπως αυτά αναλύονται στον συνημμένο Προϋπολογισμό της Δ/νσης Προμηθειών. Με την οικονομική προσφορά θα δίνεται το τίμημα με παράδοση ελεύθερη από κάθε επιβάρυνση του ΟΛΠ Α.Ε. στον τόπο, χρόνο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Με την οικονομική προσφορά να δίνεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

3.9. Οι αναγραφόμενες τιμές για κάθε είδος και συνολικά να είναι σαφείς, χωρίς διορθώσεις ή χωρίς να περιέχουν όρους που τις καθιστούν αόριστες ή υπό αίρεση.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, την αίτηση συμμετοχής με τον κλειστό φάκελο της προσφοράς να τα αποστείλουν ή προσκομίσουν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Γραφείο 212, 1^{ος} όροφος των Κεντρικών Γραφείων του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη – 10, τ.κ. 185 38, Πειραιάς) **μέχρι τις 10:00' ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού**. Με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

4.2. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους του διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

4.3. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:

5.1. Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλοι οι υποφάκελοι με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.

5.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα.

5.3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων προσώπων, ή Κοινοπραξιών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

5.5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας ευθύνεται για το σύνολο του έργου. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

5.6. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το μέρος των εργασιών που αντιστοιχεί στον καθένα από τα άλλα μέλη της Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας από το σύνολο του έργου.

5.7. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

5.8. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

5.9. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου του παρόντος ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

5.11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στο παρόν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.12. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

5.13. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής των, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.14. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

6.1. Αρμόδια για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας.

6.2. Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

7.1 Θεωρούνται αποδεκτές μόνο οι προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

7.2 Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού του ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές.

7.3 Την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

7.4 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει:

- Κατακύρωση της προμήθειας.
- Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους και τεχνικές προδιαγραφές.
- Ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
- Οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον η Εταιρεία δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο υλικό ή υπηρεσία ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης.

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ:

8.1. Στον προσφέροντα στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

- I. Το είδος της προμήθειας που κατακυρώθηκε.
- II. Τις ποσότητες σύμφωνα με τα δεδομένα του προϋπολογισμού.
- III. Την τιμή ανά είδος και στο σύνολο.
- IV. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΟΛΠ ΑΕ.

Η ανάθεση θα ανακοινωθεί στον μειοδότη (με fax) με επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

8.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της.

8.3. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

8.4. Η σύμβαση θα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. και το Ελληνικό δίκαιο, θα καταρτιστεί δε με βάση τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης και την προσφορά του επιλεγέντος και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα.

8.5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε **ποσοστό 5%** της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων.

8.6. Το έγγραφο της τελικής σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως πρόσκληση υποβολής προσφορών, προσφορά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

8.7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:

Για όλα τα θέματα ενστάσεων – προσφυγών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αυξανόμενης διακίνησης επιβατών Κρουαζιέρας στον Επιβατικό Σταθμό «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» απαιτείται η επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με την κατασκευή χώρου υποδοχής – τέντας έκτασης 2000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι εγκαταστάσεις του Ε.Σ. “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ” ευρίσκονται εντός του Κεντρικού (Επιβατικού) Λιμένα Πειραιά στη περιοχή Ακτής Θεμιστοκλέους (είσοδος από Πύλη E-11 ή E-12).

Επισημαίνεται ότι ο ΟΛΠ εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Σ.Δ.Π.Π.) στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ποιότητας και Περιβάλλοντος, ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Συστήματος, ο ΟΛΠ έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θέτει συνεχώς Στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να λάβουν γνώση της Πολιτικής Ποιότητας & Περιβάλλοντος και των Στόχων Ποιότητας & Περιβάλλοντος, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΛΠ ΑΕ (<http://www.olp.gr/el/cruise-greece/quality-and-environment>).

Επίσης, ο Προμηθευτής που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι ενήμερος της Πολιτικής Ποιότητας & Περιβάλλοντος και των Στόχων Ποιότητας & Περιβάλλοντος του ΟΛΠ καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας του με τον ΟΛΠ, ενώ θα πρέπει να τηρεί την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του ΟΛΠ, ώστε οι ενέργειές του να μην επηρεάζουν αρνητικά την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας ΟΛΠ.

10.2 ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τους όρους και τις απαιτήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας και αμεταχείριστης υδατοστεγούς λυόμενης στεγασμένης κατασκευής με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) συνολικής επιφάνειας (50 x 40 =) 2.000 τετραγωνικών μέτρων για τις ανάγκες επέκτασης / αναβάθμισης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών Κρουαζιέρας του Επιβατικού Σταθμού «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» για την προσωρινή αναμονή / έλεγχο διαβατηρίων και αποσκευών δυναμικότητας 1000 περίπου επιβατών Κρουαζιέρας.

Θα πρέπει επίσης να γίνει πρόβλεψη για στατική και μηχανολογική (ηλεκτρολογικά, φωτισμός, κλιματισμός κλπ) αυτονομία των χώρων των τεντών, σε περίπτωση είτε λειτουργικού είτε χωροταξικού διαχωρισμού τους σε δύο ξεχωριστές (2 x 1.000 τ.μ.), **ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν είτε ενιαία, είτε ξεχωριστά.**

Κατά το διαμήκες της τέντας (των 50 μ.) θα υπάρχει πρόβλεψη διαχωρισμού της (αρχή επικλινούς στέγης - δάπεδο, δηλ. ύψους 3 μ.) με υλικό ίδιο με αυτό των πλαγιοκαλύψεων το οποίο θα ανέρχεται – κατέρχεται αυτόματα με μηχανισμούς στοιβαρής κατασκευής.

10.3 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για τις ανάγκες μελέτης, κατασκευής και τοποθέτησης της λυόμενης στεγασμένης κατασκευής με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) επιφάνειας 2000 τετραγωνικών μέτρων καθώς και του παρελκόμενου

εξοπλισμού που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία της θα πρέπει να τηρούνται κατ' ελάχιστο τα εξής:

- Τα πρότυπο EN 13872 (ICS 91.040.99) ως προς το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, στήριξη, πυροπροστασία, πυρασφάλεια, κλιματισμό κλπ.
- Τις πυροσβεστικές διατάξεις για συνάθροιση κοινού σε κλειστούς χώρους όπως ισχύουν σήμερα.
- Τα παραρτήματα 1 και 2 του ΦΕΚ 1457/Β'/05-06-2014 (ως προς τη στατική μελέτη).
- ΕΛΟΤ HD384.

Με την προσφορά πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά όποια επιπλέον πρότυπα τηρηθούν.

10.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΤΕΝΤΑ)

10.4.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΝΤΑΣ

Γεωμετρία

Η διπλή ενιαία δիրριχτη τέντα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου σχήματος θα είναι επιφάνειας 50 μ. μήκος επί 40 μ. πλάτος, δηλ. 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

Διαστάσεις

Οι εξωτερικές διαστάσεις της τέντας θα είναι ως εξής:

| | |
|---|---------------------|
| Μήκος | : 50 μέτρα |
| Πλάτος | : 20 + 20 =40 μέτρα |
| Ύψος τέντας μέχρι την αρχή της επικλινούς στέγης (πλαϊνό) | : 3 μέτρα |
| Μέγιστο ύψος κορφιά | : 6 -7 μέτρα |
| Αέτωμα αποστάσεων (μάτι) | : 5 μέτρα |

Προσανατολισμός

Ο κατά μήκος άξονας της τέντας (50 μέτρων) θα συμπίπτει με το προσανατολισμό Ανατολή – Δύση, και ο εγκάρσιος άξονας θα συμπίπτει με το προσανατολισμό στεριά – θάλασσα.

10.4.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σκελετός κατασκευής

Τα υλικά του σκελετού κατασκευής θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα βαρέως τύπου από αλουμίνιο, στοιβαγής κατασκευής, ανθεκτικότητας και αντοχής. Η επιλογή των υλικών θα προκύπτει από σχετική τεχνική μελέτη. Με την προσφορά να αναφερθούν τα πρότυπα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς.

Πλαγιοκαλύψεις και οι Οροφές των τεντών

Τα υλικά των πλαγιοκαλύψεων και των οροφών των τεντών να είναι από αδιάβροχες άκαυστες πολυεστερικές μεμβράνες PVC ιδιαίτερα ανθεκτικές για χρήση σε έντονα θαλάσσιο διαβρωτικό περιβάλλον. Το ελάχιστο βάρος των μεμβρανών θα είναι 550 gr/m²

Τα υλικά των πλαγιοκαλύψεων και των οροφών των τεντών θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μελέτη πυρασφάλειας/ πυροπροστασίας. Θα είναι βραδυφλεγούς τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 4102 B1, ή M2 (NF 92.503) ή B s2 d0 (NF EN 13501-1) ή ισοδύναμα αυτών. Οι προδιαγραφές των κατάλληλων (και αποδεκτών από την Π.Υ.) υλικών καθώς και του πιστοποιητικού αναφλεξιμότητας που θα υποβληθεί κατά τη παράδοση να αναφερθούν στη τεχνική προσφορά.

Οι μεμβράνες να είναι χρώματος λευκού, ενώ αυτές της πλαγιοκάλυψης να είναι με διάφανη μεμβράνη (ανοίγματα/ παράθυρα). Ο αριθμός των διαφανών τμημάτων των πλαγιοκαλύψεων θα καθορισθεί από τον ΟΛΠ.

Θύρες.

Η τέντα θα είναι εξοπλισμένη με τέσσερις (4) διπλές θύρες κατάλληλου ανθεκτικού υλικού και διαστάσεων (πλάτος – ύψος) αποτελούμενες από δύο(2) φύλλα οι οποίες θα λειτουργούν και ως έξοδοι διαφυγής. Θα διαθέτουν σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος εσωτερικά με μπάρα πανικού - εξωτερικά με χειρολαβή.

10.4.3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι Μηχανολογικές Υποδομές που απαιτούνται και θα περιλαμβάνονται στην προμήθεια θα είναι οι εξής:

1. Πρόβλεψη για στατική και μηχανολογική (ηλεκτρολογικά, φωτισμός, κλιματισμός κλπ) αυτονομία των τεντών, σε περίπτωση **είτε λειτουργικού είτε χωροταξικού διαχωρισμού τους σε δύο ξεχωριστές.**
2. **Κατά το διαμήκες της τέντας (των 50 μ.) θα υπάρχει πρόβλεψη διαχωρισμού της (αρχή επικλινούς στέγης - δάπεδο, δηλ. ύψους 3 μ.) με υλικό ίδιο με αυτό των πλαγιοκαλύψεων το οποίο θα ανέρχεται – κατέρχεται αυτόματα με μηχανισμούς στοιβαγής κατασκευής.**
3. Σύστημα ελαστικών υφασμάτων των μικροδιάτритων αγωγών κατάλληλων διαστάσεων οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι στους κορφιάδες της τέντας για τον κλιματισμό της τέντας.
4. Επαρκές σύστημα διαχείρισης υδάτων (βρόχινου νερού) αποτελούμενο από σύστημα οριζόντιων και κάθετων υδρορροών το οποίο θα ενώνει τις δύο (2) τέντες κατάλληλων διαστάσεων (πλάτους για τα οριζόντια τμήματα και διαμέτρου για τα κάθετα τμήματα).
5. Σύστημα φωτισμού εσωτερικού χώρου κατάλληλο για χώρο υποδοχής και αναμονής επιβατών σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1:2002 Indoor Lighting ή/και νεώτερο ή/και ισοδύναμο αυτού. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αναφέρουν κατ' ελάχιστο το επίπεδο φωτισμού που θα επιτευχθεί (lux), την ομοιομορφία (Em/Emin), θερμοκρασία χρώματος κλπ.
6. Ηλεκτρολογικές γραμμές, πίνακες, σύστημα γείωσης, αντικεραυνικό σύστημα όπου απαιτείται κατάλληλα διαστασιολογημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 (πρόβλεψη για φορτία κύριου/ εφεδρικού φωτισμού, κλιματισμού, πυρασφάλειας, μαγνητικών πυλών, υπολογιστών κλπ παρελκόμενου εξοπλισμού).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει και όποιο παρελκόμενο υλικό, εργασία ή υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη, ακόμα και αν αυτή δεν περιγράφεται ή δεν ζητείται ρητά με την παρούσα, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του χώρου.

10.4.4 ΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΑΚΤΩΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται και η επαρκής πάκτωση (υλικά στήριξης και οικοδομικές εργασίες) των υποστυλωμάτων και κατ' επέκταση στήριξη της τέντας επί του εδάφους. Να γίνει αναλυτική περιγραφή στην τεχνική προσφορά.

Η στήριξη / έδραση της τέντας θα γίνει επί της ασφάλτου με κατάλληλη πάκτωση σύμφωνα με τους υπολογισμούς της στατικής μελέτης καθώς και τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13782.

10.4.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο προμηθευτής οφείλει να συνδέσει τα υποστυλώματα με το μεταλλικό δικτύωμα (σκελετό) της τέντας και γενικά να συναρμολογήσει όλη τη φέρουσα μεταλλική κατασκευή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και εφαρμογή του εύκαμπτου περιβλήματος και του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού.

10.4.6 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά το σχεδιασμό ο προσφέρων θα συνυπολογίσει τις απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία της τέντας ως προς τα θέματα πυρασφάλειας και θα μεριμνήσει με δικά του έξοδα και ευθύνη για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

10.4.7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής της τέντας ο Προμηθευτής οφείλει να εκπονήσει:

- Στατική μελέτη σύμφωνα με το πρότυπο EN 13872 (ICS 91.040.99), τα παραρτήματα 1 και 2 του ΦΕΚ 1457/Β'/05-06-2014 για συνθήκες ανέμου 140 Km/h και για μέγιστο φορτίο χιονιού. Στην μελέτη θα έχουν συνυπολογιστεί και θα αναφερθούν τα μέγιστα αιωρούμενα φορτία (κιλά ανά στήριγμα οροφής συνολικά και μέγιστο αναρτώμενο φορτίο σε κιλά ανά σημείο).
- Μηχανολογική μελέτη.
Η μηχανολογική μελέτη θα περιλαμβάνει:
 - υπολογισμό ψυκτικών/ θερμικών φορτίων για τον επαρκή κλιματισμό του χώρου καθώς και πρόβλεψη για θέρμανση των κορυφών της κατασκευής στους 12 C ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση χιονιού στην οροφή. Θα ληφθεί υπόψη ο εξοπλισμός (μηχανήματα ελέγχου αποσκευών, υπολογιστές και λοιπές ηλεκτρικές συσκευές) καθώς και το φορτίο που προκύπτει από την αναμονή 1000 ατόμων.
 - Μηχανολογικές υποδομές για κλιματισμό, διαστασιολόγηση υφασμάτων αεραγωγών φωτισμό, υδροδοτικό δίκτυο αν απαιτείται, ψύκτες κλπ. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για πλήρη αυτονομία της κάθε τέντας (φωτισμός, ηλεκτρολογικά, κλιματισμός) σε περίπτωση που ο ΟΛΠ θέλει να χρησιμοποιεί την επιφάνεια μόνο των 1000 τετραγωνικών μέτρων.
 - Υπολογισμούς ηλεκτρολογικών γραμμών/ καλωδίων/ πινάκων που απαιτούνται για την υποστήριξη των φορτίων κλιματισμού, πυρασφάλειας, φωτισμού, υπολογιστών κλπ.
 - Υπολογισμούς επαρκούς φωτισμού κατάλληλο για χώρους αναμονής.
 - Πυρασφάλεια/ πυροπροστασία (εφόσον απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά. Η διερεύνηση της απαίτησης θα γίνει από τον Προσφέροντα.)

10.5 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου τον χώρο εγκατάστασης της τέντας προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και ιδιοτεροτήτων λειτουργίας αυτής, καθώς και να σχηματίσουν ίδια αντίληψη για τις απαιτήσεις της ως άνω προμήθειας, καθόσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, των εγγράφων στα οποία αυτός αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

10.6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εκτελέσει το έργο με την προσήκουσα επιμέλεια και επαγγελματική αρτιότητα και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολήσει στο έργο.
2. Η παροχή υπηρεσιών από τον προμηθευτή, πέραν της καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση του ΟΛΠ Α.Ε. για πρόσθετη αμοιβή ή αντάλλαγμα οποιασδήποτε μορφής.

3. Να εξασφαλίσει, με ευθύνη και δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών του, με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.
4. Να λαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
5. Να λαμβάνει, κατά την διάρκεια των εργασιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των εργασιών όσο και του εργαζομένου προσωπικού σε αυτή είτε είναι του ΟΛΠ είτε του Προμηθευτή. Ευθύνεται δε για κάθε ζημιά που θα μπορούσε να συμβεί στις Γερανογέφυρες και στις εγκαταστάσεις της ή και σε τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
6. Γενικότερα, ο προμηθευτής έχει όλες τις υποχρεώσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας (Με σύνταξη ΣΑΥ και κατάρτιση ΦΑΥ) και όλες τις ευθύνες που πηγάζουν κατά περίπτωση από: Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 159/99, Π.Δ. 305/96, τις υπουργικές αποφάσεις: 130297/96, 8881/94, 1872/92, 1176/2000 και τις οδηγίες της ΕΟΚ 89/391, 92/57, 89/659 και 89 C -328/02/30-12-89 και 91/383 ΕΟΚ.
7. Να φέρει αποκλειστική ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες στο προσωπικό του ή σε τρίτους που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας διακήρυξης ή επ' αφορμή αυτών.
8. Να διαθέσει όλα τα υλικά, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
9. Να υπέχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του, καθώς και κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
10. Η εγκατάσταση των ικριωμάτων, θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ικριωμάτων και κατά τρόπο ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζομένους.
11. Η λήψη κάθε απαιτούμενου και πρόσφορου μέτρου για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.
12. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύμφωνος με τις προβλεπόμενες διατάξεις για την ασφαλή λειτουργία τους.
13. Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου θεωρημένο από ΔΕΗ.
14. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας θεωρημένο από Π.Υ. (εάν απαιτείται)
15. Πιστοποιητικό αναφλεξιμότητας πλαγιοκαλύψεων και οροφών των τεντών.

10.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΠ

1. Δωρεάν διάθεση επαρκούς χώρου εντός της Λιμενικής Ζώνης για την προσωρινή εναπόθεση των υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων του προμηθευτή, που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της σύμβασης.
2. Δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από τα υπάρχοντα διαθέσιμα σημεία λήψης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

10.8 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης θα γίνει εφόσον εξασφαλισθούν οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές και εφόσον έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες μελέτες και σχέδια στην Επιτροπή επίβλεψης & παραλαβής.

Ο προγραμματισμός και ο χρόνος έναρξης εργασιών, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα γίνει ύστερα από έγγραφη συνεννόηση με τη Δ/ση Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε.

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης θα ορισθεί επιβλέπων μηχανικός ή ομάδα επίβλεψης καθώς και επιτροπή παραλαβής της προμήθειας, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει εντός του προκαθορισμένου, από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Προϋπολογισμό, χρόνου.

Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Με την τεχνική προσφορά να δοθεί ο χρόνος υλοποίησης (προμήθεια και εγκατάσταση), ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **δύο (2) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

13. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ:

13.1. Το συνολικό τίμημα της προμήθειας θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:

- I. Προκαταβολή ίση με ποσοστό 30% επί του συνολικού τιμήματος εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- II. Με την παράδοση του συνόλου της προμήθειας θα καταβληθεί σε αυτόν επιπλέον ποσοστό 50 % επί της συμβατικής αξίας, ή 80% επί της συμβατικής αξίας, εφόσον δεν προηγηθεί χορήγηση προκαταβολής.
- III. Εξόφληση του υπολοίπου ποσοστού 20% επί του συνολικού τιμήματος αμέσως μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας.

13.2. Η εξόφληση θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20^η ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα από την ημερομηνία που θα έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο και θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

13.3. Οι πληρωμές του τιμήματος γίνονται μόνον είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και από ασφαλιστική ενημερότητα.

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Συνημμένα:

1. Ο Προϋπολογισμός της Δ/σης Προμηθειών ΟΛΠ Α.Ε.