

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη – 10  
Ταχ. Κώδικας: 185 38, Πειραιάς  
Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000  
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Ελευθέριος  
Τηλ.: 2104550190  
Fax: 2104550187

Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2015.

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.**

### **διενεργεί**

κατά τις διατάξεις του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.,

**ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό**, με σκοπό την επιλογή προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τη προμήθεια **έξι (6) ευθύγραμμων κλιμάκων μήκους 10m και δεκαπέντε (15) ευθύγραμμων κλιμάκων μήκους 15m για την επιβίβαση σε πλοία, για τις ανάγκες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 291.000,00 € πλέον ΦΠΑ.**

### **και προσκαλεί**

κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το αντικείμενο της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού, **όπως υποβάλει κλειστή προσφορά** στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη - 10, Πειραιάς, τ.κ. 185 38), **μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00' π.μ.**

Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν **στις 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30' π.μ.** σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>).

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: e-entypa.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 2104550190, αρμόδιος κ. Ελευθέριος Παπακωνσταντίνου.

Προσκαλούνται, όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς τους στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, τ.κ. 185 38, Πειραιάς - 1ος όροφος - γραφείο 212), **την ημερομηνία και μέχρι μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.**

Στην αίτηση συμμετοχής να αναγράφεται ευκρινώς ότι αφορά τον «**Διαγωνισμό για τη προμήθεια ευθύγραμμων κλιμάκων επιβίβασης σε πλοία για τις ανάγκες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.**».

## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

### **1. ΠΛΑΙΣΙΟ:**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

1. Το Ν.2688/1999 περί μετατροπής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε ανώνυμη εταιρεία (ΦΕΚ 40/01-03-1999 τ.Α').
2. Το Ν.3654/2008 περί κύρωσης της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΦΕΚ 57/03-04-2008 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2372/21-11-2008 τ.Β').
3. Τον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').
4. Τον από 22-12-2015 προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Τμήμα Η/Μ Εξοπλισμού) για την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας.
5. Την υπ' αριθ. 111/23-12-15 απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε.
6. Τους παρακάτω όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

### **2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται είτε στον τομέα των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, είτε στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και έχουν κατασκευάσει ή επισκευάσει τουλάχιστον πέντε (5) ευθύγραμμες κλίμακες επιβίβασης σε πλοία, οι οποίες είχαν μήκος ίσο με 10m και άνω.

### **3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν **αίτηση συμμετοχής με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς** τους. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, τα έγγραφα στα οποία αυτοί αναφέρονται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε., όσο αφορά την υλοποίηση της προμήθειας.

3.2. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή (πλήρη επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, πλήρη στοιχεία εκπροσώπου κ.λ.π.). Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: e-entypa.

3.3. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος εξωτερικά έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ότι δεν μπορεί να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να μείνουν ίχνη.

3.4. Εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

Ο τίτλος του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Η Υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

3.5. Ο **κλειστός φάκελος της προσφοράς** πρέπει να περιέχει δύο (2) υποφάκελους, τον Α' υποφάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον Β' υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

3.6. Ο **Α' υποφάκελος** με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιέχει, τα εξής:

- 1) **Βεβαίωση** εγγραφής στο μητρώο ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων σε ισχύ. Βεβαίωση από Επιμελητήριο ή ΔΟΥ ή ΓΕΜΗ ότι δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.
- 2) **Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων**, από τον οποίο να αποδεικνύεται ότι έχουν κατασκευάσει ή επισκευάσει τουλάχιστον πέντε (5) ευθύγραμμες κλίμακες επιβίβασης σε πλοία, οι οποίες είχαν μήκος ίσο με 10m και άνω, με αναφορά σε πελάτες, παραγγελίες και είδος κλίμακας.
- 3) **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεων της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 15.3 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον επιλεγεί ως Προμηθευτής.

Διευκρινίζεται ότι τα κωλύματα συμμετοχής αφορούν:

- ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
  - ότι δεν τελεί ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
  - ότι δεν υφίσταται καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή,
  - ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
  - ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή/και πληρωμή φόρων και τελών,
  - ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών,
  - ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- 4) **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.** Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες υπολογιζόμενες από την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του ΟΛΠ Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης κατά επιπλέον εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή θα είναι αξίας ποσού **7.275,00 ευρώ**. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία και χρόνο ισχύος, δεν γίνεται δεκτή. Αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί στον ΟΛΠ, ως εγγύηση, αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης), η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης).

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

5) **Τεχνική προσφορά.** Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 10 της παρούσας, καθώς και τα εξής:

- i. Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων κλιμάκων με πλήρη και αναλυτική περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα **και με τη σειρά που αναφέρονται** στις στο άρθρο 10 της παρούσας.
- ii. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
- iii. Ενδεικτικό σχέδιο στο οποίο θα αναφέρονται οι διαστάσεις των κλιμάκων.
- iv. Τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και με ποια μέσα και εξοπλισμό θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει τα ζητούμενα υλικά
- v. Το χρόνο παράδοσης.
- vi. Τα πρότυπα ποιότητας που θα τηρήσει.

**Επισημαίνεται ότι αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό.**

3.7. Ο **Β' υποφάκελος** με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποσφραγισθεί εφόσον γίνει αποδεκτή, από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η συμμετοχή κάθε υποψήφιας εταιρείας στο διαγωνισμό, δηλαδή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και καλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

3.8. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος, καθώς και το συνολικά προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, όπως αναλύεται στον συνημμένο Προϋπολογισμό της Δ/σης Προμηθειών. Με την οικονομική

προσφορά να δίνεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που πρέπει να είναι διάρκειας εξήντα (60) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

#### **4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, την αίτηση συμμετοχής με τον κλειστό φάκελο της προσφοράς να τα αποστείλουν ή προσκομίσουν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Γραφείο 212, 1<sup>ος</sup> όροφος των Κεντρικών Γραφείων του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη – 10, τ.κ. 185 38, Πειραιάς) **μέχρι τις 10:00΄ ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού**. Με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

4.2. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους του διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

4.3. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

#### **5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:**

5.1. Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλοι οι υποφάκελοι με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.

5.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα.

5.3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων προσώπων, ή εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

5.5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης προσώπων ευθύνεται για το σύνολο του έργου. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

5.6. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το μέρος των εργασιών που αντιστοιχεί στον καθένα από το σύνολο του έργου.

5.7. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης προσώπων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον

χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

5.8. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

5.9. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου του παρόντος ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

5.11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στο παρόν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.12. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

5.13. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής των, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.14. Οι αναγραφόμενες τιμές για κάθε είδος και συνολικά να είναι σαφείς, χωρίς διορθώσεις ή προσθήκες και χωρίς να περιέχουν όρους που τις καθιστούν αόριστες ή υπό αίρεση.

5.15. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

## **6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

6.1. Αρμόδια για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας.

6.2. Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.

## **7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

7.1 Θεωρούνται αποδεκτές μόνο οι προσφορές που καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

7.2 Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ανά είδος κλίμακας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών.

7.3 Την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

## **8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ:**

8.1. Στον προσφέροντα στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

- I. Το είδος της προμήθειας που κατακυρώθηκε.
- II. Τις ποσότητες / είδη των εργασιών – κατασκευών.
- III. Την τιμή ανά είδος και στο σύνολο.
- IV. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΟΛΠ ΑΕ.

Η ανάθεση θα γνωστοποιηθεί (με fax) με επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

8.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της.

8.3. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

8.4. Η σύμβαση θα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. και το Ελληνικό δίκαιο, θα καταρτιστεί δε με βάση τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης και την προσφορά του επιλεγέντος και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα.

8.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε **ποσοστό 10%** της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων.

8.6. Το έγγραφο της τελικής σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως πρόσκληση υποβολής προσφορών, προσφορά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

8.7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

## **9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:**

Για όλα τα θέματα ενστάσεων – προσφυγών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

## **10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

### **10.1. ΓΕΝΙΚΑ:**

Η Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζει τους όρους και τις απαιτήσεις για τη προμήθεια έξι (6) ευθύγραμμων κλιμάκων επιβίβασης σε πλοία μήκους 10m και δεκαπέντε (15) ευθύγραμμων κλιμάκων μήκους 15m για τις ανάγκες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

## 10.2 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Οι προσφέροντες πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις προσφορές τους οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του ΟΛΠ Α.Ε. για να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών λειτουργίας των υπάρχοντων κλιμάκων, καθόσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, των εγγράφων στα οποία αυτή αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν την προμήθεια.

## 10.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 10m ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 15m ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ.

### 10.3.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

**Οι μεταλλικές ευθύγραμμες κλίμακες θα έχουν τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:**

**Α.** Οι κλίμακες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε η πλευρά πρόσδεσης στο πλοίο (πλατύσκαλο) να αντέχει ομοιόμορφο φορτίο  $4.000\text{N/m}^2$ . Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος της αναρτημένης κλίμακας καθώς και το φορτίο σχεδιασμού που είναι  $735\text{N}$  ανά σκαλί όταν η κλίμακα είναι σε οριζόντια θέση. Η υπόλοιπη κλίμακα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει σε κινητά φορτία κυκλοφορίας το λιγότερο  $2.000\text{ N/m}^2$  σε κλίση  $45^\circ$ .

**Β.** Το ελάχιστο καθαρό πλάτος του διαδρόμου της κλίμακας να είναι  $1000\text{mm}$  σύμφωνα με και με τις απαιτήσεις του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης ως προς τη μελέτη.

**Γ.** Θα είναι βαριάς και ιδιαίτερα ανθεκτικής κατασκευής όπως και τα εξαρτήματά τους. Θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα κατασκευών S235, S275 σύμφωνα με EN 10025 ή St 37-2, St 44.2 σύμφωνα με DIN 17 100, ο οποίος θα έχει υποστεί επεξεργασία για την αποφυγή σκουριάς.

**Δ.** Για το κύριο πλαίσιο των κλιμάκων και για το χωροδικτύωμα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά κατάλληλες ανοιχτές διατομές (Η, σιδηρογωνίες, κλπ).

**Ε.** Θα έχουν ρέλια (χειρολαβές) κατασκευασμένα από στρογγυλό σίδηρο (μασίφ),  $\Phi 48\text{mm}$ , τα οποία θα είναι λεία χωρίς προεξοχές για την ασφάλεια των χρηστών της κλίμακας. Οι χειρολαβές θα έχουν ύψος τουλάχιστον  $1\text{m}$  και θα είναι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν φόρτιση  $500\text{N/m}$  χωρίς να υποστούν πλαστική παραμόρφωση.

**ΣΤ.** Θα διαθέτουν σύστημα μεταλλικών γάντζων για την ανάρτηση τους στο πλοίο, κατάλληλα ενισχυμένων για την παραλαβή των αναπτυσσόμενων φορτίων που αναφέρονται στην παρ. Α του παρόντος.

**Ζ.** Θα διαθέτουν ράουλο κύλισης (roller) διαμέτρου τουλάχιστον  $300\text{mm}$ , κατασκευασμένο από χάλυβα αξόνων και όχι μαντέμι, με κουζινέτα και πρόβλεψη γρασαδόρου, που θα είναι ισχυρά αναρτημένο στις κλίμακες κατάλληλο για τα φορτία που αναφέρονται στην παρ. Α του παρόντος. Το ράουλο κύλισης θα φέρει στο επάνω μέρος διάταξη ασφαλείας από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα κατάλληλου πάχους.

**Η.** Θα διαθέτουν τέσσερις (4) τροχούς κατάλληλα συγκολλημένους στο πλαίσιο από χάλυβα αξόνων για την εύκολη μετακίνηση τους.

**Θ.** Η βαφή θα είναι σύμφωνη με την κατηγορία C5M για παράκτιες περιοχές με υψηλή αλατότητα όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 12944. Στην προσφορά να δοθεί αναλυτική περιγραφή των σταδίων της βαφής και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Το συνολικό



πάχος βαφής των τριών τουλάχιστον στρώσεων από marine type υλικά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 325 μικρά (μm).

**Ι.** Θα διαθέτουν ανακλαστικές λωρίδες τύπου cat eye ή άλλου ανακλαστικού υλικού (να αναφερθεί ο τύπος στην προσφορά) στο κάτω αριστερό και δεξιό μέρος της κλίμακας καθώς και εσωτερικά στο διάδρομο δεξιά και αριστερά ανά δύο ορθοστάτες για την ασφάλεια των χρηστών.

**Κ.** Τέσσερις μάρες, για την ανάρτηση της κάθε κλίμακας.

**Λ.** Βοηθητικές μάρες (έξι τεμάχια), για την ανάρτηση του δικτυού ασφαλείας και άλλων βοηθητικών εξαρτημάτων.

**Μ.** Το δάπεδο των κλιμάκων θα είναι επίπεδο με κατάλληλου πάχους ξύλινες δοκούς διατομής διαστάσεων περίπου 185x45mm και θα φέρει εγκάρσιους ξύλινους συνεχείς δοκούς ανά 300mm για την διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου. Θα είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα ώστε να μην δημιουργούνται τρύπες στη φέρουσα κατασκευή της κλίμακας. Όλη η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι πεύκου ή άλλη κατάλληλη για θαλάσσιο περιβάλλον. Να αναφερθεί στην προσφορά το είδος της ξυλείας που θα χρησιμοποιηθεί.

**Ν.** Πινακίδα στην οποία θα έχουν συγκολληθεί μεταλλικά γράμματα ύψους 15cm που θα αναφέρουν την ταυτότητα της κάθε κλίμακας, το ασφαλές της φορτίο, το βάρος της και τα διακριτικά του ΟΛΠ Α.Ε. (και από τις δύο πλευρές). Επίσης θα αναφέρεται ο αριθμός και ο Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου.

**Ξ.** Δίχτυ ασφαλείας για την κάθε κλίμακα.

### **10.3.2. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ**

**Α.** Κατασκευαστικά σχέδια και στατική μελέτη για την κλίμακα των 10m και για την κλίμακα των 15m, εγκεκριμένα από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή την επίδοση του Δελτίου Παραγγελίας. Συγκεκριμένα ο προμηθευτής για την κατασκευή των κατασκευαστικών σχεδίων θα πρέπει να λάβει γνώση του δείγματος ως προς τη γεωμετρία και κυρίως ως προς το ύψος του χωροδικτυώματος σε συνεννόηση με τη Δ/ση Εξυπηρέτησης Πλοίων του ΟΛΠ Α.Ε.. Προτού ξεκινήσει η κατασκευή των κλιμάκων τα κατασκευαστικά τους σχέδια θα πρέπει να έχουν και τη θεώρηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΛΠ Α.Ε. εκτός από την έγκριση του Διαπιστευμένου Φορέα Ελέγχου.

**Β.** Ο προμηθευτής με την παράδοση των κλιμάκων θα καταθέσει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για την κατασκευή (certificate of conformity) καθώς και τη δήλωση συμμόρφωσης CE.

**Γ.** Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά από την επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής και καθ' υπόδειξη του Φορέα Ελέγχου με ραδιογραφίες, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Η εκτέλεση όλων των εργασιών μη καταστροφικού ελέγχου για την επιβεβαίωση της ποιότητας των συγκολλήσεων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο έλεγχος των συγκολλήσεων παρουσιάσει ελαττώματα, μη παραδεκτά από τους τηρούμενους κανονισμούς, τότε θα γίνεται διόρθωση των λαθών με μέριμνα και έξοδα του. Η επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει από τον προμηθευτή να εκτελεστούν επιπλέον έλεγχοι παρουσία του Διαπιστευμένου Φορέα Ελέγχου, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον προμηθευτή.

**Δ.** Οι κλίμακες πριν παραδοθούν θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου με δοκιμές με τη χρήση φορτίων όπως αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 820 και το ISO 5488-1979 και οι εκθέσεις με τα αποτελέσματα να παραδοθούν στον ΟΛΠ Α.Ε. Το κόστος των ανωτέρω ελέγχων θα βαρύνει τον προμηθευτή.

**Ε.** Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (τα οποία θα παρέχει ο προμηθευτής) πρέπει να είναι κατάλληλα προς χρήση, καινούργια, πιστοποιημένα ή εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο φορέα

ελέγχου και να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει για τα υλικά εγγύηση δύο (2) ετών.

**ΣΤ.** Όλοι οι συγκολλητές που θα εκτελούν τις εργασίες πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό συγκολλητή.

**Ζ.** Το εύρος μέσα στο οποίο μπορούν να συγκολλήσουν (welding range) πρέπει να ελέγχεται, ανάλογα με το είδος της δοκού και τη διαδικασία συγκόλλησης που θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

#### **10.4 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Κατ' ελάχιστο, θα πρέπει να τηρούνται τα εξής:**

1. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 820 (Ναυπηγική – Κλίμακες Επιβίβασης) και το ISO 5488-1979 για την κατασκευή, τον έλεγχο και τις δοκιμές με φορτία των ευθύγραμμων κλιμάκων.
2. Τα Προεδρικά Διατάγματα 1349/81 (ΦΕΚ 336Α/21-12-81) και 70/1990 (ΦΕΚ 31Α/14-03-90).
3. Το ILO Code of practice (Safety and health in ports) ILO 152.

##### **10.4.2 ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

1. EN 10027-1 to 2:1992 - Designation Systems for Steel MIL-S-16216k:1987 - Steel Plate, Alloy, Structural, High Yield Strength (HY-80 and HY-100)
2. EN 287-1:2004 - Qualification Test of Welders - Fusion Welding, Part1: Steels.
3. EN473:2008 - Non-destructive Testing. Qualification and certification of NDT Personnel. General Principles.
4. EN 10204:2004 - Metallic Products - Types of Inspection Documents

#### **11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

1. Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και εξοπλισμό για την κατασκευή των κλιμάκων.
2. Να υποβάλει τελικό επιμετρητικό σχέδιο και αναλυτική λίστα στο οποίο θα φαίνονται τα βάρη του χάλυβα και της ξυλείας που χρησιμοποιήθηκαν ανά κλίμακα.
3. Να λάβει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.
4. Να έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του, καθώς και κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
5. Να προσκομίζει πιστοποιητικά από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου για την κατασκευή, έλεγχο και δοκιμές με φορτία.
6. Να εξασφαλίσει, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

## **12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ:**

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης θα ορισθεί επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής της προμήθειας, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει εντός του προκαθορισμένου, από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Προϋπολογισμό, χρόνου.

Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε.

## **13. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Με την τεχνική προσφορά να δοθεί ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **δύο (2) μήνες** από την έγκριση και θεώρηση των κατασκευαστικών σχεδίων από τον ΟΛΠ Α.Ε.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εμπρόθεσμα την ως άνω προμήθεια στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και καθ' υπόδειξη της Επιτροπής Παραλαβής.

## **14. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ:**

14.1. Το συνολικό τίμημα του έργου του προμηθευτή θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:

- I. Προκαταβολή ίση με ποσοστό 30% επί του συνολικού τιμήματος εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και αφού έχουν υποβληθεί στον ΟΛΠ Α.Ε. τα κατασκευαστικά σχέδια και η στατική μελέτη (μία για την κλίμακα των 10m και μία για την κλίμακα των 15m. Τα σχέδια και οι μελέτες θα έχουν την προέγκριση του Διαπιστευμένου Φορέα Ελέγχου.
- II. Εξόφληση του υπολοίπου ποσοστού 70% επί του συνολικού τιμήματος αμέσως μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με συνημμένο το τελικό αναλυτικό επιμετρητικό σχέδιο και την αναλυτική λίστα ανά κλίμακα.

15.2. Η εξόφληση θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20<sup>η</sup> ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα από την ημερομηνία που θα έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο και θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

15.3. Οι πληρωμές του τιμήματος γίνονται μόνον είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και **εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και από ασφαλιστική ενημερότητα.**

## **16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων  
Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ