

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017.

ΟΛΠ Α.Ε.  
Ακτή Μιαούλη 10  
185 38,  
Πειραιάς, Ελλάδα.  
τηλ: +30 210 4550189  
φαξ: +30 210 4550187  
e-mail: procurement@olp.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του Διαγωνισμού αριθ. 1/2017 για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Υλικών, Επισκευής και Συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι -15.000 T»

Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 διευκρινίζουμε τα εξής:

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 1**

*Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν μεμονωμένα ή σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 6;*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:**

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αριθ. 1/2017:

«.....

*Κάθε Υποψήφιος που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης, σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, οφείλει να προσκομίσει σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα .....*

*.... Για τις Κοινοπραξίες ή Ενώσεις ή Συμπράξεις Προσώπων **πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για κάθε μέλος της**, και επιπλέον να κατατεθούν .....*

*.....»*

Επομένως, ο κάθε συμμετέχων σε Κοινοπραξία, Σύμπραξη ή Ένωση προσώπων πρέπει να πληροί αυτοτελώς και μεμονωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.

Εξαιρέση στην ανωτέρω προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την §9 του άρθρου 6 της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αριθ. 1/2017, «.... Για την περίπτωση Κοινοπραξιών, Ενώσεων ή Συμπράξεων προσώπων, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής **είναι πάντοτε κοινή υπέρ όλων των μελών της** ....». Η προϋπόθεση αυτή ο αποτυπώνεται και στο υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 στην Προκήρυξη και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

## **ΕΡΩΤΗΣΗ 2**

*Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν ικανοποιεί κάποια κριτήρια/προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορεί να βασιστεί στην δάνεια εμπειρία προκειμένου την κάλυψη των προϋποθέσεων/κριτηρίων;*

## **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:**

Διευκρινίζεται ότι μπορεί να γίνει χρήση της δάνειας εμπειρίας, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις (**ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3**).

## **ΕΡΩΤΗΣΗ 3**

*Σε περίπτωση που γίνει χρήση της δάνειας εμπειρίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομισθούν, καθώς δεν αναφέρεται η περίπτωση αυτή στην εν λόγω διακήρυξη;*

## **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:**

Σε περίπτωση που γίνει χρήση της δάνειας εμπειρίας, **ο διαθέτων την δάνεια εμπειρία στον υποψήφιο θα πρέπει να πληροί τα προαπαιτούμενα του άρθρου 1.4. της Προκήρυξης** και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητούνται από το άρθρο 6 της προκήρυξης. Οίκοθεν νοείται ότι εφόσον ο επικαλούμενος δάνεια εμπειρία υποβάλλει προσφορά **μεμονωμένα**, δεν θα απαιτηθούν από τους δανείζοντες την εμπειρία τα δικαιολογητικά υπό 6.9 (Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής) και 6.12 (επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας), τα οποία θα απαιτηθούν **μόνο** από τον υποβάλλοντα την προσφορά. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα απαιτηθούν από τον δανείζοντα και τον δανειζόμενο την εμπειρία το συμφωνητικό και η πράξη του αρμόδιου διοικητικού οργάνου που απαιτεί η Προκήρυξη για τις Κοινοπραξίες, Ενώσεις ή Συμπράξεις προσώπων, προσαρμοσμένα στη μορφή της συνεργασίας μεταξύ δανείζοντος και δανειζομένου την εμπειρία.

#### **ΕΡΩΤΗΣΗ 4**

*Στην παράγραφο 1.9 αναφέρει πως ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του την Πλωτή Δεξαμενή. Ακόμη στα δικαιολογητικά συμμετοχής στην παράγραφο 12 σελ. 11 ζητά μια Επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία η ασφαλιστική θα δεσμεύεται ότι θα προβεί στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές καλύψεις. Δεν γίνεται σαφές σε καμία από τις δυο παραγράφους ποιοι ακριβώς θα είναι οι ειδικότεροι όροι της ασφάλισης και τα όρια ευθύνης, γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατο να λάβουμε την βεβαίωση της ασφαλιστικής διότι μας ζητούν περισσότερα στοιχεία για την συγκεκριμένη ασφάλιση τα οποία δεν μπορούμε να τους παραθέσουμε.*

#### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:**

Σχετικά με την ασφάλιση της Δεξαμενής και συμπληρωματικά με την §1.9 της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αριθ. 1/2017 διευκρινίζονται τα εξής:

- Η κάλυψη δύναται να παρασχεθεί μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων C.A.R. - Contractors' All Risks (Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων)/E.A.R. - Erection All Risks (Κατά Παντός Κινδύνου Ανεγέρσεως – Συναρμολογήσεως), με κάλυψη τόσο για το Τμήμα I – Υλικές Ζημιές (περιλαμβανομένης της Πλωτής Δεξαμενής και της παρακείμενης περιουσίας) , όσο και για το Τμήμα II – Αστική Ευθύνη προς Τρίτους.
- Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1.9 ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει είτε ως επέκταση του Τμήματος II του ανωτέρω ασφαλιστηρίου, είτε ως μεμονωμένο ασφαλιστήριο, να ασφαλιστεί για την Εργοδοτική του Ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο.

Επισημαίνεται ότι:

- Στο/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α που θα συναφθεί θα πρέπει ως ασφαλιζόμενοι να ορίζονται το σύνολο των συμμετεχόντων στο έργο, ήτοι κατ' ελάχιστον ο Κύριος του Έργου (ΟΛΠ Α.Ε.), ο Ανάδοχος του Έργου και οι εξ αυτών προσηθέντες.
- Να αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο/βεβαιώσεις ασφάλισης κλπ. που θα εκδοθούν ότι η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έστω και εάν οι εργασίες θα παρασχεθούν offshore και να υπάρχει σχετική ρητή αναφορά για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης offshore στην ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης.
- Η ασφάλιση να επεκτείνεται με ειδικούς όρους, ώστε να παρέχει ευρεία κάλυψη στο

έργο από διάφορους κινδύνους, ήτοι κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών κτλ, κάλυψη από οχλαγωγίες, απεργίες κτλ., κάλυψη της διασταυρούμενης ευθύνης (cross liability), κάλυψη του κινδύνου του σχεδιαστή/κατασκευαστή, ευρεία κάλυψη συντήρησης κ.α.

- Επίσης στους καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους πρέπει να περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι από έκνομες ενέργειες κατά την έννοια που αυτές καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 725/2004 παραγρ. ΙΙ, του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

**Διευκρινίζεται** ότι το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για την Πλωτή Δεξαμενή και την παρακείμενη περιουσία είναι συνολικά δέκα εκατομμύρια ευρώ (€ 10.000.000).

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 5**

*Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς ζητείται να συμπεριληφθούν και prospectus κατασκευαστών για τα προσφερόμενα είδη. Βάσει της απαίτησης της παραγράφου 5.6 σελ. 7, ζητείται ο πρωτότυπος φάκελος της προσφοράς μας να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο του. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και φωτοτυπίες των prospectus;*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:**

Σύμφωνα με την §5.6 «.... Οι Προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, **σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο** στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική .... », επομένως το αντίγραφο πρέπει να περιέχει **το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο** με το πρωτότυπο.

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 6**

*Στη παράγραφο 5.7 σχετικά με τους χρωματισμούς αναφέρεται στο Νο 3 «των εσωτερικών χώρων των πλευρικών κυτών της δεξαμενής» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου αναφέρεται στη σημείωση ότι «για τις επιφάνειες των υπαρχόντων ελασμάτων προβλέπεται υδροβολή , καθαρισμός και χρωματισμός μόνον εξωτερικά». Τα υπάρχοντα ελάσματα τελικά θα βαφτούν μόνο εξωτερικά ή και εσωτερικά;*

#### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:**

Η § 5.7 αναφέρεται στην « ... Υδροβολή, καθαρισμό και χρωματισμό **εσωτερικά και εξωτερικά όλων των νέων ελασμάτων και ενισχυτικών** καθώς και των γειτνιαζόντων καμένων επιφανειών .....»

Η § 5.8 αναφέρεται στην « ... Υδροβολή, καθαρισμό και χρωματισμό **εξωτερικά όλων των υπαρχόντων ελασμάτων** και υπερκατασκευών πύργων και λεκάνης έως την ίσαλο γραμμή.....»

Σύμφωνα με την § 5.8 θα πραγματοποιηθεί « ..... Υδροβολή μόνο εξωτερικά όλων των υπαρχόντων ελασμάτων υπερκατασκευών, πύργων και λεκάνης της Δεξαμενής, έως την ίσαλο γραμμή συνολικής επιφάνειας ..... και ..... χρωματισμός στους εξωτερικούς χώρους .....»

#### **ΕΡΩΤΗΣΗ 7**

Άρθρο 1- παράγραφος 1.7 Υποχρέωση αναδόχου η εγγύηση καλής εκτέλεσης για πρώτη φορά απαιτείται να είναι αορίστου χρόνου. Δεν γνωρίζουμε την χρησιμότητα του αορίστου και παράλληλα αυξάνει το κόστος της έκδοσής της.

#### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:**

Για την υπογραφή συμβάσεων αυτής της φύσης, ο ΟΛΠ δύναται να ζητά εγγύηση καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, η οποία επιστρέφεται εκάστοτε, κατά την κρίση του ΟΛΠ, εντός ευλόγου χρόνου από την καλή εκτέλεση του συνόλου των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

#### **ΕΡΩΤΗΣΗ 8**

Άρθρο 1 παράγραφος 1.9 Υποχρέωση αναδόχου να ασφαλίσει την πλωτή δεξαμενή σαν HULL και MACHINERY; Ερώτημα: είναι σήμερα ασφαλισμένη ; και σε ποιο ποσό; και με τι όρους και προϋποθέσεις Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε για μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε προσφορά και συμβόλαιο. Είναι αναγκαίο άμεσα να έχουμε γνώση των ειδικότερων όρων της ασφάλισης και των ορίων ευθύνης και χρονικής διάρκειας και προ της διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι κατά την υπογραφή της σύμβασης.

#### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:**

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην απάντηση 4.

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 9**

*Τρόπος πληρωμής: Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον τρόπο πληρωμής πριν την κατάθεση προσφορών ειδάλλως είναι δεσμευτικός ο τρόπος πληρωμής της προσφοράς μας.*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:**

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προβλεφθούν τρεις ενδιάμεσες πληρωμές, σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη πρόοδο των εργασιών και τα δεδομένα της προσφοράς που θα υποβληθεί. Ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται στις προσφορές **σε καμία περίπτωση** δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία μας.

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 10**

*Παράρτημα 2 τεχνικές προδιαγραφές άρθρο 5 παράγραφος 5.1 Για τον έλεγχο συγκολλήσεων. Ορίστε μας το μέγιστο όριο των ραδιογραφιών γιατί αναφέρεται ότι η επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει από τον ανάδοχο να εκτελεστούν επιπλέον έλεγχοι, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι πολύ γενικό.*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10:**

Σύμφωνα με την §5.1 της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αριθ. 1/2017 « ..... Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής και καθ' υπόδειξη του Ελληνικού Νηογνώμονα με ραδιογραφίες με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου.....

Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι «..... **Σε περίπτωση που ο έλεγχος των συγκολλήσεων παρουσιάσει ελαττώματα, μη παραδεκτά από τους τηρούμενους κανονισμούς,** τότε θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση των τεχνικών αποκλίσεων με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του Νηογνώμονα. **Η Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει από τον Ανάδοχο να εκτελεστούν επιπλέον έλεγχοι, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον Ανάδοχο .....**»

Επίσης αναφορικά με τον δειγματοληπτικό έλεγχο των συγκολλήσεων μπορείτε να ανατρέξετε:

- στην σχετική νομοθεσία της &3.1 της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αριθ. 1/2017.
- *Στους Κανονισμούς του Ελληνικού Νηογνώμονα.*

Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν μέχρι 30 ραδιογραφίες. Διευκρινίζεται ότι για κάθε ραδιογραφία που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα διατηρείται το δικαίωμα διενέργειας δύο επιπλέον ραδιογραφιών σε σημεία της επιλογής της επιτροπής του ΟΛΠ και του επιθεωρητή του Νηογνώμονα.

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 11**

*Δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αν θα υπάρξει εγγύηση καλής λειτουργίας το διάστημα αυτής και το ποσό.*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11:**

Σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αριθ. 1/2017, για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου.

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 12**

*Οι αντικαταστάσεις των διαβρωμένων ελασμάτων αυτές θα είναι μαζί με τα ενισχυτικά που είναι συγκολλημένα στα ελάσματα?*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12:**

Σύμφωνα και με την παράγραφο 4 του παραρτήματος 2 της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αριθ. 1/2017 « ..... Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου την Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T ..... **για να διαμορφώσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών του χώρου εργασίας και προκειμένου να λάβουν γνώση των ζητούμενων εργασιών, ..... καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας ....»**

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω της φύσης της επισκευής, εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 40% του αντικειμένου των ελασματοουργικών εργασιών θα εκτελεσθεί με αφαίρεση ελάσματος και διατήρηση ενισχυτικών.

### **ΕΡΩΤΗΣΗ 13**

*Ασφαλιστική κάλυψη του έργου: Παρακαλώ ενημερώστε μας για τα ασφαλιστικά όρια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εργοδοτικής ευθύνης καθώς και τις αξίες παρακείμενης και υπάρχουσας (δεξαμενής) περιουσίας που ζητάτε να αναφέρονται στην επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας. Αν υπάρχουν όροι ειδικότεροι σχετικοί με την ασφάλεια του έργου παρακαλούμε να γίνουν γνωστοί ώστε να ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρεία.*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13:**

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην απάντηση 4.

**Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.**