

Πειραιάς, 8/2/2018

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη "Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πολυμηχανημάτων έγχρωμης / ασπρόμαυρης εκτύπωσης τύπου laser για την κάλυψη αναγκών του ΟΛΠ"

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η σύμβαση άρχεται από την ημερομηνία ανάθεσης της παραγγελίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, μέχρι και τις **19/2/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00μ.μ.**, ως εξής:

α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:  
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.  
Τμήμα Προμηθειών  
Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς

β) είτε μέσω ταχυδρομείου στην παραπάνω διεύθυνση

με την ένδειξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πολυμηχανημάτων έγχρωμης / ασπρόμαυρης εκτύπωσης τύπου laser για την κάλυψη αναγκών του ΟΛΠ»

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι **πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστό φάκελο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.**

Η τεχνική προσφορά (ένας σφραγισμένος φάκελος) και η οικονομική προσφορά (ένας σφραγισμένος φάκελος) θα παραδοθούν και θα συμπεριληφθούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει στοιχεία των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (business profile), των επαγγελματικών και τεχνικών ικανοτήτων, της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς, καθώς και της τήρησης προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.

Για τον ΟΛΠ Α.Ε.  
Ο Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου

Li Jianchun

Συνημμένα:  
Τεχνική Περιγραφή.

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

της ζητούμενης δαπάνης για την προμήθεια τριών (3) πολυμηχανημάτων έγχρωμης / ασπρόμαυρης εκτύπωσης τύπου laser, και των αναλωσίμων που απαιτούνται, για την κάλυψη αναγκών του ΟΛΠ.

<b>α/α</b>	<b>Περιγραφή του υπό προμήθεια είδους</b>	
	Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:	
<b>1</b>	<b>Ελάχιστες Επιδόσεις</b>	
<b>1.1</b>	Δυνατότητα εκτυπώσεων $\geq 30.000$ μηνιαίως.	
<b>1.2</b>	Αριθμός έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εκτυπώσεων ανά toner $\geq 25.000$ .	
<b>1.3</b>	Ταχύτητα εκτύπωσης A4 BW & CLR 40 σελ / λεπτό.	
<b>1.4</b>	Ταχύτητα εκτύπωσης A4 BW & CLR διπλής όψης 40 σελ / λεπτό.	
<b>1.5</b>	Μέγεθος χαρτιού A6-A3.	
<b>1.6</b>	Προκαθορισμένες σμικρύνσεις / μεγεθύνσεις 25% - 400 %.	
<b>1.7</b>	Ανάλυση εκτύπωσης $\geq 1200 \times 1200$ dpi, $1.800 \times 600$ dpi (Enhanced).	
<b>1.8</b>	Χρόνος προθέρμανσης, χρόνος πρώτης εκτύπωσης (Να αναφερθεί).	
<b>1.9</b>	Ταχύτητα Scan έγχρωμη (σαρώσεις/λεπτό) Έως 240 ipm.	
<b>1.10</b>	Ταχύτητα Scan A/M (σαρώσεις/λεπτό) Έως 240 ipm.	
<b>1.11</b>	Scan Network TWAIN, Scan-σε-eMail (Scan-σε-Me).	
<b>2.</b>	<b>Ελάχιστες Απαιτήσεις</b>	
<b>2.1</b>	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση.	
<b>2.2</b>	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων περίπου 300 φύλλων.	
<b>2.3</b>	Συνολική χωρητικότητα χαρτιού standard 2x 500 φύλλων % bypass 150 φύλλα A6- A3.	
<b>2.4</b>	Σκληρός δίσκος $\geq 250$ GB.	
<b>2.5</b>	Αυτόματη διπλή όψη αντιγραφής.	
<b>2.6</b>	Τροφοδότης αυτόματης διπλής όψης (Σάρωση σελίδας διπλής όψης με δύο περάσματα).	
<b>2.7</b>	Δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων τουλάχιστον 1-99.	
<b>2.8</b>	$\geq 100$ κωδικοί χρηστών.	
<b>2.9</b>	Να διαθέτει αναλυτικό μετρητή αντιγράφων.	
<b>2.10</b>	Scan-σε-FTP, Scan-σε-SMB (Scan-σε-Home) Scan-σε-Box, Scan-σε-WebDAV, Scan-σε-DPWS Scan-σε-USB Τύποι αρχείων JPEG, TIFF, PDF, Συμπίεσμένο PDF	
<b>2.11</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0.	

<b>3</b>	<b>Διαχείριση Εκτυπώσεων</b>	
<b>3.1</b>	Να περιγραφεί το σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων και ασφάλειας εκτυπώσεων μέσω δικτύου. Προτιμάται η χρήση καρτών χωρίς να αποτελεί όρο αποκλεισμού.	
<b>3.2</b>	Δυνατότητα χρηστών $\geq 100$ .	
<b>4</b>	<b>Ενεργειακή κατανάλωση</b>	
<b>4.1</b>	Κατανάλωση ενέργειας kWh κατά την εκτύπωση (έγχρωμη / ασπρόμαυρη).	
<b>4.2</b>	Ενεργειακή κλάση σε kWh/ year.	
<b>4.3</b>	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί.	
<b>5</b>	<b>Λογισμικό</b>	
<b>5.1</b>	Να περιγραφεί.	
<b>6</b>	<b>Ασφάλεια (Security)</b>	
<b>6.1</b>	Να περιγραφεί.	
<b>8</b>	<b>Βασικός εξοπλισμός προς παράδοση</b>	
<b>8.1</b>	Πολυμηχάνημα.	
<b>8.2</b>	Τροχήλατη βάση.	
<b>8.3</b>	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης ενός περάσματος.	
<b>8.4</b>	Κάρτα δικτύου, λογισμικό και interface για την σύνδεση του μηχανήματος στο δίκτυο.	
<b>8.5</b>	Ανταλλακτικό toner για το κάθε μηχάνημα για το ανωτέρω φωτοαντιγραφικό. (επιπλέον από το toner αρχικής λειτουργίας) Το toner να έχει ικανότητα εκτύπωσης έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εκτυπώσεων $\geq 25.000$ αντιγράφων.	
	<b>Τιμή για προαιρετικό εξοπλισμό</b>	
<b>9.1</b>	Κάρτα fax.	
<b>9.2</b>	20 κλειδιά/ κάρτες για την χρήση και διαχείριση των εκτυπώσεων.	
<b>9.3</b>	Δυνατότητα χρήσης Id card για εκτυπώσεις και bar code μέσω κινητού.	

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1. Οι προσφορές να είναι έγγραφες και δακτυλογραφημένες, να περιέχουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή (πλήρη επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, πλήρη στοιχεία εκπροσώπου κ.λ.π.).
2. Οι προσφορές να είναι πρωτότυπες και να υπογράφονται από τον υποψήφιο προμηθευτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
3. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός να είναι απολύτως καινούργιος και αμεταχείριστος, της σειράς κατασκευής του οίκου και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΟΛΠ. Η κάθε πρόταση θα συνοδεύεται από τη δήλωση της Εταιρείας πως αποδέχεται συνολικά τους Όρους του εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Προσφορές με αποκλίσεις δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
4. Η Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:
  - Αναλυτική τεχνική περιγραφή με αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του προϋπολογισμού (1.1, 1.2 ..... 1.3 κλπ....)
  - Τεχνικά φυλλάδια – prospectus του κατασκευαστικού οίκου
  - Πίνακα των αναλώσιμων υλικών (πλην χαρτιού και συρραπτικών) με την ονομασία τους, τους κωδικούς παραγγελίας και την παραγωγικότητα τους σε αντίγραφα. Η παραγωγικότητα κάθε αναλώσιμου θα βεβαιώνεται με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή των μηχανημάτων. Οι προμηθευτές θα δεσμεύονται με δήλωσή τους για την ανωτέρω παραγωγικότητα κάθε αναλώσιμου.

Οι ανωτέρω δηλώσεις (κατασκευαστή και προμηθευτή) θα αναφέρονται στο συγκεκριμένο διαγωνισμό του ΟΛΠ.

5. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει:
  - Την τιμή μονάδος για κάθε μηχάνημα.
  - Την συνολική τιμή για τα μηχανήματα.
  - Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
  - Την συνολική τιμή για τα τρία (3) μηχανήματα με ΦΠΑ για ελεύθερη παράδοση στα γραφεία του ΟΛΠ σε πλήρη και δοκιμασμένη λειτουργία, καθώς και επίδειξη λειτουργίας.
  - Τιμή μονάδος κάθε αναλώσιμου υλικού.

Η αγορά των αναλωσίμων θα γίνεται κατά περίπτωση και όταν απαιτείται, ανάλογα με τα παραγόμενα αντίγραφα κατά τη διάρκεια του έτους καλής λειτουργίας. Επίσης θα δοθούν τιμές μονάδος των αναλώσιμων υλικών και για μετά το πέρας του συμβολαίου συντήρησης των δύο (2) ετών, για χρονική διάρκεια ακόμη δύο (2) ετών.

- Τίμημα (χωρίς ΦΠΑ) ανά παραγόμενο αντίγραφο για ετήσια συντήρηση για δύο συνολικά χρόνια πέραν του ενός (1) έτους εγγύησης καλής λειτουργίας. Διευκρινίζεται ότι για το πρώτο έτος λειτουργίας η συντήρηση θα περιλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα.

Προσφορές χωρίς την ανωτέρω ανάλυση τιμών ή με ελλιπή στοιχεία θα απορρίπτονται. Οι αναγραφόμενες τιμές για κάθε είδος και συνολικά να είναι σαφείς, χωρίς διορθώσεις ή προσθήκες και χωρίς να περιέχουν όρους που τις καθιστούν αόριστες ή υπό αίρεση.

6. Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Τα μηχανήματα θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο για τουλάχιστον 12 μήνες. Μόνο τα αναλώσιμα υλικά που θα αναγράφονται σαφώς στην προσφορά, το χαρτί και τα συρραπτικά θα καλύπτονται από τον ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Στο διάστημα της εγγύησης θα γίνεται προληπτική συντήρηση από συνεργείο του προμηθευτή ανά τρίμηνο τουλάχιστον και θα συμπληρώνεται αντίστοιχο δελτίο συντήρησης με τις τυχόν παρατηρήσεις. Αν κατά τη διάρκεια της 12μηνιαίας εγγύησης παραμείνει ένα είδος εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών αθροιστικά, τότε θα παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος ισχύος της εγγύησης.

7. Προσφορά συντήρησης πενταετούς διάρκειας (υλικά και εργασία).

Θα δοθεί τίμημα (χωρίς ΦΠΑ) ανά παραγόμενο αντίγραφο για ετήσια συντήρηση για δύο συνολικά χρόνια πέραν του ενός (1) έτους εγγύησης καλής λειτουργίας. Το τίμημα αυτό δεν θα συναρτάται από αριθμό μέγιστης ετήσιας παραγωγής αντιγράφων. Διευκρινίζεται ότι η ετήσια παραγωγή αντιγράφων δεν θα υπερβαίνει την παραγωγική δυνατότητα του μηχανήματος.

Η συντήρηση πενταετούς διάρκειας θα αφορά την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε μηχανήματος για όλο το χρονικό διάστημα της περιόδου συντήρησης και ειδικότερα θα περιλαμβάνει:

- α. Την προληπτική συντήρηση καλής λειτουργίας (υλικά και εργασίες).
- β. Την αποκατάσταση βλαβών (υλικά και εργασίες) και τα μεταφορικά στην περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο του ΟΛΠ.

Στις ανωτέρω α & β περιπτώσεις περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά ή μέρη του μηχανήματος ή αναλώσιμα υλικά.

γ. Την παροχή όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός χαρτιού και συρραπτικών)

Προς τούτο με την ανάθεση της προμήθειας θα υπογράψει και σχετική σύμβαση πενταετούς συντήρησης.

8. Χρόνος παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης από τη στιγμή της ανακοίνωσης της ανάθεσης ή της παραγγελίας, δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα.

9. Κριτήριο Ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς, εφόσον η προσφορά κριθεί αποδεκτή ως προς τα τεχνικά στοιχεία και τις απαιτήσεις του ΟΛΠ. Για τη διαμόρφωση της τιμής θα ληφθούν υπόψη, για βάθος χρόνου 6 ετών (5+1) (το πρώτο έτος θα καλύπτεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας) και ετήσια παραγωγή 100.000 αντιγράφα, σύμφωνα με τα παρακάτω:

- α. Τιμή κτήσης μηχανήματος

- β. Κόστος αναλωσίμων αναλυτικά και συνολικά για το 1<sup>ο</sup> έτος εγγύησης για παραγωγή 100.000 αντιγράφων.
- γ. Κόστος διετούς συντήρησης (θα ξεκινά μετά το πρώτο έτος εγγύησης καλής λειτουργίας), με τιμή ανά σελίδα, για παραγωγή 100.000 αντίγραφα ετησίως.
- Ο ΟΛΠ δεν δεσμεύεται για την παραγωγή των 100.000 αντιγράφων ετησίως που αναφέρονται στα ανωτέρω β & γ.

Ο υπολογισμός του συνολικού αξιολογητέου τιμήματος θα είναι:  **$\alpha + \beta + \gamma$**

**Στην κάθε προσφορά θα αναφέρονται υποχρεωτικά τρεις ξεκάθαρες τιμές όπως αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ώστε να γίνει η σύγκριση τιμών.**

10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εμπρόθεσμα τα είδη και να τα εγκαταστήσει στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε.
11. Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η θέση εγκατάστασης των μηχανημάτων θα υποδειχθεί από τους αρμόδιους του ΟΛΠ Α.Ε.
12. Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει μετά την παράδοση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων.
13. Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση (για όλες τις λειτουργίες) από τον προμηθευτή για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των μηχανημάτων.
14. Η πληρωμή θα γίνεται από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20<sup>ή</sup> του μήνα μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.