

Πειραιάς / Piraeus, 04/05/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ / CLARIFICATIONS

για το διαγωνισμό "Προμήθεια υλικών, επισκευής και συντήρησης της πλωτής δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι».

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 :

«ΑΡΘΡΟ 6

Παραγραφος 6.3

Αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας όπως βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων του άρθρου 4 του Ν. 3551/2007»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στον φάκελο των δικαιολογητικών στο συγκεκριμένο άρθρο χρειάζεται η κατάθεση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης που να είναι σε ισχύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Χρειάζονται τα αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6.3 του διαγωνισμού, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε ισχύ συναφή με το αντικείμενο του έργου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο 5, παραγραφος 5.3

Η επισκευή των έξι (6) αντλιών έρματος όπου απαιτείται θα είναι κατ' ελάχιστο ως εξής:

- εξάρμωση καπακιού
- Επιθεώρηση στροφείου, παρουσία της επιτροπής και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί αφού καθαριστεί το εσωτερικό
- επιθεώρηση και επισκευή όπου απαιτηθεί
- έλεγχος κουζινέτων-μετρήσεις κάτω και άνω βάσης και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί
- έλεγχος στεφανών αποδόσεως (δακτυλίων)
- ζυγοστάθμιση στροφείων, εφόσον επισκευαστούν»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Προσφερόμενη τιμή για πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων των αντλιών π.χ στροφείο κουζινέτων δεν είναι δυνατόν να δοθεί εφόσον δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Επομένως η χρέωση θα γίνεται αναλόγως μετά την διαπίστωση της ζημίας την επιμέτρηση των εργασιών και την υποχρέωση επιπλέον προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 :

Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο των αντλιών. Εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της αντλίας, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5, παραγράφος 5.3

Η γενική επισκευή αξονικού συστήματος και των 6 αντλιών έρματος θα είναι κατ' ελάχιστο ως εξής:

- επιθεώρηση και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί (3 κουζινέτα, 3 κουλούρια, 2 σταυρούς ανά αντλία)
- εξάρμωση, επιθεώρηση, μετρήσεις, καθάρισμα
- βάψιμο με χρώμα APEXIOR,
- ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Προσφερόμενη τιμή για πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων π.χ κουζινέτα, κουλούρια και σταυρούς δεν είναι δυνατόν να δοθεί εφόσον δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Επομένως η χρέωση θα γίνεται αναλόγως μετά την διαπίστωση της ζημίας, την επιμέτρηση των εργασιών και την υποχρέωση επιπλέον προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 :

Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο και τη επιθεώρηση των αξονικών συστημάτων. Εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους του συστήματος, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5, παραγράφος 5.3

Η γενική επισκευή αξονικού συστήματος των δύο αντλιών πυρκαγιάς θα είναι κατ' ελάχιστο ως εξής:

- επιθεώρηση και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί (5 κουζινέτα, 5 κουλούρια, 2 σταυρούς ανά αντλία),
- εξάρμωση, επιθεώρηση, μετρήσεις, καθάρισμα
- βάψιμο με χρώμα APEXIOR
- ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Προσφερόμενη τιμή για πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων π.χ κουζινέτα, κουλούρια και σταυρούς δεν είναι δυνατόν να δοθεί εφόσον δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Επομένως η χρέωση θα γίνεται αναλόγως μετά την διαπίστωση της ζημίας, την επιμέτρηση των εργασιών και την υποχρέωση επιπλέον προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 :

Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο και τη επιθεώρηση των αξονικών συστημάτων. Εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους του συστήματος, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5, παραγραφος 5.3

Η επισκευή δώδεκα (12) κύριων των 22" και τριάντα δύο (32) βανών (δικλείδων) του δικτύου έρματος και βοηθητικού των 14". Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν κατ'ελάχιστο:

- εξάρμωση βανών
- μεταφορά σε μηχανουργείο
- επιθεώρηση
- επισκευές όπου απαιτηθεί (επισκευή οδηγών γλώσσας και σώματος, κατασκευή νέου ορειχάλκινου περικοχλίου όπου απαιτείται, κατασκευή Π γλώσσας δηλαδή φωλιάς περικοχλίου όπου απαιτείται, επιθεώρηση και επισκευή αν απαιτείται του σημείου έδρασης (θρος) του βάκτρου στην καμπάνα.)
- καθαρισμός στεφανών στεγανοποίησης
- αμμοβολή
- βάψιμο
- άρμωση
- δοκιμή στεγανότητας παρουσία της επιτροπής επίβλεψης
- τοποθέτηση στη θέση τους στη Δεξαμενή με καινούργιους κοχλίες, περικόχλια, σαλαμάστρες
- χρωματισμός (εσωτερικά - εξωτερικά) με χρώμα τύπου APEXIOR και άρμωση.
- Κατά τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνουν και τα απαραίτητα ταπώματα για διασφάλιση στεγανότητας και ξεταπώματα.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Προσφερόμενη τιμή για πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων π.χ βάκτρου, περικοχλίου, οδηγών γλώσσας και σώματος δεν είναι δυνατόν να δοθεί εφόσον δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Επομένως η χρέωση θα γίνεται αναλόγως μετά την διαπίστωση της ζημίας, την επιμέτρηση των εργασιών και την υποχρέωση επιπλέον προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 :

Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο και τη επιθεώρηση των βανών. Εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της βάνας, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και

κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5, παραγράφος 5.4

Επισκευή Δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρματος μετά καμπυλών και φλαντζών.

Θα πραγματοποιηθεί επισκευή του δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρματος (Φ125mm & Φ75mm) μετά στηριγμάτων, καμπυλών και φλαντζών, παρεμβυσμάτων όπου απαιτείται. Οι σωλήνες του πυροσβεστικού δικτύου είναι:

- NW125 (5") τύπου MANNESMAN ή ισοδύναμου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους ≥ 6.5 mm μαύρου τραβηγτού τύπου συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων.
- NW75 (2 1/2") τύπου MANNESMAN ή ισοδύναμου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους ≥ 6.5 mm, μαύρου τραβηγτού συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων.

Τα ασφαλιστικά θα είναι ιδίου τύπου σύμφωνα με το δείγμα. Οι σωλήνες του βοηθητικού δικτύου θα είναι τύπου μαύρου τραβηγτού με διάμετρο 350mm.

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας δικτύου ~ 10 bar.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Τα δίκτυα περιλαμβάνουν φλάντζες, καμπύλες, στηρίγματα, κοχλίες περικόχλια, παρεμβυσματα, καρφώματα, χώρους εργασίας κλπ. Για την κοστολόγηση αυτών των εξαρτημάτων και υλικών δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε διότι δεν γνωρίζουμε την ποσότητα τους. Θα γίνει με ξεχωριστή προσφορά κατά την διάρκεια των εργασιών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 :

Για την εν λόγω εργασία έχει ζητηθεί να δοθεί τιμή για μια ενδεικτική ποσότητα σωληνουργικών εργασιών καθώς δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή των υπό επισκευή περιοχών. Επιπρόσθετα έχει ζητηθεί να δοθεί τιμή μονάδος για 3 διαφορετικές διαστάσεις σωλήνων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί μετέπειτα η διαδικασία της επιμέτρησης. Για ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα λόγω παρελκομένων ή ιδιαιτεροτήτων της επισκευής, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 :

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρ. 6.10 (iv)

Ο υποψήφιος ανάδοχος καθώς και έκαστο μέλος τυχόν ένωσης, σύμπραξης ή Κ/Ξ οφείλει να προσκομίσει ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την υπ. Αρ. 8721 ΕΞ 2020/7/4/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τ.Β1384/ 14-4-2020).

Επειδή ο χρόνος έκδοσης του ενιαίου πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία είναι χρονοβόρος και μετά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν μας καλύπτει η

κατάθεση αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία και η Υ.Δ της παρ. 6.10 με την υποχρέωση όταν την λάβουμε από την συγκεκριμένη υπηρεσία να σας την προσκομίσουμε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:

Διευκρινίζεται ότι καλύπτει η αποδεδειγμένη κατάθεση της συγκεκριμένης αίτησης προς την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, με την υποχρέωση προσκόμισής του άμεσα από τη λήψη αυτού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 :

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρ. 6.12

Ζητείται επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα προβεί στις προβλεπόμενες ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις. Εκ παραδρομής στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται παραπομπή στην παράγραφο 3.8. Υποχρέωση του διαγωνιζόμενου είναι το άρθρο της παραγράφου 3.9. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε τα ανωτέρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:

Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής έχει γίνει η παραπομπή στην παράγραφο 3.8. Οι εν λόγω ασφαλιστικές καλύψεις αναφέρονται στην παράγραφο 3.9.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 :

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρ. 6.12

Ζητείται για Κ/Ξ και ενώσεις προσώπων ότι πρέπει να πληρούνται και να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παραγράφων 6.1, 6.3, 6.6, 6.9.

Θεωρούμε ότι η παράγραφος 6.9 έχει μπει εκ παραδρομής και πρέπει να παραλειφθεί γιατί αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή είναι πάντοτε κοινή υπέρ όλων των μελών της.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:

Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 6.9 έχει μπει εκ παραδρομής και πρέπει να παραλειφθεί. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 6.9 του διαγωνισμού, η εγγυητική επιστολή στη περίπτωση κοινοπραξιών, ενώσεων ή συμπράξεων προσώπων είναι πάντοτε κοινή υπέρ όλων των μελών της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10:

Σχετικά με το ζητούμενο 6.8 όπου απαιτούνται οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2019-2020-2021, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν μπορούμε να σας προσκομίσουμε τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2018-2019-2020, καθώς δεν έχουμε καταθέσει ακόμη τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2021.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10:

Διευκρινίζεται ότι δύναται να προσκομιστούν οικονομικές καταστάσεις των ετών 2018-2019-2020,. Σε περίπτωση που για το έτος 2021 δεν έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις μπορούν να προσκομιστούν υπογεγραμμένα ισοζύγια τρίτου βαθμού.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.

Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.