



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15.000Τ**

Πειραιάς, 19^η Μαΐου 2022

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30 Μαΐου 2022 12:00

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄	3
Άρθρο 1 Ορισμοί	3
Άρθρο 2 Παροχή διευκρινήσεων / προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος	4
Άρθρο 3 Αντικείμενο Διαγωνισμού – Διαδικασία Διαγωνισμού – Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Ποινικές Ρήτρες	4
Άρθρο 4 Γλώσσα διαδικασίας	7
Άρθρο 5 Φάκελος Προσφοράς – Χρόνος Ισχύος Προσφορών	7
Άρθρο 6 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής	8
Άρθρο 7 - Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς.....	11
Άρθρο 8 – Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς	12
Άρθρο 9 – Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού	13
Άρθρο 10 Ελάχιστες Υποχρεώσεις Αναδόχου.	14
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις ΟΛΠ	15
Άρθρο 12 Τρόπος Πληρωμής	15
Άρθρο 13 Εφαρμοστέο Δίκαιο	16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1 Ορισμοί

- 1.1 **«Ανάδοχος»** είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που θα επιλεγεί από τον ΟΛΠ για την εκτέλεση του Έργου και η οποία θα συνάψει σχετική σύμβαση με τον ΟΛΠ.
- 1.2 **«Αποδεκτό Ίδρυμα»**, είναι το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια των περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 που λειτουργεί νομίμως σε χώρα της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ, του Ο.Ο.Σ.Α. ή της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Ο.Χ.Δ.) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό, άλλως δε σε χώρα με πιστοληπτική διαβάθμιση για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τουλάχιστον Α- (ή ισότιμο) ή ανώτερη από τουλάχιστον δύο εκ των Moody's, Standard & Poor's ή την Fitch. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
- 1.3 **«Αποφασίζον Όργανο»**, είναι το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του ΟΛΠ.
- 1.4 **«Διαγωνισμός»** η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται σε ένα (1) στάδιο.
- 1.5 **«Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής»**, έχει την έννοια που της αποδίδεται στη παράγραφο 6.7 και στο παράρτημα 3 της παρούσης.
- 1.6 **«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης»**, έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 3.6 και στο παράρτημα 5 της παρούσης.
- 1.7 **«Ενδιαφερόμενος»** είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- 1.8 **«Επιτροπή Διαχείρισης Διαγωνισμών»** είναι η επιτροπή του ΟΛΠ που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 813/22.10.2018 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου η οποία ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οργανώνει, καθοδηγεί, εποπτεύει και παρέχει νομική υποστήριξη και υποβολή εκθέσεων κατά τη διάρκεια διαγωνιστικών διαδικασιών.
- 1.9 **«Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή» («ΕΑΔ»)**, είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών του ΟΛΠ που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 1134/9-11-2017 απόφαση του Διευθύνοντος του Συμβούλου.
- 1.10 **«Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθευτών»**, είναι η μόνιμη Επιτροπή Διαχείρισης Ανάδειξης Υποψηφίων Προμηθευτών του ΟΛΠ που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 504/02.07.2018 απόφαση του Διευθύνοντος του Συμβούλου.
- 1.11 **«Σύμβαση»**, η σύμβαση κατασκευής του Έργου που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο.
- 1.12 **«Σύμβαση Παραχώρησης» («ΣΠ»)**, είναι η από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 4404/2016.
- 1.13 **«Υποψήφιος» ή «Διαγωνιζόμενος»**, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που θα υποβάλλει δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό.

Άρθρο 2 Παροχή διευκρινήσεων / προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

- 2.1 Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών σε μία εκ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων: fdi-repair2@olp.gr, procurement@olp.gr. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από τον ΟΛΠ το αργότερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- 2.2 Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η **30^η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00**, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18538 Γραφείο: 209- 1^{ος} όροφος). Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός από τον ΟΛΠ.
- 2.3 Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η πιο πάνω διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν η διαδικασία αλλά δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον αυτή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη του το Αποφασίζον Όργανο του ΟΛΠ και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 3 Αντικείμενο Διαγωνισμού – Διαδικασία Διαγωνισμού – Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Ποινικές Ρήτρες

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

- i. Το Νόμο 4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126/8.7.2016) και την κυρωθείσα με το άρθρο 1 αυτού από 24 Ιουνίου 2016 «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς», από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠ, δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων που παραχωρούνται με αυτήν, σύμφωνα με τους όρους της, και
 - ii. Το Κανονισμό Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων της ΟΛΠ ΑΕ, όπως κάθε φορά ισχύει.
 - iii. Τις διαδικασίες, τα νομοθετήματα και τους όρους που περιγράφονται στο παρόν.
- 3.1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλικών, επισκευή και συντήρηση της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι - 15.000 Τ». Οι ενδεικτικές ποσότητες υλικών και εργασιών της σύμβασης αναλύονται κατωτέρω ως εξής:

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα προμήθειας
1	Αντικατάσταση διαβρωμένων ελασμάτων και ενισχυτικών. (σε κιλά).	274.000
2	Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων. (σε τεμ.).	15
3	Επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού (6 αντλίες έρματος, μαζί με τα αξονικά τους συστήματα, αξονικά συστήματα 2 αντλιών πυρκαγιάς, 12 δικλίδες των 22" και 32 δικλίδες των 14" κλπ). (σετ)	1
4	Επισκευή δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρματος μετά στηριγμάτων, καμπυλών και φλαντζών. (σετ).	1

5	Ενδεικτικά βυθισμάτων πλωτής δεξαμενής και σταθμών δεξαμενών έρματος (σετ)	1
6	Απάντληση υπόλοιπου θαλάσσιου έρματος, εσωτερικός καθαρισμός λάσπης, υπολειμμάτων σκουριάς κλπ με κατάλληλα μέσα από όλες τις δεξαμενές έρματος. (m ³)	250
7	Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός εσωτερικά των υφιστάμενων ελασμάτων και ενισχυτικών καθώς και όλων των γειτνιαζόντων καμένων επιφανειών (σε m ²)	50.000
8	Υδροβολή και χρωματισμός όλων των υφιστάμενων ελασμάτων εξωτερικών επιφανειών έως την ίσαλο(σε m ²)	13.500
9	Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά όλων των νέων ελασμάτων και ενισχυτικών (σε m ²)	7.000
10	Συντήρηση και επισκευή της συνδετικής γέφυρας των δύο πύργων (σετ)	1
11	Συντήρηση και επισκευή των υποστατών (σετ)	1
12	Αντικατάσταση κλιμάκων καθόδου (m)	20
13	Τοποθέτηση αλουμιένιων ανοδίων στα εσωτερικά διαμερίσματα της δεξαμενής (τεμ.)	320
14	Επιθεώρηση δύτη (σετ)	1

- 3.2. Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες από τρεις προσφορές που πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού, ώστε να μπορούν να αποσφραγιστούν οι αντίστοιχες οικονομικές προσφορές, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό, κηρύσσοντας άγονη τη διαγωνιστική διαδικασία.
- 3.3. Μετά την ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μπορεί να διεξαχθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς να ανοιχτούν οι αρχικά υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τους συμμετέχοντες που πληρούν α. τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ β. τα κριτήρια του άρθρου 6. και γ. έχουν καταθέσει έγκυρη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ο ΟΛΠ δύναται να ζητήσει από τους προαναφερθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βελτιωμένη προσφορά εντός 3 εργάσιμων ημερών, χωρίς να τροποποιήσουν οποιαδήποτε από τις τεχνικές / ποιοτικές / προδιαγραφές των ήδη υποβληθεισών προσφορών. Σε περίπτωση που η ανωτέρω «βελτιωμένη» προσφορά είναι υψηλότερη από την αρχική, θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία ακύρωσης/ διαπραγμάτευσης οι ήδη υποβληθείσες προσφορές καθώς και οι εγγυητικές συμμετοχής παραμένουν σε ισχύ και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους.
- 3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία έχουν σαν κύρια δραστηριότητα τη ναυπήγηση ή την επισκευή και συντήρηση πλοίων ή/και πλωτών ναυπηγημάτων, και τα οποία είναι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι:
- α) ασκούν νόμιμα δραστηριότητα,
 - β) έχουν εκτελέσει ναυπηγοεπισκευαστικές (ελασματοουργικές) εργασίες (Steel plates and stiffeners renewal) κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021), αθροιστικά για τουλάχιστον 50 τόνους ελασματοουργικών εργασιών σε πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα συνολικά.
 - γ) διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που οφείλουν να προσκομίσουν, και
 - δ) Να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οφειλές προς τον ΟΛΠ μέχρι την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

- 3.5. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υλικών και εργασιών.
- 3.6. Ο επιλεγείς Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το Αντικείμενο του Διαγωνισμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών ημερών, ενδεικτικά κατά τη χρονική περίοδο (τέλη Ιουλίου - τέλη Σεπτεμβρίου) υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης.
- Για τις πρώτες πέντε ημέρες καθυστέρησης από την παρέλευση της συμβατικής ημερομηνίας θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.
 - Για τις επόμενες πέντε ημέρες καθυστέρησης (6^η – 10^η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 2.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.
 - Για τις επόμενες δέκα ημέρες καθυστέρησης (11^η – 20^η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 3.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

Δεν θα γίνεται κατάπτωση ποινικής ρήτρας όταν η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα (α) σε παράβαση ρητής συμβατικής υποχρέωσης ή γενικότερα σε αντισυμβατική συμπεριφορά της ΟΛΠ Α.Ε., (β) σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου ή όταν η παράταση προβλέπεται ρητώς στην Σύμβαση του Αναδόχου με τον όρο του μη καταλογισμού ποινικών ρητρών.

- 3.7. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 5), που ανέρχεται σε ποσοστό 20% (υπολογιζόμενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύμβασης. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της.
- 3.8. Ο επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να έχει ασφαλισμένο όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του στο ΙΚΑ ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, εφόσον το προσωπικό του δεν καλύπτεται από το ΙΚΑ. Εάν το προσωπικό του ή μέρος του δεν υπάγεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, τότε πρέπει να το ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτος Ασφαλιστική Εταιρεία και μεταξύ άλλων έναντι του κινδύνου ατυχημάτων.
- 3.9. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το έργο και να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο "Ship Repairer's Liability" που κατ' ελάχιστον να καλύπτει:
- Ευθύνη του αναδόχου για ζημιές προς την επισκευαζόμενη δεξαμενή και τα γειτνιάζοντα περιουσιακά στοιχεία του ΟΛΠ μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 4.500.000).
 - Αστική Ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τον Ανάδοχο και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τους εργαζομένους του € 500.000 ανά γεγονός και € 2.000.000 συνολικά.
 - Ο ΟΛΠ και το προσωπικό του θα θεωρείται ως τρίτος.

Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος μπορεί να ασφαλίσει το έργο, τα πάσης φύσεως Υλικά από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο, τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ζημιές στην ίδια την Πλωτή Δεξαμενή και την τυχόν προϋπάρχουσα «παρακείμενη περιουσία» της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει άμεση σχέση με το υπό κατασκευή έργο.

Η Ευθύνη του Αναδόχου θα είναι για ζημιές προς την επισκευαζόμενη δεξαμενή και τα γειτνιάζοντα περιουσιακά στοιχεία του ΟΛΠ μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 4.500.000).

Η Γενική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τρίτους για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τον Ανάδοχο και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τους εργαζομένους του θα είναι € 500.000 ανά γεγονός και € 2.000.000 συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ασφάλιση αφορά έργο offshore ("έργο σε θαλάσσιο χώρο

πλησίον της χερσαίας ζώνης”), θα πρέπει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να αρθούν οι σχετικές εξαιρέσεις από και προς σε πλωτά μέσα κτλ. Η άρση των εξαιρέσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στην ασφάλιση του έργου, όσο στη Γενική Αστική Ευθύνη και στην Εργοδοτική Ευθύνη.

Ο ΟΛΠ και το προσωπικό του θα θεωρείται ως τρίτος.

Για τις ανάγκες υπογραφής της σύμβασης θα προσκομισθεί πιστοποιητικό/βεβαίωση ασφάλισης ενώ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

- 3.10. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών επισυνάπτονται στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού.

Άρθρο 4 Γλώσσα διαδικασίας

- 4.1 Γλώσσες της διαδικασίας είναι η ελληνική και η αγγλική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο από τον Ανάδοχο προς τον ΟΛΠ, μπορούν να είναι συντεταγμένα είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική ή αγγλική μετάφραση.
- 4.2 Επίσης, οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Διαγωνιζομένων, της Επιτροπής του Διαγωνισμού της ΟΛΠ Α.Ε. θα γίνονται επίσης είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5 Φάκελος Προσφοράς – Χρόνος Ισχύος Προσφορών

- 5.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ίδιους τους Υποψήφιους ή μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.2 της παρούσας.
- 5.2 Οι Υποψήφιοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την ΟΛΠ ΑΕ.
- 5.3 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στον ΟΛΠ (Γραμματεία Τμήματος Προμηθειών – Γραφείο 209, 1^{ος} όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 Πειραιάς) με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται επί αποδείξει, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στον ΟΛΠ μέχρι την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- 5.4 Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.
- 5.5 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
- 5.6 Οι Προσφορές (α. δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά και β. οικονομική προσφορά) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική.
- 5.7 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 - Το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού
 - Τα αναλυτικά στοιχεία του αποστολέα.
- 5.8 Ο Φάκελος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους: α. τον υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και β. τον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των δύο υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις τους κυρίως φακέλου (ανωτέρω, παρ. 5.7) και τον τίτλο αντιστοίχως: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- 5.9 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 5.10 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 5.11 Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής τους.
- 5.12 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 5.13 Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και ηλεκτρονικό αντίγραφο (σε μορφή PDF) του υποφακέλου α) των δικαιολογητικών συμμετοχής και β) της Τεχνικής Προσφοράς (**ΟΧΙ της οικονομικής προσφοράς**). Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαφορές μεταξύ του Φακέλου που θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή και της ηλεκτρονικής μορφής, θα υπερισχύουν τα έγγραφα στην έντυπη μορφή τους.

Σημαντική Σημείωση:


Όλες οι σελίδες των πρωτότυπων υποφακέλων που θα υποβληθούν να είναι σαφώς και διαδοχικά αριθμημένες (δηλ. 1- xxx) και η ηλεκτρονική μορφή που θα σαρωθεί να περιλαμβάνει την ίδια αρίθμηση.

Άρθρο 6 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά: Κάθε Υποψήφιος που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης, Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, οφείλει να προσκομίσει σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα ή απλά, ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα παρακάτω εν ισχύ δικαιολογητικά και έγγραφα:

- 6.1 Συστατικά έγγραφα νομικού προσώπου, όπως (σε περίπτωση νομικού προσώπου):
- επίσημο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας,
 - το τεύχος του ΦΕΚ ή ανάρτηση του ΓΕΜΗ, όπου δημοσιεύθηκε η τελευταία απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι εκπρόσωποί της. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα προσκομίσουν αντίστοιχα με τα ανωτέρω έγγραφα μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών Προξενική Αρχή ή Δικηγόρο.
- 6.2 Αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε ισχύ συναφή με το αντικείμενο του έργου, όπως βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο η οποία να είναι σε ισχύ, δηλαδή (ενδεικτικά): α) εάν είναι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις να είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του Ν.3551/2007, β) εάν είναι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, να είναι

- εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του Ν.3551/2007 για τις εργασίες αυτές.
- 6.3 Αποδεικτικά άσκησης οικονομικής δραστηριότητας: βεβαίωση από το ΓΕΜΗ με την οποία να πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος έχει κύρια δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.
- 6.4 Κατάλογο των ναυπηγοεπισκευαστικών (ελασματοουργικών) εργασιών (Steel plates and stiffeners renewal) που έχει εκτελέσει ο Υποψήφιος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021), αθροιστικά για τουλάχιστον 50 τόνους ελασματοουργικών εργασιών σε πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα συνολικά. Αυτό θα αποδεικνύεται: α. είτε με νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα/αποσπάσματα των αντίστοιχων ανωτέρω συμβάσεων επισκευών με πρωτότυπες β: είτε με νομίμως επικυρωμένες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων πελατών που προσκομίζει ο υποψήφιος που υποβάλει προσφορά (στη βεβαίωση καλής εκτέλεσης πρέπει να προκύπτουν απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την απόδειξη της εκτέλεσης εργασιών), είτε με το συνδυασμό των ως άνω.
- 6.5 Αναλυτική παρουσίαση των επαγγελματικών ικανοτήτων του Υποψηφίου (π.χ. αναφορά για επιχείρηση - ναυπηγείο, υποκαταστήματα, αντιπροσώπους, συνεργάτες, κ.λ.π.).
- 6.6 Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών (2019-2020-2021) (νόμιμα δημοσιευμένων στις περιπτώσεις που απαιτείται). Σε περίπτωση που για το έτος 2021 δεν έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις μπορούν να προσκομιστούν ισοζύγια τρίτου βαθμού νομίμως υπογεγραμμένα.
- 6.7 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ≥ 90 ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, που ανέρχεται σε 10.000,00 ευρώ (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 3). Για την περίπτωση Κοινοπραξιών, Ενώσεων ή Συμπράξεων προσώπων, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής είναι λογίζεται κοινή υπέρ όλων των μελών της ακόμα και στη περίπτωση που εκδίδεται από το ένα μέλος για λογαριασμό όλων. Αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατίθεται στον ΟΛΠ (σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς του ΟΛΠ), ως εγγύηση, το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής του φακέλου της προσφοράς εντός της οποίας θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί (στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής) το σχετικό καταθετήριο.

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	GR1501101900000019050500651
 ALPHA BANK	GR7101401250125002320006462
 Eurobank	GR4902600250000440201113841
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 	GR8501721140005114032172486

Σημείωση:

Μόνο ως προς την εγγυητική συμμετοχής, σημειώνεται ότι εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν είτε Εγγυητική επιστολή στον αρχικό διαγωνισμό της 18 Απριλίου 2022 είτε κατέθεσαν το χρηματικό ποσό της εγγύησης στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΠ, δύνανται να διατηρήσουν και να επαναπροσκομίσουν το αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής ή του καταθετηρίου για

την συμμετοχή τους στον τρέχοντα διαγωνισμό.

Ο ΟΛΠ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα μετά τη λήξη των εγγυητικών τους να ζητήσει αντίστοιχη παράταση της ισχύος τους μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του διαγωνισμού.

6.8 Προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.

6.9 Ο υποψήφιος ανάδοχος καθώς και έκαστο μέλος τυχόν Ένωσης, Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας οφείλει να προσκομίσει «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β' 1384/14.4.2020). Στην περίπτωση που το εν λόγω πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί, ο υποψήφιος θα προσκομίσει ως δικαιολογητικό το επίσημο αίτημα έκδοσης προς τον αρμόδιο φορέα.

6.10 Απλή Υπεύθυνη Δήλωση, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii) Να αναφέρεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

- i. Έχουν τακτοποιήσει τυχόν οφειλές προς τον ΟΛΠ.
- ii. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, ότι έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του Αντικειμένου του Διαγωνισμού καθώς και ότι έχει σχηματίσει ίδια αντίληψη για τις απαιτήσεις επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ I» 15000 T και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
- iii. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό πρόσωπο και για τα νομικά πρόσωπα ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία). Ειδικότερα, για τις ανώνυμες εταιρίες η σχετική δήλωση αφορά στον πρόεδρο και στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ενώ για τα λοιπών τύπων νομικά πρόσωπα αφορά στον/ους διαχειριστές ή τον/ους νομίμους εκπροσώπους τους.

6.11 Πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης κάθε νομικού προσώπου του προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο. Τέλος σε περίπτωση Κοινοπραξίας, προσκομίζεται το συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας και εξουσιοδότηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής για τη συμμετοχή της Κοινοπραξίας στο Διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς.

6.12 Επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα προβεί στις προβλεπόμενες ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις (παρ. 3.9), για λογαριασμό του πελάτη της - προσφέροντος, εφόσον αυτός κηρυχθεί Ανάδοχος.

Ειδικότερα για τις Κοινοπραξίες ή Ενώσεις ή Σύμπράξεις Προσώπων, πρέπει να κατατεθούν:

- Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης ή Σύμπραξης Προσώπων όπου:
 - να συστήνεται η Ένωση κλπ ή να δηλώνεται η πρόθεση για σύσταση συγκεκριμένης νομικής μορφής εάν επιλεγούν,
 - να αναφέρεται απαραίτητως με σαφήνεια η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της σύμβασης,
 - να δηλώνεται από κάθε μέλος της ότι ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τα υπόλοιπα μέλη έναντι του ΟΛΠ για κάθε αξίωση που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση της σύμβασης,
 - να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης κλπ (leader), και
 - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης κλπ και των μελών της για τη συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της και των μελών της έναντι του ΟΛΠ.

- Πράξη του αρμόδιου διοικητικού οργάνου κάθε νομικού προσώπου και κάθε μέλους της Ένωσης κ.λ.π., από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κ.λ.π., και στο διαγωνισμό και ο διορισμός εκπροσώπου και αντικλήτου της Ένωσης κλπ. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ, η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου και αντικλήτου της Ένωσης κλπ, με την οποία αυτός αποδέχεται το διορισμό του ως εκπρόσωπος και αντίκλητος χωρίς όρους ή επιφυλάξεις.
- Τα παρακάτω κριτήρια δύνανται να πληρούνται και να υπολογίζονται αθροιστικά:
 - α. οι τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ,
 - β. οι απαιτήσεις του άρθρου 6.2 (Αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας),
 - γ. οι απαιτήσεις του άρθρου 6.12 (Επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας),

Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να διαθέτει είτε ένα μέλος της Κοινοπραξίας, ή Ένωσης ή Σύμπραξης αυτών, είτε περισσότερα ή όλα τα μέλη σωρευτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες πολίτες, πρέπει να έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1559/1986 και υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο για Α.Ε. (π.χ. Διευθύνοντα Σύμβουλο) εφόσον αποδεικνύεται από δημοσιευμένη σε ΦΕΚ πράξη Δ.Σ. όπου αναφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 7 - Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα:

7.1 Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.2 Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

- α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
- β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
- γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, **υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης** στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος Υποψηφίου την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Αντικειμένου του Διαγωνισμού σε αυτόν.

- 7.3 Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, **η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης**, όπου ο κάθε Προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.
- 7.4 Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές).
- 7.5 Ως χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης ορίζονται οι πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Για τις πρώτες πέντε ημέρες καθυστέρησης από την παρέλευση της συμβατικής ημερομηνίας θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.
 - Για τις επόμενες πέντε ημέρες καθυστέρησης (6^η – 10^η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 2.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.
 - Για τις επόμενες δέκα ημέρες καθυστέρησης (11^η – 20^η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 3.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.
- Το σύνολο του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ.
- 7.6 Στην τιμή προσφοράς του Προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
- 7.7 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε μεταξύ της οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
- 7.8 Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που διαθέτει ο προσφέρων, είτε ανήκουν απ' ευθείας στην επιχείρησή του είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας, καθώς και του Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας εφόσον απαιτείται από το νόμο, με αναφορά στους τίτλους σπουδών και στα επαγγελματικά προσόντα αυτών.
- 7.9 Αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών ικανοτήτων του προσφέροντος, π.χ. κατάλογο με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την επισκευή και συντήρηση της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T, σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος 2 της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές).
- 7.10 Πιστοποιητικά τήρησης προτύπων ποιότητας του προσφέροντος από Οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για την πιστοποίηση. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008) σε ισχύ, στη δραστηριότητα ναυπήγησης πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, ή της επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών το οποίο οφείλει να διαθέτει και κάθε μέλος της ένωσης προσώπων, ή κοινοπραξίας, ή σύμπραξης προσφερόντων. Προς απόδειξη ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, τα οποία εφόσον έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό Φορέα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8 – Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς

- 8.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία επί ποινή απαραδέκτου θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας προκήρυξης.
- 8.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγμα που έχει κατατεθεί δεν

επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

- 8.3 Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.
- 8.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.
- 8.5 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- 8.6 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας που αναγράφεται ολογράφως στην οικονομική προσφορά.
- 8.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι Υποψήφιοι θα εγγυηθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα την ακρίβεια της προσφοράς τους και με την Σύμβαση που θα υπογραφεί ο Ανάδοχος θα παραιτηθεί ρητά από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αμοιβής του για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, δια της υποβολής της προσφοράς τους οι Υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι εφ' όσον επιλεγούν Ανάδοχοι θα αναλάβουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση όλων των εργασιών και την εν γένει εκτέλεση του Αντικειμένου του διαγωνισμού σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους, σχέδια, μελέτες κλπ, καθώς και με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
- 8.8 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 8.9 Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 9 – Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

- 9.1 Η επιλογή του Αναδόχου και η ανάθεση του Αντικειμένου του Διαγωνισμού θα γίνει από την ΟΛΠ ΑΕ, στη βάση της χαμηλότερης τιμής. Η απόφαση ανάθεσης είναι τελεσίδικη και καμία διαμαρτυρία ή ένσταση κατ' αυτής δεν θα ληφθεί υπ' όψιν από την ΟΛΠ ΑΕ.
- 9.2 Η ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
 - α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
 - β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
 - γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση αντικείμενο,
 - δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 9.3 Η ΟΛΠ ΑΕ δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την ματαίωση.
- 9.4 Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε το Αντικείμενο του Διαγωνισμού υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης (η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το προς προμήθεια είδος, το αντικείμενο της ανάθεσης και το τίμημα, την ποσότητα, την τιμή, τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της Προκήρυξης, καθώς και το σχέδιο σύμβασης και την προθεσμία υπογραφής της), για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, υποβάλλοντας στην ΟΛΠ ΑΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 - α) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα κατατεθεί επικυρωμένο αντίγραφο του Κοινοπρακτικού.
 - β) Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναδόχου ή άλλου αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων, δεόντως υπογεγραμμένων όπου θα δηλώνεται:

- (i) η απόφασή τους να αποδεχθούν την ανάθεση της Σύμβασης.
- (ii) ο διορισμός ενός Νόμιμου Εκπροσώπου, ο οποίος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει τη Σύμβαση και αυτού που θα ενεργεί για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.
- γ) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο που θα αποδέχεται την ισχύ του πληρεξουσίου χωρίς όρους ή επιφυλάξεις.
- δ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 της παρούσας.
- ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
- στ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ζ) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ

Τα ανωτέρω στ) και ζ) σε τυχόν επιλογή ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, οφείλουν να κατατεθούν από κάθε μέλος της ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στο χρόνο των δέκα (10 ημερών ή αδυνατεί να παράσχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η ΟΛΠ ΑΕ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση στον εν λόγω Ανάδοχο.

Άρθρο 10 Ελάχιστες Υποχρεώσεις Αναδόχου.

- 10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, με ευθύνη και δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.
- 10.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, με ευθύνη και δαπάνες του, όλες τις υποχρεώσεις του από την εργατική νομοθεσία για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς όλες τις υποχρεώσεις του από τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας (με σύνταξη ΣΑΥ και κατάρτιση ΦΑΥ).
- 10.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην ΟΛΠ ΑΕ και στις αρμόδιες αρχές οπωσδήποτε τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας εφόσον απαιτείται από το νόμο, τους οποίους θα απασχολεί με ευθύνη και δαπάνες του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του.
- 10.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην εκτελεί εργασίες ελασματοουργικές ή σωληνοουργικές σε περιοχές όπου υπάρχουν δεξαμενές καυσίμου ή κοντά σε αυτές, εάν προηγουμένως δεν έχει φροντίσει με δαπάνη του για την απελευθέρωση των αερίων (GAS FREE) και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
- 10.5 Ο Ανάδοχος υπέχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ, για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από ενέργειες ή παραλείψεις, δικές του ή των προστηθέντων του, οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του, καθώς και κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
- 10.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει με ευθύνη και δαπάνες του όλα τα υλικά, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης.
- 10.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας για τα παραδιδόμενα υλικά και εργασίες, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και εγγυήσεις εφαρμογής χρωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.
- 10.8 Η εγκατάσταση των ικριωμάτων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ικριωμάτων, κατά τρόπο ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζομένους.
- 10.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με ευθύνη και δαπάνες του κάθε νόμιμο, απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.
- 10.10 Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύμφωνος με τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία

διατάξεις περί ασφαλούς λειτουργίας.

- 10.11 Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα και ευθύνη, να συλλέξει και στοιβάξει τη λάσπη και σκουριά, με έξοδα και ευθύνη του, με δικό του προσωπικό και δικά του τυποποιημένα μέσα συλλογής (κατάλληλα για να πραγματοποιηθεί ογκομέτρηση αλλά και για αποφυγή διαρροών). Τα προϊόντα καθαρισμού θα απομακρυνθούν, κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου από την αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων με την οποία ο ΟΛΠ έχει συνάψει σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον ΟΛΠ ΑΕ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που θα του προσκομίσει η εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ μετά την παραλαβή των αποβλήτων.

Για τα υπολείμματα των ελασμάτων (scrap) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση με δικά του μέσα και ευθύνη και χωρίς επιπλέον κόστος για τον ΟΛΠ να τα απομακρύνει από τη Πλωτή Δεξαμενή και να διαχειριστεί το σκραπ που θα προκύψει με ορθά περιβαλλοντικό τρόπο και θα προσκομίσει στον ΟΛΠ βεβαίωση αξιοποίησης-διάθεσης από αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την συνολική ποσότητα των παλαιών μετάλλων.

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις ΟΛΠ

- 11.1 Δωρεάν διάθεση επαρκούς χώρου εντός της Λιμενικής Ζώνης για τα υλικά, εργαλεία και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της σύμβασης.
- 11.2 Δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στον Ανάδοχο από τα υπάρχοντα διαθέσιμα σημεία λήψης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής.
- 11.3 Δωρεάν διάθεση των γερανών της Δεξαμενής για την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου.
- 11.4 Οι δαπάνες για τις δοκιμές και η αμοιβή του INSB για την έκδοση πιστοποιητικών Δεξαμενής.

Άρθρο 12 Τρόπος Πληρωμής

- 12.1 Ενδεικτικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:
- α) Θα καταβληθεί στον Ανάδοχο προκαταβολή ποσοστού 20% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χωρίς υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, με δεδομένο ότι το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης καλύπτει το ποσό της προκαταβολής.
- β) Δύο (2) ενδιάμεσες τμηματικές πληρωμές μέχρι ποσοστού 20%, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης ισόποσου τιμολογίου και ότι θα διαπιστώνεται αντίστοιχη πρόοδος προμηθειών υλικών και εργασιών, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΛΠ.
- γ) εξόφληση του υπόλοιπου 40% ύστερα από την συνολική παραλαβή της επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΛΠ.

- 12.2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

- 12.2.1 Πρακτικό αντίστοιχης προόδου των προμηθειών υλικών και εργασιών, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα παρακολουθεί της εκτέλεση της σύμβασης.
- 12.2.2 Έκδοση και επίδοση στον ΟΛΠ ισόποσου τιμολογίου για τις ενδιάμεσες τμηματικές πληρωμές.
- 12.2.3 Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών (δελτία αποστολής με αναλυτικά στοιχεία των υλικών που παραδίδονται) στην αποθήκη του ΟΛΠ κατά την προσωρινή παραλαβή με συνημμένα τα ζυγιστικά από τη πλάστιγγα του ΟΛΠ.
- 12.2.4 Φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Άρθρο 13 Εφαρμοστέο Δίκαιο

- 13.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η ΟΛΠ ΑΕ υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος και εκτέλεσης της σύμβασης.
- 13.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Πειραιώς, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία:/...../.....

α.α.	περιγραφή (description)	μονάδα (unit)	ποσότητα (quantity)	Τιμή μονάδος	Συνολική Τιμή
1	Αντικατάσταση διαβρωμένων ελασμάτων και ενισχυτικών. (σε κιλά).	kg	274.000		
2	Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων. (σε τεμ.).	items	15		
3	Επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού (6 αντλίες έρματος, μαζί με τα αξονικά τους συστήματα, αξονικά συστήματα 2 αντλιών πυρκαγιάς, 12 δικλείδες των 22" και 32 δικλείδες των 14" κλπ). (σετ)	set	1		
4	Επισκευή δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρματος μετά στηριγμάτων, καμπυλών και φλαντζών. (σετ). Επιπρόσθετα τιμή μονάδος (ανά μέτρο και μετά παρελκομένων) για διαστάσεις: 2 1/2" 5" 14"	set	1		-
		m	1		
5	Ενδεικτικά βυθισμάτων πλωτής δεξαμενής και σταθμών δεξαμενών έρματος (σετ)	set	1		
6	Απάντληση υπόλοιπου θαλάσσιου έρματος, εσωτερικός καθαρισμός λάσπης, υπολειμμάτων σκουριάς κλπ με κατάλληλα μέσα από όλες τις δεξαμενές έρματος. (m ³)	m³	250		
7	Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός εσωτερικά των υφιστάμενων ελασμάτων και ενισχυτικών καθώς και όλων των γειτνιαζόντων καμένων επιφανειών (σε m ²)	m²	50.000		
8	Υδροβολή και χρωματισμός όλων των υφιστάμενων ελασμάτων εξωτερικών επιφανειών έως την ίσαλο(σε m ²)	m²	13.500		
9	Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά όλων των νέων ελασμάτων και ενισχυτικών (σε m ²)	m²	7.000		
10	Συντήρηση και επισκευή της συνδετικής γέφυρας των δύο	set	1		

	πύργων (σετ)				
11	Συντήρηση και επισκευή των υποστατών (σετ)	set	1		
12	Αντικατάσταση κλιμάκων καθόδου (m)	m	20		
13	Τοποθέτηση αλουμινένιων ανοδιών στα εσωτερικά διαμερίσματα της δεξαμενής (τεμ.)	items	320		
14	Επιθεώρηση δύτη (σετ)	set	1		

Η συνολική προσφορά για την παράδοση των ζητούμενων υλικών και εργασιών στον ΟΛΠ, στον τόπο (Πέραμα), τον χρόνο (.....) και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη είναι **ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.**

Ο ΦΠΑ σε ποσοστό είναι **24 %** και σε ποσό επί της συνολικής τιμής είναι **ευρώ.** Η συνολική τιμή με ΦΠΑ είναι **ευρώ.**

Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για υλικά και εργασίες που θα απαιτηθούν για την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μετά την παραλαβή και μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής εκτέλεσης) βαρύνουν τον Ανάδοχο, πλην εξόδων δοκιμών που δύναται να εκτελεστούν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου επιλογής του ΟΛΠ.

Εγγυόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα την ακρίβεια της προσφοράς μας. Για την

Υπογραφή Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

Εισαγωγή

Στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ και συγκεκριμένα στην Επισκευαστική Βάση Περάματος λειτουργεί η Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι » Ν.Π.2032. Είναι κατασκευασμένη από ναυπηγικό χάλυβα και η αξιοπλοία της παρακολουθείται και πιστοποιείται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Έχει ικανότητα δεξαμενισμού πλοίων εκτοπίσματος μέχρι 15.000 τόνους, κατ' ανώτατο όριο κατά το δεξαμενισμό. Οι εργασίες στα πλοία που βρίσκονται στις δεξαμενές πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες και ώρες του 24ώρου.

2. Γενική περιγραφή

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τους όρους και τις απαιτήσεις για τη προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Π/Δ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» (15000Τ) στο πλαίσιο της πενταετούς επιθεώρησής της.

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα INSB, ο οποίος θα εποπτεύσει και την επισκευή στο σύνολό της.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει και ότι παρελκόμενο υλικό ή εργασία ή υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο, ακόμα και αν αυτό δεν περιγράφεται ή δεν ζητείται ρητά με την παρούσα, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής 15000 Τ.

3. Σχετικοί Κανονισμοί και Νομοθεσία

Για την επισκευή και συντήρηση της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 τόνων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (κατά περίπτωση) ενδεικτικά τα εξής:

3.1 Ελασματοουργικές εργασίες σε Πλωτά Μέσα και Πλωτές Κατασκευές.

1. EN10025-1 to 6:2004 - Hot Rolled Products for Structural Steels.
2. EN 10027-1 to 2:1992 - Designation Systems for Steel MIL-S-16216k:1987 - Steel Plate, Alloy, Structural, High Yield Strength (HY-80 and HY-100)
3. EN 287-1:2004 - Qualification Test of Welders - Fusion Welding, Part1: Steels.
4. EN ISO 5817:2007 - Fusion-welded Joints in Steel, Nickel, Titanium and their Alloys. Quality Levels for Imperfections.
5. EN473:2008 - Non-destructive Testing. Qualification and certification of NDT Personnel. General Principles.
6. EN 10204:2004 - Metallic Products - Types of Inspection Documents
7. IACS No47: Shipbuilding and Repair Quality Standard

3.2 Εργασίες Υδροβολής & Καθαρισμού σε Πλωτά Μέσα και Πλωτές Κατασκευές.

1. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.
2. Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001:2015.
3. Society for Protective Coatings (SSPC): Surface Preparation Standards

3.3 Εργασίες βαφής σε Πλωτά Μέσα και Πλωτές Κατασκευές.

1. Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001:2004.
2. ISO 8501 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Visual Assessment of Surface Cleanliness (Parts 1, 2, 3).

3. ISO 8502 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Tests for the Assessment of Surface Cleanliness (Parts 3, 4, 6, 9).
4. ISO 8503 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Surface Roughness Characteristics of Blast-Cleaned Steel Substrates (Parts 1, 2,3,4,5).
5. ISO 8504 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Surface Preparation Methods (Parts 1, 2, 3).
6. ISO 9000:2000 Quality Management Systems.
7. ISO 11124 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Specifications for Metallic Blast-Cleaning Abrasives.
8. ISO 11126 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products – Specifications for Non-Metallic Blast-Cleaning Abrasives.
9. ISO 12944 Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems.
10. AEP-59 (Edition 2) Application Process for Optimum Paint and Coatings Systems' Performance.

3.4 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

1. Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001:2015.
2. Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ 1909/Β'/22.12.2003), όπως ισχύει.

3.5 Ασφάλεια Εργαζομένων και χρήση εξοπλισμού σε Ναυπηγικές Εργασίες.

1. Π.Δ. 70/1990 – Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε Ναυπηγικές Εργασίες.
2. Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 94/Α'/13.5.1999) – Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους».
3. Υπουργική Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών» (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93),
4. Π.Δ. 1568/1985 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 177/Α'/18.10.1985) – Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

3.6 Σχετική Νομοθεσία για καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά Έργα.

1. ΠΔ 305/96 Εργασίες με ειδικούς κινδύνους, Πτώση μηχανημάτων στο νερό, Προσωρινά φράγματα και θάλαμοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών.
2. ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 (αρ. 6,7,8,9,10) - Υποχρεώσεις εργολάβου, Υποχρεώσεις δυτών, Μέτρα ασφαλείας.
3. ΠΔ 1073/81 (αρ. 100) - Προφυλάξεις από πνιγμό
4. ΠΔ 1073/81 (αρ.102, 106, 107, 108), ΠΔ 396/94 (αρ.9, § 4, παρ. III), Ν1430/84 (αρ. 17) – Μέσα Ατομικής Προστασίας.

4. Επιτόπια Επίσκεψη

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου την Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο των Πλωτών Δεξαμενών ΟΛΠ ΑΕ (τηλ. 210-4411231) για να διαμορφώσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών του χώρου εργασίας και προκειμένου να λάβουν γνώση των ζητούμενων εργασιών, καθ' όσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, των εγγράφων στα οποία αυτός αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας

5. Περιγραφή εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» - 15000 T :

5.1 Αντικατάσταση διαβρωμένων ελασμάτων και ενισχυτικών.

Η αντικατάσταση των διαβρωμένων ελασμάτων και ενισχυτικών της μεταλλικής κατασκευής της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» - 15000T, διαφόρων παχών από

ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας και μορφοσίδηρο αρίστης ποιότητας σε συγκεκριμένες περιοχές της Δεξαμενής σύμφωνα με το εγχειρίδιο παχυμετρήσεων, τις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων του ΟΛΠ και σύμφωνα με τα διαθέσιμα κατασκευαστικά σχέδια του ΟΛΠ.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί Ναυπηγικός Χάλυβας Grade A κατά LRS/ABS/BV σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10029 & 10163 και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Νηογνώμονα INSB.

Τα ελάσματα και τα ενισχυτικά θα είναι αμμοβολισμένα και θα έχουν υποστεί shop primer.

Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής και καθ' υπόδειξη του Νηογνώμονα INSB με οπτικό έλεγχο, ραδιογραφίες ή με μέθοδο υπερήχων, με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. Η εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών ελέγχου μη καταστροφικών δοκιμών (NDT testing) για την επιβεβαίωση της ποιότητας των συγκολλήσεων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος των συγκολλήσεων παρουσιάσει ελαττώματα, μη παραδεκτά από τους τηρούμενους κανονισμούς, τότε θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση των τεχνικών αποκλίσεων με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του Νηογνώμονα. Η Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει από τον Ανάδοχο να εκτελεστούν επιπλέον έλεγχοι, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η τελική ποσότητα των ελασματοουργικών εργασιών ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την πρόοδο του έργου κατόπιν των πρόσθετων επιθεωρήσεων ή μετά από την υδροβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αποκλειστικά όμως μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη και έγκριση από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής. Η αντίστοιχη χρέωση θα γίνει σύμφωνα με την προσφερθείσα τιμή μονάδος από τον Ανάδοχο.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά - ελάσματα (τα οποία θα παρέχει ο Ανάδοχος) πρέπει να είναι κατάλληλα προς χρήση, καινούργια, πιστοποιημένα ή εγκεκριμένα από διεθνώς αναγνωρισμένο Νηογνώμονα μέλος IACS και να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους.

Συγκεκριμένα σε κάθε έλασμα θα υπάρχουν έντυπα ή εγχάρακτα ή τυπωμένα με ειδικό μελάνι ανθεκτικό σε συνθήκες συνθήκες μεταφοράς και μακροχρόνιας αποθήκευσης τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ο αριθμός του πιστοποιητικού ελέγχου κατά EN 10204:2004 (Inspection Certificate)
2. Ο αριθμός χύτευσης (Heat No. ή Cast No.) ή ο αριθμός του ρολού του ελάσματος (Coil No.) που αναφέρεται και στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου.
3. Η κατηγορία του ελάσματος (Grade) θα αναφέρεται και στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου.
4. Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή.

Όλα τα νέα μεταλλικά τμήματα θα τοποθετούνται στη Δεξαμενή αφού έχουν αμμοβολιστεί και περασστεί με shop primer.

Όλοι οι συγκολλητές που θα εκτελούν τις εργασίες πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό συγκολλητή των οποίων αντίγραφα θα κατατίθενται στην αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Το εύρος μέσα στο οποίο μπορούν να συγκολληθούν (welding range) πρέπει να ελέγχεται, ανάλογα με το είδος του ελάσματος και τη διαδικασία συγκόλλησης που θα

χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Διευκρινίζεται ότι για τα υπολείμματα των ελασμάτων (scrap) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση με δικά του μέσα και ευθύνη και χωρίς επιπλέον κόστος να τα απομακρύνει από τη Πλωτή Δεξαμενή και να διαχειριστεί το σκραπ που θα προκύψει με ορθά Περιβαλλοντικό τρόπο.

Οι ελασματοουργικές εργασίες των 274t θα λάβουν χώρα σε διάφορες περιοχές σύμφωνα με το εγχειρίδιο παχυμετρήσεων, τις υποδείξεις του αρμόδιου νηογνώμονα και της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής. Πρόκειται για κοινές ελασματοουργικές εργασίες σε ελάσματα και ενισχυτικά με συνήθεις διαστάσεις – ενδεικτικά: ελάσματα πάχους 10mm, 11mm, 12mm, 14mm και ενισχυτικά (γωνιές) 200x100x14mm, 150x100x10mm, 100x140x10mm, 90x90x8mm. Οι δε περιοχές επισκευής αφορούν εξωτερικό πλευρικό περίβλημα, εσωτερική πλευρά πύργων, κατάστρωμα δεξαμενής, και εσωτερικά στοιχεία εντός των δεξαμενών, όπως girder, φρακτές, ενδέτες, κλπ. Τα κατασκευαστικά σχέδια δεν θα δοθούν σε αυτό το στάδιο.

5.2 Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων.

Κατασκευή κεντρικών υποβάθρων για τη πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T. Η κατασκευή του μεταλλικού τμήματος, δηλαδή το μεταλλικό σώμα του υπόβαθρου, θα γίνει σύμφωνα με το διαθέσιμο κατασκευαστικό σχέδιο της Δεξαμενής και σύμφωνα με το διαθέσιμο δείγμα. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας AH 36 κατά LRS/ABS/BV σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10029 & 10163.

Τα νέα μεταλλικά μέρη θα είναι αμμοβολισμένα και θα έχει εφαρμοσθεί shop primer 20 μm DFT. Επίσης θα είναι βαμμένα επιπλέον με δύο (2) χέρια εποξικό χρώμα θαλάσσης, απόχρωσης επιλογής της επιτροπής επίβλεψης.

5.3 Επισκευή έξι (06) αντλιών έρματος, γενική επισκευή αξονικού συστήματος και των έξι (06) αντλιών έρματος, γενική επισκευή αξονικού συστήματος δύο (02) αντλιών πυρκαγιάς και σαράντα τεσσάρων (44) βανών (Δικλειδών).

Η επισκευή των έξι (6) αντλιών έρματος όπου απαιτείται θα είναι κατ' ελάχιστο ως εξής:

- εξάρμοση καπακιού
- Επιθεώρηση στροφείου, παρουσία της επιτροπής και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί αφού καθαριστεί το εσωτερικό
- επιθεώρηση και επισκευή όπου απαιτηθεί
- έλεγχος κουζινέτων-μετρήσεις κάτω και άνω βάσης και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί
- έλεγχος στεφανών αποδόσεως (δακτυλίων)
- ζυγοστάθμιση στροφείων, εφόσον επισκευαστούν

Η γενική επισκευή αξονικού συστήματος και των 6 αντλιών έρματος θα είναι κατ' ελάχιστο ως εξής:

- επιθεώρηση και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί (3 κουζινέτα, 3 κουλούρια, 2 σταυρούς ανά αντλία)
- εξάρμοση, επιθεώρηση, μετρήσεις, καθαρίσμα
- βάψιμο με χρώμα APEXIOR,
- ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση.

Η γενική επισκευή αξονικού συστήματος ων δύο αντλιών πυρκαγιάς θα είναι κατ' ελάχιστο ως εξής:

- επιθεώρηση και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί (5 κουζινέτα, 5 κουλούρια, 2 σταυρούς ανά αντλία),
- εξάρμοση, επιθεώρηση, μετρήσεις, καθαρίσμα
- βάψιμο με χρώμα APEXIOR
- ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση.

Οι λειτουργικές ικανότητες των αντλιών έρματος είναι ως εξής:

Παροχή	:	2800 m ³ /h
Μανομετρικό ύψος	:	7 m
Ισχύς κινητήρα	:	120 HP
Διάμετρος εισαγωγής	:	550 mm
Διάμετρος εξαγωγής	:	550 mm

Οι λειτουργικές ικανότητες των αντλιών πυρκαγιάς είναι ως εξής:

Παροχή	:	150 m ³ /h
Μανομετρικό ύψος	:	90 m
Ισχύς κινητήρα	:	95 HP
Διάμετρος εισαγωγής	:	125 mm
Διάμετρος εξαγωγής	:	125 mm

Σημείωση:

Οι εργασίες για τις αντλίες δεν περιλαμβάνουν ηλεκτρολογική εξάρμοση – άρμωση, οι δε αντλίες είναι όλες σε λειτουργία.

Οι αντλίες και οι βάνες και τα αξονικά τους θα επιθεωρηθούν λειτουργικά μετά το πέρας της τοποθέτησης τους και επίσης, λόγω πιθανών παραμορφώσεων από τις θερμές εργασίες, θα παραμένουν υπό παρακολούθηση για τους επόμενους 5 δεξαμενισμούς. Σε περίπτωση προβλήματος ευθυγράμμισης ή κάποιας άλλης αστοχίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα ευρήματα με δικά του έξοδα.

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο των αντλιών. Εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της αντλίας, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία.

Επίσης, Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο και τη επιθεώρηση των αξονικών συστημάτων των αντλιών έρματος και πυρκαγιάς. Εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους του συστήματος, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία

Η επισκευή δώδεκα (12) κύριων των 22" και τριάντα δύο (32) βανών (δικλείδων) του δικτύου έρματος και βοηθητικού των 14". Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:

- εξάρμοση βανών
- μεταφορά σε μηχανουργείο

- επιθεώρηση
- επισκευές όπου απαιτηθεί (επισκευή οδηγών γλώσσας και σώματος, κατασκευή νέου ορειχάλκινου περικοχλίου όπου απαιτείται, κατασκευή Π γλώσσας δηλαδή φωλιάς περικοχλίου όπου απαιτείται, επιθεώρηση και επισκευή αν απαιτείται του σημείου έδρασης (θρος) του βάκτρου στην καμπάνα.)
- καθαρισμός στεφανών στεγανοποίησης
- αμμοβολή
- βάψιμο
- άρμωση
- δοκιμή στεγανότητας παρουσία της επιτροπής επίβλεψης
- τοποθέτηση στη θέση τους στη Δεξαμενή με καινούργιους κοχλίες, περικόχλια, σαλαμάστρες
- χρωματισμός (εσωτερικά - εξωτερικά) με χρώμα τύπου APEXIOR και άρμωση.
- Κατά τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνουν και τα απαραίτητα ταπώματα για διασφάλιση στεγανότητας και ξεταπώματα.

Προϋπόθεση για την παραλαβή αποτελεί ο έλεγχος και οι επιτυχείς δοκιμές οι οποίες θα υποδειχθούν από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι πρόσθετες εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το λύσιμο και τη επιθεώρηση των βανών. Εφόσον χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της βάνας, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία

5.4 Επισκευή Δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρματος μετά καμπυλών και φλαντζών.

Θα πραγματοποιηθεί επισκευή του δικτύου σωληνώσεων πυρκαγιάς, ασφαλιστικών και βοηθητικού έρματος (Φ125mm & Φ75mm) μετά στηριγμάτων, καμπυλών και φλαντζών, παρεμβυσμάτων όπου απαιτείται. Οι σωλήνες του πυροσβεστικού δικτύου είναι:

- NW125 (5") τύπου MANNESMAN ή ισοδύναμου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους ≥ 6.5 mm μαύρου τραβηχτού τύπου συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων.
- NW75 (2 1/2") τύπου MANNESMAN ή ισοδύναμου τύπου άνευ ραφής συγκόλλησης (seamless), πάχους ≥ 6.5 mm, μαύρου τραβηχτού συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων.

Τα ασφαλιστικά θα είναι ίδιου τύπου σύμφωνα με το δείγμα. Οι σωλήνες του βοηθητικού δικτύου θα είναι τύπου μαύρου τραβηχτού με διάμετρο 350mm.

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας δικτύου ~ 10 bar.

Σημείωση:

Για τις σωληνουργικές εργασίες θα πρέπει να δοθεί τιμή μονάδος για κάθε διάσταση σωλήνα. Πέρα από αυτό, δεν είναι δυνατό εκ των προτέρων να καθοριστούν τα μέτρα προς αντικατάσταση, μπορούν να αναφερθούν μόνο ενδεικτικά, 5 μέτρα Φ14", 5 μέτρα Φ5", 10 μέτρα Φ2 1/2". Οι ποσότητες αυτές είναι κατ' εκτίμηση και μπορούν να διαφοροποιηθούν στις τελικές επιθεωρήσεις. (Η τιμή σερ θα βασίζεται στις προαναφερθείσες ποσότητες, αλλά θα δοθούν ξεχωριστά οι τιμές μονάδος ανά μέτρο σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων των παρελκόμενων, δηλαδή μετά στηριγμάτων, καμπυλών, φλαντζών και παρεμβυσμάτων).

Διευκρινίζεται ότι Για την εν λόγω εργασία έχει ζητηθεί να δοθεί τιμή για μια ενδεικτική ποσότητα σωληνουργικών εργασιών καθώς δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή των υπό

επισκευή περιοχών. Επιπρόσθετα έχει ζητηθεί να δοθεί τιμή μονάδος για 3 διαφορετικές διαστάσεις σωλήνων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί μετέπειτα η διαδικασία της επιμέτρησης. Για ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα λόγω παρελκομένων ή ιδιαιτεροτήτων της επισκευής, θα πρέπει να δοθεί προσφορά από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ να υλοποιηθεί η εκτέλεση της. Για τις πρόσθετες εργασίες ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά και από τρίτη εταιρεία.

5.5 Ενδεικτικά βυθισμάτων πλωτής δεξαμενής και σταθμών δεξαμενών έρματος.

Η πλωτή δεξαμενή φέρει σύστημα αποτελούμενο από χάλκινα δίκτυα αέρα, τα οποία μεταφέροντας την πίεση σε κατάλληλους αισθητήρες προσφέρουν ενδείξεις για βυθίσματα πλωτής δεξαμενής και στάθμες των δεξαμενών έρματος (24 τεμάχια).

Τα δίκτυα αυτά πρέπει να ελεγχθούν για τυχόν διαρροές με δοκιμή πίεσης (πρεσάρισμα), τα ευρήματα να αποκατασταθούν και επίσης εάν τα δίκτυα αυτά είναι μπλοκαρισμένα σε κάποια σημεία, να καθαριστούν κατάλληλα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος.

5.6 Απάντληση υπολοίπου θαλάσσιου έρματος, εσωτερικός καθαρισμός λάσπης και υπολειμμάτων σκουριάς από τις Δεξαμενές έρματος της Δεξαμενής.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης σκουριάς και λάσπης από εσωτερικούς χώρους της Δεξαμενής σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Η χρονική στιγμή της εργασίας αυτής θα καθοριστεί σε συνδυασμό με την πρόοδο των εργασιών της υδροβολής και των ελασματουργικών. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει σε μία ή σε δύο φάσεις, ανάλογα με τον προγραμματισμό των υπόλοιπων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη καθαριότητα και ξήρανση πριν την έναρξη της βαφής.

Θα πραγματοποιηθεί συλλογή υπολειμμάτων σκουριάς και λάσπης καθώς και αποστράγγιση κυτών από τους εσωτερικούς χώρους της Δεξαμενής με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, τον οποίο ο προσφέρων θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική προσφορά του.

- 12.3 Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα και ευθύνη, να συλλέξει και στοιβάξει τη λάσπη και σκουριά, με έξοδα και ευθύνη του, με δικό του προσωπικό και δικά του τυποποιημένα μέσα συλλογής (κατάλληλα για να πραγματοποιηθεί ογκομέτρηση αλλά και για αποφυγή διαρροών). Τα προϊόντα καθαρισμού θα απομακρυνθούν, κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου από την αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων με την οποία ο ΟΛΠ έχει συνάψει σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον ΟΛΠ ΑΕ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που θα του προσκομίσει η εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ μετά την παραλαβή των αποβλήτων.

Διευκρινίζεται ότι καθώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η ακριβής ποσότητα λάσπης και άλλων υπολειμμάτων, για τους σκοπούς του παρόντος πρέπει να υποθεθεί ότι είναι περίπου 250m³.

Για τα υπολείμματα των ελασμάτων (scrap) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση με δικά του μέσα και ευθύνη και χωρίς επιπλέον κόστος για τον ΟΛΠ να τα απομακρύνει από τη Πλωτή Δεξαμενή και να διαχειριστεί το σκραπ που θα προκύψει με ορθά περιβαλλοντικό τρόπο και θα προσκομίσει στον ΟΛΠ βεβαίωση

αξιοποίησης-διάθεσης από αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την συνολική ποσότητα των παλαιών μετάλλων.

5.7 Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός εσωτερικά των υφιστάμενων ελασμάτων και ενισχυτικών καθώς και όλων των γειτνιαζόντων καμένων επιφανειών.

Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός κατ' εκτίμηση συνολικής επιφάνειας ~ 50.000m² με επίτευξη καθαρότητας τουλάχιστον HP WJ-3 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί ματ φινίρισμα με τουλάχιστον δύο τρίτα του εμβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγούμενως υπάρχοντα ορατά υπολείμματα και το υπόλοιπο ένα τρίτο ενδεχομένως να περιέχει μόνο τυχαίους διασκορπισμένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), με κατάλληλη πίεση ύδατος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι τα ελάσματα και ενισχυτικά που πρόκειται στη συνέχεια να αντικατασταθούν δεν απαιτείται να υδροβοληθούν.

Θα πραγματοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών με κατάλληλα μέσα έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των επιστρώματων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και με χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Στις περιοχές που θα γίνουν ελασματοουργικές εργασίες μετά την υδροβολή, πριν την εφαρμογή της βαφής πρέπει να γίνει ένα ξέπλυμα (wash down) με στόχο την επίτευξη της απαιτούμενης καθαρότητας.

Ο χρωματισμός θα γίνεται με δύο (2) στρώσεις εποξικού χρώματος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 240μm (120μm ή κάθε στρώση), κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, για επιφάνειες κλειστών χώρων εκτεθειμένων στο θαλασσινό νερό (marine type).

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισμού και χρωματισμού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώματα θα είναι προμήθειας του Αναδόχου και η εφαρμογή τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας παραγωγής των χρωμάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής των χρωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυμος, αναγνωρισμένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείμενο των επισκευαστικών εργασιών

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρεις (3) εταιρείες παραγωγής χρωμάτων, χωρίς αυξομείωση του τιμήματος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονομικές προσφορές), προκειμένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες θα προσκομιστεί πλάνο βαφής (coating plan), το οποίο θα περιέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προετοιμασία της επιφάνειας, τα πάχη των επιστρώσεων, τις μεθόδους εφαρμογής, τις απαιτούμενες συνθήκες, τους χρόνους επαναβαφής, κλπ.

Για τις εργασίες χρωματισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωματισμού, είναι

υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του πάχους δεν αναφέρεται σε μέση τιμή αλλά είναι η ελάχιστη απαίτηση, η οποία θα ελεγχθεί και σε ακμές και σε "κρυφές" επιφάνειες.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγματικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των επιφανειών των τοιχωμάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κ.λ.π.

Η μέθοδος εφαρμογής του επιστρώματος θα είναι με πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακμές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες, εάν απαιτείται, θα εφαρμόζεται βαφή με πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειμένου, μετά τη εφαρμογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυμητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η μέθοδος, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόμη και η ταχύτητα και η φορά του ανέμου, ώστε να μην μεταφερθούν ψήγματα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και οχήματα με συνέπεια να προκληθούν ζημιές σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποιημένου επιθεωρητή χρωμάτων (τουλάχιστον Level I CIP κατά NACE) από την προμηθεύτρια εταιρεία, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, συστάσεις και μετρήσεις κατά τις διάφορες φάσεις της εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών χρωματισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τεχνική αναφορά από τον πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων της προμηθεύτριας εταιρείας και εγγύηση καλής εφαρμογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωμάτων. Η αναφορά θα περιέχει κατ' ελάχιστον πληροφορίες από την επιθεώρηση των επιφανειών πριν τη βαφή, μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και παχών ξηρού στρώματος (DFT).

5.8 Υδροβολή και χρωματισμός όλων των των υφιστάμενων ελασμάτων εξωτερικών επιφανειών έως την ίσαλο.

Υδροβολή και χρωματισμός όλων των εξωτερικών επιφανειών της δεξαμενής έως την ίσαλο, συμπεριλαμβανομένων των πύργων, των ανωτέρων καταστρωμάτων και της λεκάνης. Κατ' εκτίμηση η συνολική επιφάνεια είναι 13.500m² και η απαιτούμενη επίτευξη καθαρότητας είναι τουλάχιστον HP WJ-3 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί ματ φινίρισμα με τουλάχιστον δύο τρίτα του εμβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγούμενως υπάρχοντα ορατά υπολείμματα και το υπόλοιπο ένα τρίτο ενδεχομένως να περιέχει μόνο τυχαίους διασκορπισμένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), με κατάλληλη πίεση ύδατος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι τα ελάσματα που πρόκειται στη συνέχεια να αντικατασταθούν δεν απαιτείται να υδροβοληθούν.

Θα πραγματοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών με κατάλληλα μέσα έτσι ώστε κατά την

εφαρμογή των επιστρώσεων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και με χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Στις περιοχές που θα γίνουν ελασματοургικές εργασίες μετά την υδροβολή, πριν την εφαρμογή της βαφής πρέπει να γίνει ένα ξέπλυμα (wash down) με στόχο την επίτευξη της απαιτούμενης καθαρότητας.

Ο χρωματισμός θα γίνεται με δύο (2) στρώσεις εποξικού χρώματος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 200μm (100μm ή κάθε στρώση), κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, για ανοιχτές επιφάνειες εκτεθειμένες σε διαβρωτικό περιβάλλον (marine type).

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισμού και χρωματισμού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώματα θα είναι προμήθειας του Αναδόχου και η εφαρμογή τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρίας παραγωγής των χρωμάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής των χρωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυμος, αναγνωρισμένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείμενο του έργου.

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρεις (3) εταιρείες παραγωγής χρωμάτων, χωρίς αυξομείωση του τιμήματος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονομικές προσφορές), προκειμένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες θα προσκομιστεί πλάνο βαφής (coating plan), το οποίο θα περιέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προετοιμασία της επιφάνειας, τα πάχη των επιστρώσεων, τις μεθόδους εφαρμογής, τις απαιτούμενες συνθήκες, τους χρόνους επαναβαφής, κλπ.

Για τις εργασίες χρωματισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωματισμού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του πάχους δεν αναφέρεται σε μέση τιμή αλλά είναι η ελάχιστη απαίτηση, η οποία θα ελεγχθεί και σε ακμές και σε "κρυφές" επιφάνειες.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγματικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των επιφανειών των τοιχωμάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κ.λ.π.

Η μέθοδος εφαρμογής του επιστρώματος θα είναι με πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακμές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες, εάν απαιτείται, θα εφαρμόζεται βαφή με πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειμένου, μετά τη εφαρμογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυμητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η μέθοδος, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωμάτων που θα

χρησιμοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόμη και η ταχύτητα και η φορά του ανέμου, ώστε να μην μεταφερθούν ψήγματα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και οχήματα με συνέπεια να προκληθούν ζημιές σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποιημένου επιθεωρητή χρωμάτων (τουλάχιστον Level I CIP κατά NACE) από την προμηθεύτρια εταιρεία, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, συστάσεις και μετρήσεις κατά τις διάφορες φάσεις της εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών χρωματισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τεχνική αναφορά από τον πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων της προμηθεύτριας εταιρείας και εγγύηση καλής εφαρμογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωμάτων. Η αναφορά θα περιέχει κατ' ελάχιστον πληροφορίες από την επιθεώρηση των επιφανειών πριν τη βαφή, μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και παχών ξηρού στρώματος (DFT).

5.9 Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά των νέων ελασμάτων και ενισχυτικών.

Υδροβολή, καθαρισμός και χρωματισμός κατ' εκτίμηση συνολικής επιφάνειας ~ 7.000m² με επίτευξη καθαρότητας τουλάχιστον HP WJ-3 (οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ώστε τελικά να επιτευχθεί ματ φινίρισμα με τουλάχιστον δύο τρίτα του εμβαδού της επιφάνειας να είναι ελεύθερο από όλα τα προηγούμενως υπάρχοντα ορατά υπολείμματα και το υπόλοιπο ένα τρίτο ενδεχομένως να περιέχει μόνο τυχαίους διασκορπισμένους λεκέδες σκουριάς, επιστρώσεων και ξένης ύλης), με κατάλληλη πίεση ύδατος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα πραγματοποιηθεί ξήρανση των επιφανειών με κατάλληλα μέσα έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των επιστρωμάτων οι επιφάνειες να είναι καθαρές και η ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία (περιβάλλοντος και χαλύβδινων επιφανειών), τραχύτητα και με χαμηλή συγκέντρωση διαλυτών αλάτων για την κάθε περίπτωση και όπως ορίζεται από τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των χρωμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν.

Ο χρωματισμός θα γίνεται με δύο (2) στρώσεις εποξικού χρώματος (θαλάσσης) δύο (2) συστατικών, συνολικού πάχους ξηρού στρώματος (DFT) 240μm (120μm ή κάθε στρώση) για τις εσωτερικές επιφάνειες και (DFT) 200μm (10μm ή κάθε στρώση) για τις εξωτερικές επιφάνειες, κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, για επιφάνειες κλειστών χώρων και ανοιχτών χώρων αντίστοιχα, εκτεθειμένων στο θαλασσινό νερό (marine type).

Ο προσφέρων θα πρέπει να κάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υδροβολής, καθαρισμού και χρωματισμού στην τεχνική προσφορά του.

Η επιλογή απόχρωσης θα καθορισθεί από την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής.

Τα χρώματα θα είναι προμήθειας του Αναδόχου και η εφαρμογή τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού της εταιρείας παραγωγής των χρωμάτων και της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής.

Θα δηλώνεται ο οίκος παραγωγής των χρωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι επώνυμος, αναγνωρισμένος και να πληροί τις Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ως προς το αντικείμενο του έργου.

Με τη τεχνική προσφορά θα δηλώνονται τρείς (3) εταιρείες παραγωγής χρωμάτων, χωρίς αυξομείωση του τιμήματος (δεν επιτρέπονται εναλλακτικές οικονομικές προσφορές), προκειμένου να γίνει επιλογή από τον ΟΛΠ ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες θα προσκομιστεί πλάνο βαφής (coating plan), το οποίο θα περιέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προετοιμασία της επιφάνειας, τα πάχη των επιστρώσεων, τις μεθόδους εφαρμογής, τις απαιτούμενες συνθήκες, τους χρόνους επαναβαφής, κλπ.

Για τις εργασίες χρωματισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωματισμού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επιτροπής Επібλεψης & Παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του πάχους δεν αναφέρεται σε μέση τιμή αλλά είναι η ελάχιστη απαίτηση, η οποία θα ελεγχθεί και σε ακμές και σε "κρυφές" επιφάνειες.

Η επιφάνεια θα υπολογίζεται ως το σύνολο της πραγματικής επιφανείας στην οποία έγινε η εργασία και η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των επιφανειών των τοιχωμάτων και πάσης φύσεως προεξοχών, όπως ενισχυτικά στοιχεία της κατασκευής κ.λ.π.

Η μέθοδος εφαρμογής του επιστρώματος θα είναι με πιστόλια βαφής και αντλίες αέρος (Airless sprays).

Ειδικότερα, στις ακμές και τις εσωτερικές και κρυφές επιφάνειες, εάν απαιτείται, θα εφαρμόζεται βαφή με πινέλα ή ρολά (stripe coating), προκειμένου, μετά τη εφαρμογή της βαφής στο σύνολο του χώρου, να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυμητό πάχος.

Με την προσφορά θα περιγράφονται αναλυτικά: η μέθοδος, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι προδιαγραφές των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι, κατά τις εργασίες βαφής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακόμη και η ταχύτητα και η φορά του ανέμου, ώστε να μην μεταφερθούν ψήγματα βαφής σε άλλους χώρους, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και οχήματα με συνέπεια να προκληθούν ζημιές σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποιημένου επιθεωρητή χρωμάτων (τουλάχιστον Level I CIP κατά NACE) από την προμηθεύτρια εταιρεία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, συστάσεις και μετρήσεις κατά τις διάφορες φάσεις της εργασίας. Μετά το πέρας των εργασιών χρωματισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τεχνική αναφορά από τον πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων της προμηθεύτριας εταιρείας και εγγύηση καλής εφαρμογής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εταιρεία παραγωγής των χρωμάτων. Η αναφορά θα περιέχει κατ' ελάχιστον πληροφορίες από την επιθεώρηση των επιφανειών πριν τη βαφή, μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και παχών ξηρού στρώματος (DFT).

5.10 Συντήρηση και επισκευή της συνδετικής γέφυρας των δύο πύργων.

Η συνδετική γέφυρα των δύο πύργων πρέπει να υποστεί υδροβολή και βαφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου. Πριν την βαφή πρέπει να επιθεωρηθεί για τυχόν μικρής κλίμακας φθορές στα μεταλλικά της στοιχεία ή στα ξύλινα δάπεδα. Εφόσον υπάρξουν ευρήματα, πρέπει να αποκατασταθούν. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί η έκταση της επισκευής των μεταλλικών στοιχείων, επομένως ο

προσδιορισμός της τιμής θα γίνει βάσει της επιθεώρησης της επιτόπιας επίσκεψης.

5.11 Συντήρηση και επισκευή των υποστατών.

Πρέπει να επισκευαστούν (ή να αντικατασταθούν) 8 στηρίγματα τύπου Λ των πλευρικών υποστατών λόγω παραμορφώσεων και προβληματικής λειτουργίας. Επίσης, πρέπει να υδροβοληθούν τα μεταλλικά μέρη του μηχανισμού ανύψωσης όλων των υποστατών (π.χ. κοχλίες), προκειμένου να καθαριστούν και να γίνουν εμφανείς ενδεχόμενες ανάγκες για επισκευή τους.

5.12 Αντικατάσταση κλιμάκων καθόδου.

Αντικατάσταση κλιμάκων καθόδου στα κύτη της Δεξαμενής σύμφωνα με τις υπάρχουσες.

Σημείωση

Για τις νέες σωληνώσεις, γραδελάδες, κλίμακες, σκαλοπάτια, κιγκλιδώματα, ρέλια κ.λ.π. θα εφαρμοστεί η ίδια βαφή με τα ελάσματα της δεξαμενής ανάλογα το χώρο που βρίσκονται.

5.13 Τοποθέτηση 320 αλουμινένιων ανοδίων στα εσωτερικά διαμερίσματα της δεξαμενής

Τα αλουμινένια ανοδία θα διατεθούν από τον ΟΛΠ και θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Αναδόχου στα εσωτερικά διαμερίσματα της δεξαμενής καθ' υπόδειξη της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής του ΟΛΠ.

5.14 Επιθεώρηση δύτη

Ο πυθμένας της δεξαμενής πρέπει να επιθεωρηθεί από δύτη για εκτίμηση της κατάστασης του και εντοπισμό τυχόν προβλημάτων. Οι ακριβείς τοποθεσίες και η έκταση του ελέγχου θα καθοριστούν από τον νηογνώμονα INSB και την αρμόδια επιτροπή επίβλεψης. Οι καταδυτικές εργασίες και επιθεωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα ξεκινήσουν κατόπιν λήψης σχετικής άδειας από την οικεία λιμενική αρχή και στο τέλος θα προσκομιστεί σχετική αναφορά και οπτικό υλικό (βίντεο). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιθεώρηση θα αφορά 6 εγκάρσιες ζώνες της δεξαμενής και 2 διαμήκεις, οι οποίες θα πρέπει να καθαριστούν με μέριμνα να μην προκληθεί ζημιά στο έλασμα πυθμένα. Ομοίως θα πρέπει να καθαριστούν και οι σχάρες των αναρροφήσεων και να γίνουν τα απαραίτητα ταπώματα προ των εργασιών των αντίστοιχων επιστομίων.

Κατασκευαστικά Σχέδια

Ο προσφέρων μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τις υπό εκτέλεση εργασίες ή/και να προβεί σε επιτόπια μελέτη των διαθέσιμων κατασκευαστικών σχεδίων της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι» 15000 T, ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δεξαμενών του ΟΛΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
Κατάστημα.....
Ημερομηνία έκδοσης

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μισούλη 10 Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας Δ/νση..

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1. Δ/νση

2. Δ/νση

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των **10.000 ευρώ**, για την συμμετοχή της / τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό του ΟΛΠ Α.Ε. για την Προμήθεια Υλικών, Επισκευής και Συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ II» 4.000 T, σύμφωνα με την απο /03/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφό σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την κατωτέρω ημερομηνία λήξης.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Η παρούσα εγγυητική υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό ανωτάτου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας.

(**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 60+30=90 ημέρες).

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα.....
Ημερομηνία έκδοσης

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας Δ/νση..

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1. Δ/νση

2. Δ/νση

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των (20% (υπολογιζόμενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύμβασης) ευρώ, για την **καλή εκτέλεση του συνόλου των υποχρεώσεων της/ τους που απορρέουν από τη από/../2022 σύμβαση** με αριθμό

για την Προμήθεια Υλικών, Επισκευής και Συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι - 15.000Τ» του ΟΛΠ.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει πλήρως μέχρις ότου μας επιστραφεί από εσάς ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Η παρούσα εγγυητική υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό ανωτάτου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ No /2022

Ανάθεση Προμήθειας Υλικών
και των απαιτούμενων Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης
της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ I – 15000 T)»

Στον Πειραιά και στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. σήμερα την 2022,
ημέρα,

Αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 090010223 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Μεγάλων Επιχειρήσεων), αποκαλούμενη στο εξής «ο ΟΛΠ», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον, ενεργούντα για λογαριασμό και εξ ονόματός της, δυνάμει του και,

Αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει στο υπάγεται στη Δ.Ο.Υ., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον, κάτοικο, κάτοχο του υπ' αρ. ΔΑΤ του που εκδόθηκε την, αποκαλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος», συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Δυνάμει της από, με αριθ. «Προκήρυξης και Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Υλικών, Επισκευής και Συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ I» 15.000 T.» και των με βάση αυτήν από και Έγγραφων Απαντήσεων επί των Διευκρινιστικών Ερωτήσεων των ενδιαφερομένων (καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «Προκήρυξη»), στις, διεξήχθη ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια υλικών, επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ I – 15.000 T» (καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «Διαγωνισμός»).

Β. Με την από Απόφαση Κατακύρωσης Συμβουλίου Διοίκησης της Συνεδρίασης της, η οποία ανακοινώθηκε στον Ανάδοχο δυνάμει της από, με αριθμό πρωτοκόλλου ανακοίνωσης του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ, εγκρίθηκε η ανάθεση στον Ανάδοχο της προμήθειας υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ I – 15.000 T», για τις ανάγκες του ΟΛΠ.

Γ. Με την με αριθ. και αρ.πρωτ. /..... Εντολή Προμήθειας του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ, ορίζονται οι επιμέρους βασικοί όροι της ανάθεσης στον Ανάδοχο της προμήθειας υλικών και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ I – 15.000 T».

Δ. Σε σχέση με την ανάθεση, ο Ανάδοχος δηλώνει:

(i) ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της Προκήρυξης και των Έγγραφων Απαντήσεων, τις οποίες αποδέχθηκε στο σύνολό τους πριν από την υποβολή της προσφοράς του, και

(ii) ότι προέβη σε επιτόπια επίσκεψη στην Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ I – 15.000 T», μελέτησε τα διαθέσιμα στον ΟΛΠ κατασκευαστικά της σχέδια και έλαβε πλήρη γνώση των απαιτήσεων της παρούσας ανάθεσης.

Ε. Σε εκτέλεση της ως άνω υπό από 9..... Απόφαση Κατακύρωσης Συμβουλίου Διοίκησης της Συνεδρίασης της ., υπό, αρ.πρωτ. Εντολή Προμήθειας του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ και των ως άνω υπό Ε. δηλώσεων του Αναδόχου, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Με την παρούσα σύμβαση, ο ΟΛΠ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών, επισκευής και συντήρησης της Πλωτής Δεξαμενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ», για τις ανάγκες του ΟΛΠ, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι εργασίες στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Εργασιών και Ποσότητα Προμήθειας», που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, σύμφωνα με την από Απόφαση Κατακύρωσης Συμβουλίου Διοίκησης της Συνεδρίασης της του ΟΛΠ, με την με αριθ., αρ.πρωτ. Εντολή Προμήθειας του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, με την Προκήρυξη υπ' αριθ., καθώς και με την από με αρ. πρωτ. ΟΛΠ Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙΙ «Οικονομική Προσφορά» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

1.2. Με σκοπό την αξιοποίηση και την καλή λειτουργία της Πλωτής Δεξαμενής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης, ο ΟΛΠ έχει δικαίωμα να ζητεί εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, έως και την παραλαβή της προμήθειας, τη μεταβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα υλικών και εργασιών. Ο Ανάδοχος, αντίστοιχα, υποχρεούται να συμμορφώνεται στα ανωτέρω έγγραφα αιτήματα και να παρέχει τα αιτούμενα υλικά, εργασία ή υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν περιγράφεται ή δεν ζητούνται ρητά στην Προκήρυξη και την παρούσα σύμβαση.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

2.1. Η παράδοση από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

2.2. Η επίβλεψη και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι», που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΛΠ. Κατά την οριστική παραλαβή, θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.

2.3. Σε σχέση με την επίβλεψη του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνείται ειδικότερα ότι οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής, όπως αυτή θα ανακοινωθεί στον Ανάδοχο, θα δύναται να παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης και να δίδει στον Ανάδοχο, προφορικά ή γραπτά, εντολές για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης μέσα στα όριά της. Με τις εντολές αυτές δεν μπορεί να τροποποιείται ή να επεκτείνεται το αντικείμενο της σύμβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου προς τις ανωτέρω εντολές, ο Ανάδοχος οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της εντολής να αναφέρει τη διαφωνία του εγγράφως προς την Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής της σύμβασης, η οποία αποφαινεται δεσμευτικά με έγγραφό της. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει την εμπρόθεσμη διατύπωση της διαφωνίας του κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούται να την επικαλεστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

2.4. Για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου θα καταπίπτει σε βάρος του και υπέρ της ΟΛΠ Α.Ε. ποινική ρήτρα, υπολογιζόμενη ως εξής:

Για τις πρώτες πέντε ημέρες καθυστέρησης από την παρέλευση της συμβατικής ημερομηνίας θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

- Για τις επόμενες πέντε ημέρες καθυστέρησης (6η – 10η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 2.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.
- Για τις επόμενες δέκα ημέρες καθυστέρησης (11η – 20η) θα καταπίπτει ποινική ρήτρα ίση με χίλια ευρώ (€ 3.000) ανά ημερολογιακή ημέρα.

Δεν θα γίνεται κατάπτωση ποινικής ρήτηρας όταν η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα (α) σε παράβαση ρητής συμβατικής υποχρέωσης ή γενικότερα σε αντισυμβατική συμπεριφορά της ΟΛΠ Α.Ε., (β) σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, όπως κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126/8-7-2016).

3. ΑΜΟΙΒΗ

3.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού (.....) ευρώ, ήτοι στο συνολικό ποσό των (.....) ευρώ.

3.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως ακολούθως:

Α) Καταβολή ποσοστού επί της αμοιβής (προ ΦΠΑ): μετά την κατάθεση από τον Ανάδοχο των συμβολαίων ασφαλιστικής κάλυψης και των πιστοποιητικών του άρθρου της Προκήρυξης με αρ., σύμφωνα με τους όρους του άρθρουτης παρούσας.

Β) Καταβολή ποσοστού μετά την πάροδο των πρώτων ημερών από την υπογραφή της παρούσας και με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης της προόδου των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του ΟΛΠ.

Γ) Καταβολή του υπολοίπου ποσοστού μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την τελική επιμέτρηση υλικών και εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει αποστείλει στον ΟΛΠ τα σχετικά τιμολόγια και θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τον ΟΛΠ.

3.3. Η κάθε πληρωμή θα πραγματοποιείται από τον ΟΛΠ με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4.1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΟΛΠ το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (.....) ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20% της αμοιβής του, χωρίς ΦΠΑ, ως εγγύηση για την εκ μέρους του καλή και πλήρη εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και από Νόμο, όπως αποδεικνύεται από το με Σειρά και από Γραμμάτιο Είσπραξης της Δ/σης Οικονομικού του ΟΛΠ.

4.2. Η παραπάνω εγγύηση θα παραμείνει άτοκη στα χέρια του ΟΛΠ και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός ευλόγου χρόνου, κατά την κρίση του ΟΛΠ, μετά την πλήρη και ολοσχερή εκτέλεση της σύμβασης (λειτουργώντας ως εγγύηση καλής λειτουργίας) και την εκ μέρους του τήρηση των νόμιμων συμβατικών του υποχρεώσεων προσηκόντως και εμπροθέσμως.

4.3. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, των εγγράφων που αναφέρονται σ' αυτή, ή των σχετικών διατάξεων νόμων, η παραπάνω εγγύηση θα καταπέσει λόγω ποινής υπέρ του ΟΛΠ, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος του ΟΛΠ για καταγγελία της παρούσας, για κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για αποζημίωσή του για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, που θα προκύψει από τυχόν παράβαση των παραπάνω όρων της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου και με την επιφύλαξη των σχετικών περί αποζημιώσεως όρων της παρούσας.

5. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

5.1. Η παροχή νερού και ρεύματος για τη χρήση της υδροβολής, καθώς και η χρήση γερανών της Δεξαμενής θα διατίθενται στον Ανάδοχο από τον ΟΛΠ.

5.2. Ο ΟΛΠ υποχρεούται να διαθέσει επαρκείς χώρους εντός της Λιμενικής Ζώνης για τα υλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει Ανάδοχος για την υλοποίηση της παρούσας.

5.3. Οι δαπάνες για τις δοκιμές και η αμοιβή του Ελληνικού Νηογνώμονα για την έκδοση πιστοποιητικών Δεξαμενής, βαρύνουν τον ΟΛΠ.

5.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει, με ευθύνη και δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

5.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, με ευθύνη και δαπάνες του, όλες τις υποχρεώσεις του από

την εργατική νομοθεσία για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς όλες τις υποχρεώσεις του από τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας (με σύνταξη ΣΑΥ και κατάρτιση ΦΑΥ).

5.6. Πριν από την έναρξη των εργασιών του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην ΟΛΠ ΑΕ και στις αρμόδιες αρχές τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, τους οποίους θα απασχολεί με ευθύνη και δαπάνες του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του.

5.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην εκτελεί εργασίες ελασματοουργικές ή σωληνουργικές σε περιοχές όπου υπάρχουν δεξαμενές καυσίμου ή κοντά σε αυτές, εάν προηγουμένως δεν έχει φροντίσει με δαπάνη του για την απελευθέρωση των αερίων (GAS FREE) και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

5.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει με ευθύνη και δαπάνες του όλα τα υλικά, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης και των Παραρτημάτων αυτής.

5.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας για τα παραδιδόμενα υλικά και εργασίες, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και εγγυήσεις εφαρμογής χρωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης και των Παραρτημάτων αυτής.

5.10. Η εγκατάσταση των ικριωμάτων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ικριωμάτων, κατά τρόπο ώστε να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζομένους.

5.11. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύμφωνος με τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία διατάξεις περί ασφαλούς λειτουργίας.

5.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση όλων των νόμων και των παραδεδεγμένων κανόνων της επιστήμης, τέχνης και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά και πλήρως κάθε ευθύνη, αστική, ποινική και διοικητική, από τη μη τήρηση αυτών, υποχρεούμενου ιδίως στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος.

5.13. Η εξασφάλιση αδειών και η διατήρησή τους εν ισχύ, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, από τις αρμόδιες Αρχές, τεχνικού ασφαλείας, πυρασφάλειας κλπ., αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος έχει ήδη φροντίσει, με έξοδα δικά του, να εξασφαλίσει κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για τη νομιμότητα των εργασιών που αναλαμβάνει, επιπλέον, δε, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τηρεί την εργατική νομοθεσία ως προς το προσωπικό που απασχολεί και τις διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

5.14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του χερσαίου, θαλασσιού και εναέριου περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.

5.15. Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα. Ο Ανάδοχος, πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα, είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει πλήρως τον ΟΛΠ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που ο ΟΛΠ τυχόν υποστεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της ανάθεσης.

5.16. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ, για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από ενέργειες ή παραλείψεις, δικές του ή των προστηθέντων του, οφειλόμενες σε κάθε πταίσμα, κατά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών του και από την εκτέλεση των εργασιών του.

5.17. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω υπό 5.15. και 5.16. προβλεπομένων, καθώς και τυχόν διατάξεων του νόμου που προβλέπουν αυξημένη ευθύνη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα προκληθεί στον ΟΛΠ από ελαττωματικά προϊόντα που παραδίδει σε αυτόν, εκτός αν αποδείξει ότι κατά την παράδοση δεν γνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει το ελάττωμα ή ότι ο ΟΛΠ γνώριζε το ελάττωμα κατά την παραλαβή του. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει στον ΟΛΠ οτιδήποτε τυχόν αυτός υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους, του προσωπικού του περιλαμβανομένου, ως αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης από

τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων που ο Ανάδοχος παρέδωσε στον ΟΛΠ.

5.18. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επέλθει πρόωρη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα ή πρωτοβουλία του Αναδόχου, τότε αυτός υποχρεούται σε αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε τυχόν προκληθείσας στον ΟΛΠ ζημιάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

5.19. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και τις εξ' αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΟΛΠ.

5.20. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ασφαλισμένο όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του στο ΙΚΑ ή σε άλλον οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον το προσωπικό του δεν καλύπτεται από το ΙΚΑ.

5.21. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στον ΟΛΠ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας τα προβλεπόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την κάλυψη των κινδύνων σύμφωνα με τον όρο της υπ' Προκήρυξης του Διαγωνισμού, με τα οποία, θα

ασφαλίζει την Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι – 15.000 Τ. », με αριθ., το ίδιο το έργο, τα πάσης φύσεως υλικά από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο, τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και την προϋπάρχουσα «παρακείμενη περιουσία» του ΟΛΠ, η οποία έχει άμεση σχέση με το υπό κατασκευή έργο. Η ασφάλιση αυτή είναι τύπου «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων», συμπεριλαμβάνουσα και την «Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων» στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, καθώς και την «Εργοδοτική Ευθύνη» του Αναδόχου έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο έργο. Το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι ευρώ. Το ποσό για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου προς τους εργαζομένους του ορίζεται το ποσό των (.....) ευρώ ανά γεγονός και δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ συνολικά.

Στην ανωτέρω ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνονται και, α) ο όρος ότι η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έστω κι αν οι εργασίες θα παρασχεθούν offshore/ κοντά στη στεριά, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης για Εργοδοτική Ευθύνη, β) ο όρος παροχής ευρείας κάλυψης του έργου από διάφορους κινδύνους ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών, από οχλαγωγίες, απεργίες κλπ, κάλυψη της διασταυρούμενης ευθύνης, κάλυψη του κινδύνου του σχεδιαστή/κατασκευαστή, ευρεία κάλυψη συντήρησης κλπ., γ) ο όρος ότι στους καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους περιλαμβάνονται κι εκείνοι από έκνομες ενέργειες, κατά την έννοια που αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 725/2004 ΕΚ παρ. ΙΙ του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Επίσης, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει και τα πιστοποιητικά του άρθρου 6.10 της ως άνω Προκήρυξης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης των ως άνω ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πιστοποιητικών, ο ΟΛΠ, πέραν της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς από την πρόωρη αυτή καταγγελία σύμφωνα και με τους όρους του άρθρου 7 της παρούσας, ο δε Ανάδοχος ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση δεν θα έχει απέναντι στον ΟΛΠ.

6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι ο ΟΛΠ δικαιούται να ζητήσει την επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης , με έγγραφη ειδοποίηση πριν το χρόνο λήξεως της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή θα υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση με τους ίδιους όρους και αμοιβές με την παρούσα.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

7.1. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και η τροποποίησή τους γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία των μερών, η δε παράβασή τους δίνει στα μέρη δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου, ο ΟΛΠ δύναται, μεταξύ άλλων, να τον κηρύξει έκπτωτο και να καταπέσει σε βάρος του η εγγυητική επιστολή / εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

7.2. Σε περίπτωση υπάρξεως σπουδαίου λόγου, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προβεί σε καταγγελία του παρόντος, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του έτερου συμβαλλομένου προ δέκα (10) ημερών.

7.2.1. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του ΟΛΠ, για κάθε απαίτηση, ζημία

(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προστεθεί από τη διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης και την απόκτηση των υλικών και εργασιών σε τιμή αυξημένη σε σχέση με την παρούσα σύμβαση), απώλεια, έξοδα, δαπάνες, ευθύνη, ενέργειες, αιτίες ενεργειών, πρόστιμα ή ποινές, που βασιζονται ή με οποιονδήποτε τρόπο πηγάζουν από:

- οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης.
- οποιαδήποτε υπαίτια ή από κάθε βαθμού αμέλειας πράξη ή παράλειψη κάθε προσώπου που συνδέεται είτε άμεσα, είτε έμμεσα, με τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

7.3. Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Αναδόχου έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126/8-7-2016), θα θεωρείται σπουδαίος λόγος, εξαιτίας του οποίου ο ΟΛΠ δύναται να καταγγείλει μονομερώς και άμεσα την παρούσα.

7.4. Επιπλέον, κάθε υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης από τον Ανάδοχο μέρους ή όλου του αντικειμένου της παρούσας, άνω των 10 ημερών, δίνει το δικαίωμα στον ΟΛΠ μονομερούς καταγγελίας της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα ευθύνεται σε πλήρη αποζημίωση του ΟΛΠ για κάθε θετική και αποθετική ζημιά του.

8. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1. Ο ΟΛΠ, με μονομερή απόφασή του, μπορεί να αναστέλλει την εκτέλεση μέρους ή και του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στη γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει, ωστόσο, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν δαπανών είτε του ίδιου είτε του ΟΛΠ.

8.2. Ο ΟΛΠ, με μονομερή απόφασή του, μπορεί αζημίως να λύσει τη σύμβαση για το ανεκτέλεστο μέρος του συμβατικού αντικειμένου ή και για το σύνολό του, εφόσον είναι ολόκληρο ανεκτέλεστο, αν χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του ΟΛΠ καθυστέρησε η παράδοση των υλικών και εργασιών σε σημείο ώστε ο ΟΛΠ να μην έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

9.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα, των ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40/1999), 4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126/8-7-2016), καθώς και από την εν γένει περί ΟΛΠ ισχύουσα νομοθεσία.

9.2. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση της διαφοράς με καλή πίστη.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία ένα (1) διαβιβάστηκε στη Δ/ση Προμηθειών του ΟΛΠ, ένα (1) διαβιβάστηκε στη Δ/ση Οικονομικού του ΟΛΠ, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και το τρίτο κατατέθηκε στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΟΛΠ.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον ΟΛΠ
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιγραφή Εργασιών και Ποσότητα Προμήθειας